

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/spodnie-robocze-monterskie-stretch-jeans-light-blue-rozmiar-s-yt-79070-yato-p-48927.html>



## spodnie robocze monterskie stretch jeans light blue rozmiar s YT-79070 YATO

Cena brutto	<b>144,48 zł</b>
Cena netto	<b>117,46 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-79070</b>
Kod producenta	<b>YT-79070</b>
Kod EAN	<b>5906083086496</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Spodnie robocze monterskie stretch jeans light blue rozmiar S YATO YT-79070

Spodnie robocze monterskie z elastycznego materiału jeansowego o gramaturze 325 g/m<sup>2</sup>. Model wyposażony w 17 kieszeni roboczych, w tym odpinane kieszenie monterskie oraz miejsce na wkładki nakolannikowe. Odzież robocza I kategorii zgodna z rozporządzeniem (UE) 2016/425.

Rozmiar **S (wzrost 164-172 cm)**

Liczba kieszeni **17 kieszeni roboczych**

Materiał **Stretch jeans 325 g/m<sup>2</sup>**

Kategoria ochrony **I kategoria (UE) 2016/425**

#### Charakterystyka spodni roboczych monterskich YATO YT-79070

##### **Materiał stretch jeans z elastanem**

Skład 71% bawełna, 25,5% poliester, 2% wiskoza, 1,5% spandex zapewnia swobodę ruchów podczas pracy w wymuszonej pozycji. Dodatek elastanu umożliwi rozciąganie materiału bez utraty kształtu, co jest istotne podczas pracy na kolanach lub przy pochyleniu się. Gramatura 325 g/m<sup>2</sup> oznacza odporność na ścieranie przy zachowaniu przewiewności.

## 17 kieszeni i system organizacji narzędzi

Układ kieszeni obejmuje dwie odpinane multi-kieszenie monterskie, kieszenie główne, pętelki na narzędzia oraz dwa oczka na karabińczyki do zabezpieczania narzędzi lub kluczy. Taka konfiguracja pozwala na rozmieszczenie sprzętu według częstotliwości użycia, skracając czas dostępu do potrzebnych elementów podczas pracy na wysokości lub w ciasnych przestrzeniach.

## Wzmocnienia konstrukcyjne

Podwójne szwy i wielokrotne stębnowania w miejscach narażonych na rozciąganie (krok, kolana, kieszenie) wydłużają żywotność spodni przy intensywnym użytkowaniu. Kieszenie na wkładki nakolannikowe umożliwiają montaż dodatkowej ochrony kolan podczas prac instalacyjnych, montażowych lub wykończeniowych wykonywanych w pozycji kłęczącej.

## Dopasowanie do sylwetki rozmiaru S

Rozmiar S przeznaczony dla osób o wzroście 164-172 cm i obwodzie pasa 74-82 cm. Siedem szlufek na pasek zapewnia równomierne rozłożenie obciążenia od zawieszonych narzędzi. Rozporek na zamek błyskawiczny z mosiężnym guzikiem stanowi trwałe zamknięcie odporne na korozję i częste użytkowanie.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-79070
Producent	YATO
Rozmiar	S
Wzrost użytkownika	164-172 cm
Obwód pasa	74-82 cm
Kolor	Niebiesko-czarny (light blue)
Materiał	71% bawełna, 25,5% poliester, 2% wiskoza, 1,5% spandex
Gramatura	325 g/m <sup>2</sup>
Liczba kieszeni	17 (w tym 2 odpinane monterskie)
Rodzaj zapięcia	Zamek błyskawiczny, mosiężny guzik
Liczba szlufek na pasek	7
Kieszenie nakolannikowe	Tak (na wkładki)
Pętelki na narzędzia	Tak
Oczka na karabińczyki	2
Kategoria ochrony	I kategoria
Zgodność z normami	Rozporządzenie (UE) 2016/425
Elementy odblaskowe	Nie

---

Otworki wentylacyjne	Nie
Ściągacze	Nie

## Zastosowanie spodni roboczych monterskich

---

- Prace monterskie i instalacyjne wymagające częstego klękania i pochylania się
- Stolarstwo i prace wykończeniowe z użyciem wielu narzędzi ręcznych
- Dekarstwo i prace na wysokości z koniecznością zabezpieczania narzędzi
- Hydraulika i instalacje sanitarne w trudno dostępnych miejscach
- Elektromontaż wymagający dostępu do drobnych elementów i narzędzi
- Mechanika i serwis maszyn z częstą zmianą pozycji ciała
- Prace remontowo-budowlane w pomieszczeniach zamkniętych
- Konserwacja i utrzymanie ruchu w zakładach produkcyjnych

## Organizacja kieszeni i praktyczne użytkowanie

---

System 17 kieszeni został zaprojektowany z myślą o ergonomii pracy monterskiej. Dwie odpinane kieszenie monterskie wykonane z wzmocnionego materiału pozwalają na przenoszenie ciężkich narzędzi bez obciążania bioder. Możliwość odpięcia tych kieszeni ułatwia pranie spodni i zwiększa komfort podczas pracy w ograniczonej przestrzeni, gdzie szerokie kieszenie mogłyby przeszkadzać.

Pętelki na narzędzia rozmieszczone wokół pasa umożliwiają zawieszenie młotka, poziomnicy, noża czy innych często używanych narzędzi. Dwa oczka na karabińczyki służą do mocowania linek zabezpieczających narzędzia podczas pracy na wysokości lub w miejscach, gdzie upuszczenie narzędzia mogłoby stanowić zagrożenie.

### **Kieszenie na wkładki nakolannikowe**

Wbudowane kieszenie pozwalają na umieszczenie miękkich lub twardych wkładek nakolannikowych, które chronią stawy kolanowe podczas długotrwałej pracy w pozycji klęczącej. Wkładki nakolannikowe należy dokupić osobno, dobierając je do typu wykonywanej pracy – miękkie piankowe do prac wykończeniowych, twarde żelowe do prac na twardej podłodze.

## Dobór rozmiaru i kompatybilność

---

Rozmiar S przeznaczony jest dla osób o wzroście 164-172 cm i obwodzie pasa 74-82 cm. Aby prawidłowo dobrać rozmiar, należy zmierzyć obwód pasa w największym miejscu talii oraz sprawdzić wzrost. Elastan w składzie materiału kompensuje niewielkie różnice w wymiarach, ale przekroczenie podanego zakresu może skutkować dyskomfortem podczas pracy.

Siedem szlufek na pasek rozmieszczonych równomiernie wokół pasa pozwala na użycie standardowego paska roboczego o szerokości do 50 mm. Przy wyborze paska należy uwzględnić dodatkowe obciążenie od zawieszonych narzędzi – zaleca się paski wzmacniane lub podwójne dla osób noszących ciężki sprzęt.

### **Kategoria ochrony I według rozporządzenia (UE) 2016/425**

Spodnie sklasyfikowane w I kategorii ochrony przeznaczone są do prac, w których zagrożenia są minimalne i użytkownik może sam ocenić skuteczność ochrony. Kategoria ta obejmuje odzież chroniącą przed powierzchniowym uszkodzeniem mechanicznym, ale nie zapewnia ochrony przed zagrożeniami chemicznymi, termicznymi czy wysokim napięciem elektrycznym.

---

## Konserwacja i użytkowanie

---

Materiał stretch jeans wymaga prania w temperaturze maksymalnie 40°C bez użycia wybielaczy. Przed praniem należy odpiąć kieszenie monterskie i zamknąć