

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/spodnie-robocze-stretch-jeans-dark-blue-r-xl-p-59808.html>

SPODNIĘ ROBOCZE STRETCH JEANS DARK BLUE R. XL

Cena brutto	144,48 zł
Cena netto	117,46 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-79054
Kod producenta	YT-79054
Kod EAN	5906083091179
Producent	YATO

Opis produktu

Spodnie robocze YATO Stretch Jeans Dark Blue R. XL (YT-79054)

Spodnie robocze monterskie wykonane z rozciągliwego jeansu z dodatkiem elastanu. Materiał o gramaturze 325 g/m² łączy wytrzymałość z elastycznością, zapewniając swobodę ruchów podczas pracy fizycznej.

Materiał 71% bawełna, 25,5% poliester

Liczba kieszeni 17 kieszeni + pętelki

Gramatura 325 g/m²

Rozmiar XL

Charakterystyka spodni roboczych YATO Stretch Jeans

Skład materiałowy i gramatura

Mieszanka 71% bawełny, 25,5% poliestru, 2% wiskozy i 1,5% elastanu o gramaturze 325 g/m². Bawełna odpowiada za przewiewność i komfort noszenia, poliester zwiększa odporność na rozdzarcia i ścieranie, wiskoza nadaje gładkość powierzchni, a elastan zapewnia rozciągliwość materiału w czterech kierunkach.

System 17 kieszeni monterskich

Odpinane multi-kieszenie z przodu z 4 komorami i 6 pętelkami na narzędzia, duże kieszenie główne pod kieszeniami monterskimi, kieszenie na nogawkach zapinane na zamek, wąskie kieszonki na drobne elementy oraz pętelki na narzędzia. Organizacja umożliwia segregację śrub, bitów, miarek i innych akcesoriów roboczych.

Wzmocnienia konstrukcyjne

Podwójne szwy i wielokrotne stębnowania w miejscach narażonych na naprężenia mechaniczne. Kieszenie na kolanach wykonane z tkaniny odpornej na ścieranie, przystosowane do montażu wkładek nakolannikowych (np. YATO 74595), co zwiększa ochronę stawów podczas pracy w klęku.

Funkcjonalność zapięć i mocowań

Rozporek na zamek błyskawiczny z mosiężnym guzikiem, 7 szlufek na pasek, 2 oczka na karabińczyki do mocowania kluczy lub linek zabezpieczających narzędzia (np. YATO YT-74009). Konstrukcja zapewnia stabilne dopasowanie i możliwość dodatkowego zabezpieczenia sprzętu.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-79054
Rozmiar	XL
Skład materiału	71% bawełna, 25,5% poliester, 2% wiskoza, 1,5% elastan/spandex
Gramatura	325 g/m ²
Kolor	Ciemny niebieski (Dark Blue)
Liczba kieszeni	17 + pętelki na narzędzia
Typ kieszeni	Odpinane monterskie, zapinane na zamek, na rzep, wąskie kieszonki
Wzmocnienia	Podwójne szwy, stębnowania, wzmocnione kolana
Zapięcie	Zamek błyskawiczny + mosiężny guzik
Liczba szlufek na pasek	7
Kategoria ochrony	I (zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425)
Kompatybilność z wkładkami	Kieszenie na nakolanniki (np. YATO 74595)
Marka	YATO

Zastosowanie spodni roboczych monterskich

- Prace budowlane i remontowe – murarstwo, tynkowanie, układanie płytek
- Instalacje elektryczne i hydrauliczne – montaż instalacji, serwis urządzeń

-
- Warsztaty mechaniczne i samochodowe – naprawa pojazdów, obsługa maszyn
 - Stolarstwo i ciesielstwo – obróbka drewna, montaż mebli
 - Dekarstwo i prace wysokościowe – montaż pokryć dachowych
 - Prace ogrodowe i gospodarcze – konserwacja terenów, prace porządkowe
 - Montaż i instalacje przemysłowe – serwis techniczny, konserwacja urządzeń
 - Majsterkowanie i prace domowe – remonty mieszkań, drobne naprawy

Informacje o kategorii ochrony

Kategoria I odzieży roboczej

Spodnie spełniają wymagania rozporządzenia UE 2016/425 dla odzieży roboczej kategorii I. Oznacza to ochronę przed minimalnymi zagrożeniami mechanicznymi, takimi jak powierzchniowe otarcia czy kontakt z materiałami o niskiej temperaturze. Kategoria I nie wymaga certyfikacji przez jednostkę notyfikowaną, ale producent gwarantuje zgodność z podstawowymi normami bezpieczeństwa dla odzieży ochronnej.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy usunąć wszystkie metki i sprawdzić stan szwów oraz zamków. Spodnie można prać w pralce w temperaturze do 40°C z wyłączeniem wybielaczy chlorowych. Zaleca się pranie na lewej stronie z zapięciem wszystkich zamków i rzepów, co wydłuży żywotność elementów mocujących.

Suszenie w suszarce bębnowej w niskiej temperaturze lub naturalne suszenie w rozłożeniu. Prasowanie w temperaturze do 150°C, unikając bezpośredniego kontaktu z nadrukowanymi elementami. Nie należy prasować zamków, rzepów i wzmocnień.

Montaż wkładek nakolannikowych

Kieszenie na kolanach przystosowane są do wkładek nakolannikowych YATO (np. model 74595). Wkładki wsuwane są od góry kieszeni i stabilizowane przez dopasowany krój. Stosowanie wkładek zalecane jest przy pracach wymagających długotrwałego klękania – montaż podłóg, układanie płytek, prace ogrodnicze.

Produkty uzupełniające

Do spodni roboczych YATO Stretch Jeans polecane są: wkładki nakolannikowe YATO 74595, linki zabezpieczające narzędzia YATO YT-74009, paski robocze z systemem mocowań oraz koszule lub bluzy robocze z tej samej linii produktowej YATO.