

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/spray-do-kokpitu-mat-truskawka-750ml-s0802-750-schmith-p-32864.html>



## Spray do kokpitu mat truskawka 750ml S0802-750 SCHMITH

Cena brutto	<b>169,12 zł</b>
Cena netto	<b>137,50 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>S0802-750</b>
Kod producenta	<b>S0802-750</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Spray do kokpitu mat truskawka 750ml S0802-750 SCHMITH

Aerazol do czyszczenia i konserwacji elementów z tworzyw sztucznych w pojazdach. Formuła zapewnia matowe wykończenie bez efektu połysku oraz działanie antystatyczne ograniczające osiadanie kurzu.

Pojemność 750 ml
Wykończenie Matowe
Zapach Truskawka
Forma Aerazol

### Charakterystyka preparatu

#### Matowe wykończenie

Formuła przywraca pierwotny wygląd powierzchni bez dodawania połysku. Eliminuje powstawanie refleksów świetlnych na desce rozdzielczej, co poprawia komfort jazdy i bezpieczeństwo – szczególnie w słoneczne dni, gdy błyszczący kokpit może ograniczać widoczność.

#### Działanie antystatyczne

Składniki antystatyczne tworzą na powierzchni warstwę ochronną, która odpycha cząsteczki kurzu. Efekt utrzymuje się przez kilka

dni, co wydłuża okresy między kolejnymi czyszczeniami i ogranicza osiadanie zanieczyszczeń na kokpicie.

### Zapach truskawkowy

Preparat pozostawia we wnętrzu pojazdu przyjemny, owocowy zapach. Aromat nie jest intensywny – stanowi subtelne odświeżenie przestrzeni kabiny bez ryzyka przytłoczenia pasażerów.

### Uniwersalne zastosowanie

Aerazol nadaje się do czyszczenia różnych materiałów stosowanych w motoryzacji: tworzyw sztucznych (ABS, polipropylen), gumy, winylu. Można go stosować zarówno wewnątrz pojazdu, jak i na zewnętrznych elementach plastikowych.

## Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model	S0802-750
Pojemność	750 ml
Forma produktu	Aerazol
Rodzaj wykończenia	Matowe
Zapach	Truskawka
Właściwości dodatkowe	Działanie antystatyczne

## Zastosowanie

- Czyszczenie i konserwacja desek rozdzielczych (kokpitów)
- Pielęgnacja wewnętrznych paneli drzwiowych i tunelu środkowego
- Konserwacja zewnętrznych elementów plastikowych (listwy, zderzaki, osłony)
- Odświeżanie elementów gumowych (uszczelki, maty podłogowe)
- Czyszczenie powierzchni winylowych (tapicerka, wykładziny)
- Zabezpieczenie powierzchni przed osiadaniami kurzu
- Przywracanie pierwotnego wyglądu wyblakłym elementom z tworzyw sztucznych

## Użytkowanie i konserwacja

### Sposób aplikacji

Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem. Rozpylić preparat z odległości około 20-30 cm na czyszczonej powierzchni. Rozetrzeć miękką, czystą szmatką lub mikrofibry do uzyskania równomiernego matowego wykończenia. W przypadku silnych zabrudzeń można nanieść większą ilość środka i przetrzeć powierzchnię dwukrotnie.

---

## Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia. Aerosol pod ciśnieniem - chronić przed temperaturą powyżej 50°C. Nie przebijać ani nie spalać pojemnika nawet po zużyciu zawartości.

## Produkty powiązane

Do kompleksowej pielęgnacji wnętrza pojazdu warto rozważyć również środki do czyszczenia tapicerki tekstylnej, preparaty do pielęgnacji skóry oraz specjalistyczne płyny do mycia szyb. W przypadku preferowania połyskliwego wykończenia dostępne są warianty sprayów nadające efekt satynowy lub błyszczący.

...