

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sprezarka-powietrza-3kw-kd1493-2-tloki-kd1493-kraftdele-p-60978.html>



Sprężarka powietrza 3kW KD1493 2 tłoki / KD1493 / KRAFT&DELE

Cena brutto	364,00 zł
Cena netto	295,93 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1493
Kod producenta	KD1493
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Sprężarka powietrza 3kW KD1493 2 tłoki KRAFT&DELE (model KD1493) do warsztatu i prac pneumatycznych

Sprężarka powietrza 3kW KD1493 2 tłoki / KD1493 / KRAFT&DELE to sprężarka / pompa powietrza zaprojektowana do pracy w domu, warsztacie i w zakładzie. Aluminiowo-żeliwna konstrukcja oraz układ dwóch tłoków ułatwiają uzyskanie stabilnego ciśnienia do typowych zadań pneumatycznych.

- 2 równoległe tłoki o średnicy 70 mm
- Ciśnienie robocze do 8 bar
- Duże koło pasowe pełniące rolę wentylatora chłodzącego

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **2 tłoki:** Równomierna praca sprężarki / pompy powietrza i sprawniejsze tłoczenie powietrza w codziennych zastosowaniach.
- **Koło pasowe z funkcją chłodzenia:** Lepsze odprowadzanie ciepła podczas pracy, co sprzyja stabilności i trwałości.
- **Sprawdzona konstrukcja aluminiowo-żeliwna:** Solidna baza do zastosowań warsztatowych i roboczych, także przy dłuższych cyklach.
- **Zestaw gotowy do montażu:** W komplecie koło pasowe, filtr i akcesoria montażowe, co ułatwia przygotowanie sprężarki powietrza KD1493 do pracy.

Najważniejsze dane techniczne

- Marka: KRAFT&DELE
- Model: KD1493
- Typ urządzenia: sprężarka / pompa powietrza
- Wydajność: 700 L/min
- Prędkość obrotowa: 1020 RPM
- Zalecana moc silnika: 3 kW / 4 KM
- Ilość cylindrów: 2
- Średnica cylindrów: 70 mm
- Ciśnienie: 8 bar
- Średnica koła: 265 mm
- Rozmiar podstawy: 150 x 182 mm
- Wysokość: 288 mm
- Waga: 14 kg

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Model KD1493 to sprężarka / pompa powietrza do zasilania narzędzi i prac wymagających sprężonego powietrza w otoczeniu domowym i warsztatowym. Sprężarka powietrza 3kW KD1493 2 tłoki KRAFT&DELE dobrze wpisuje się w stanowiska, gdzie liczy się stabilne ciśnienie i solidna konstrukcja.

- Prace warsztatowe i serwisowe z użyciem sprężonego powietrza
- Zasilanie narzędzi pneumatycznych w garażu i pracowni
- Stanowiska robocze w zakładzie pracy wymagające sprężarki / pompy powietrza

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Stabilna praca układu 2-tłokowego

Sprężarka powietrza KD1493 utrzymuje przewidywalne parametry tłoczenia, co ułatwia planowanie pracy z pneumatyką.

Chłodzenie przez duże koło pasowe

Koło pasowe działa jak wentylator, wspierając odprowadzanie ciepła i pomagając utrzymać sprawność podczas użytkowania.

Konstrukcja nastawiona na trwałość

Aluminiowo-żeliwne elementy oraz staranny dobór materiałów wspierają długą eksploatację sprężarki / pompy powietrza KD1493 w warsztacie.

Podsumowanie

Sprężarka powietrza 3kW KD1493 2 tłoki / KD1493 / KRAFT&DELE to praktyczna sprężarka / pompa powietrza do pracy w domu, warsztacie i w zakładzie. Jeśli szukasz solidnej konstrukcji z dwoma tłokami i chłodzeniem kołem pasowym, model KD1493 będzie rozsądnym wyborem do codziennych zadań pneumatycznych.