

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/spryskiwacz-reczny-0-5l-sch14b02001-schmith-p-58797.html>



Spryskiwacz ręczny 0,5l SCH14B02001 SCHMITH

Cena brutto	4,87 zł
Cena netto	3,96 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH14B02001
Kod producenta	SCH14B02001
Kod EAN	5902004729237
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Spryskiwacz ręczny 0,5l SCH14B02001 SCHMITH

Ręczny spryskiwacz ciśnieniowy o pojemności 0,5 litra, przeznaczony do precyzyjnego dozowania płynów w ogrodnictwie i pracach domowych. Wyposażony w regulowaną dyszę umożliwiającą zmianę charakteru strumienia.

Pojemność 0,5 litra
Materiał PE + PP
Model SCH14B02001

Charakterystyka

Kompaktowa pojemność 0,5 litra Zbiornik o pojemności pół litra zapewnia odpowiednią ilość płynu na jednorazowe zastosowanie bez nadmiernego obciążenia dłoni. Taka pojemność sprawdza się przy pracy z roślinami doniczkowymi, małymi powierzchniami lub przy precyzyjnym aplikowaniu środków.
Regulowana dysza

Możliwość zmiany charakterystyki rozpylania – od mgły przez strumień rozproszony po skoncentrowany strumień. Pozwala dostosować sposób aplikacji do typu płynu i powierzchni docelowej, zwiększając efektywność stosowania preparatów.

Konstrukcja dwumateriałowa PE+PP

Połączenie polietylenu (PE) i polipropylenu (PP) zapewnia odporność chemiczną na typowe środki ogrodnicze i detergenty, jednocześnie zachowując elastyczność i trwałość mechaniczną. PE stosowany na zbiornik, PP na elementy mechanizmu.

Ręczny mechanizm pompowania

Spust z dźwignią pompującą umożliwia generowanie ciśnienia bez użycia baterii czy zasilania. Konstrukcja zapewnia powtarzalność dawkowania i kontrolę nad intensywnością rozpylania podczas całego cyklu pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH14B02001
Producent	SCHMITH
Pojemność zbiornika	0,5 l
Materiał zbiornika	Polietylen (PE)
Materiał mechanizmu	Polipropylen (PP)
Typ mechanizmu	Ręczny pompowy
Regulacja dyszy	Tak
Przeznaczenie	Ogrodnictwo, prace domowe

Zastosowanie

- Oprysk roślin doniczkowych i balkonowych środkami ochrony lub nawozami
- Aplikacja roztworów do czyszczenia powierzchni w gospodarstwie domowym
- Nawilżanie sadzonek i rozsady w uprawach przydomowych
- Aplikacja środków do pielęgnacji roślin w szklarniach i inspektach
- Rozprowadzanie płynów do konserwacji mebli i elementów drewnianych
- Nawilżanie podłóg podczas prac remontowych i wykończeniowych
- Dozowanie preparatów do pielęgnacji skór i tkanin
- Aplikacja środków odstraszających owady na powierzchniach zewnętrznych

Wskazówki użytkowania

Przed pierwszym użyciem przepłukać zbiornik czystą wodą. Po zakończeniu pracy z agresywnymi chemicznie płynami opróżnić zbiornik i przepłukać mechanizm. Nie pozostawiać preparatów w zbiorniku na dłużej niż 24 godziny. W przypadku zatkania dyszy,

odkręcić końcówkę i przepłukać pod bieżącą wodą. Przechowywać w pozycji pionowej w temperaturze powyżej 0°C.