

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/spulchniacz-2-zeby-z-motyczka-oprawiony-35792-flo-35792-flo-p-46623.html>

Spulchniacz 2 zęby z motyczką oprawiony 35792 Flo 35792 Flo

Cena brutto	25,69 zł
Cena netto	20,89 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	35792
Kod producenta	35792
Kod EAN	5906083357923
Producent	Flo

Opis produktu

Spulchniacz 2 zęby z motyczką Flo 35792

Dwuzębne narzędzie ogrodnicze przeznaczone do spulchniania gleby, okopywania roślin i usuwania chwastów. Konstrukcja stalowa z czarną powłoką antykorozyjną, tuleja pod standardowy trzonek drewniany.

Liczba zębów 2 zęby

Materiał Stal

Powłoka Czarna lakiernicza

Model 35792

Charakterystyka spulchniacza dwuzębowego

Konstrukcja stalowa z powłoką ochronną

Część robocza wykonana ze stali zabezpieczonej czarną powłoką lakierniczą. Zabezpieczenie antykorozyjne wydłuża żywotność narzędzia przy pracy w wilgotnym podłożu i zapobiega rdzewieniu podczas przechowywania.

Dwa zastrzone zęby robocze

Konfiguracja dwuzębowa umożliwia precyzyjne spulchnianie gleby wokół roślin bez uszkodzenia systemu korzeniowego. Zaostrzone zakończenia ułatwiają penetrację zbitego podłoża i usuwanie chwastów z korzeniami.

Tuleja pod standardowy trzonek

Oprawka przystosowana do montażu typowych trzoneków drewnianych dostępnych w handlu ogrodnim. Trwałe połączenie części roboczej z tuleją zapewnia stabilność podczas pracy wymagającej siły.

Funkcja motyczki ogrodniczej

Oprócz spulchniania, narzędzie pełni funkcję motyczki do płytkiego okopywania, podcinania chwastów i formowania bruzd. Uniwersalne zastosowanie eliminuje potrzebę posiadania wielu oddzielnych narzędzi.

Specyfikacja techniczna

Model	35792
Producent	Flo
Liczba zębów	2
Materiał części roboczej	Stal
Zabezpieczenie powierzchni	Czarna powłoka lakiernicza antykorozyjna
Typ mocowania	Tuleja pod standardowy trzonek drewniany
Kolor	Czarny

Zastosowanie w pracach ogrodnim

- Spulchnianie gleby wokół roślin uprawnych w grządkach warzywnych
- Napowietrzanie podłoża w rabatach kwiatowych bez naruszania korzeni
- Okopywanie sadzonek i młodych roślin ozdobnych
- Usuwanie chwastów z systemu korzeniowym z wąskich przestrzeni
- Mieszanie kompostu z wierzchnią warstwą gleby
- Formowanie płytkich rowków pod wysiew nasion
- Rozbijanie skorupy glebowej po intensywnych opadach
- Pielęgnacja gleby w szklarniach i tunelach foliowych

Użytkowanie i konserwacja narzędzia

Montaż trzonka

Przed pierwszym użyciem należy zamontować trzonek drewniany w tulei. Trzonek powinien być odpowiednio dopasowany średnicą i

osadzony na głębokość zapewniającą stabilne połączenie. W razie potrzeby można użyć klinów drewnianych do zabezpieczenia połączenia.

Utrzymanie sprawności

Po zakończeniu pracy należy oczyścić zęby z resztek ziemi i roślin. Okresowe sprawdzanie ostrości zębów i ich doszlifowanie pilnikiem wydłuża efektywność narzędzia. Przechowywanie w suchym miejscu chroni powłokę antykorozyjną przed uszkodzeniem.

Technika pracy

Podczas spulchniania gleby narzędzie należy wprowadzać pod kątem około 45 stopni, wykonując ruchy dźwigniowe. Przy usuwaniu chwastów zęby wbija się głębiej, pod korzeń rośliny. Praca wymaga mniejszego wysiłku w glebie wilgotnej niż w przesuszonej.

Produkty uzupełniające

Do kompletu z dwuzębowym spulchniaczem warto rozważyć zakup trzonka drewnianego o odpowiedniej długości dostosowanej do wzrostu użytkownika oraz innych narzędzi ręcznych marki Flo: szpadli, grabi czy motyk ogrodniczych w różnych konfiguracjach zębów.