

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/spulchniacz-2-zeby-z-motyczka-oprawiony-35792-flo-35792-flo-p-46623.html>

## Spulchniacz 2 zęby z motyczką oprawiony 35792 Flo 35792 Flo

Cena brutto	<b>25,69 zł</b>
Cena netto	<b>20,89 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>35792</b>
Kod producenta	<b>35792</b>
Kod EAN	<b>5906083357923</b>
Producent	<b>Flo</b>

### Opis produktu

#### Spulchniacz 2 zęby z motyczką Flo 35792

Dwuzębne narzędzie ogrodnicze przeznaczone do spulchniania gleby, okopywania roślin i usuwania chwastów. Konstrukcja stalowa z czarną powłoką antykorozyjną, tuleja pod standardowy trzonek drewniany.

Liczba zębów 2 zęby

Materiał Stal

Powłoka Czarna lakiernicza

Model 35792

### Charakterystyka spulchniacza dwuzębowego

#### Konstrukcja stalowa z powłoką ochronną

Część robocza wykonana ze stali zabezpieczonej czarną powłoką lakierniczą. Zabezpieczenie antykorozyjne wydłuża żywotność narzędzia przy pracy w wilgotnym podłożu i zapobiega rdzewieniu podczas przechowywania.

#### Dwa zaostrome zęby robocze

Konfiguracja dwuzębowa umożliwia precyzyjne spulchnianie gleby wokół roślin bez uszkodzenia systemu korzeniowego. Zaostrzone zakończenia ułatwiają penetrację zbitego podłoża i usuwanie chwastów z korzeniami.

### Tuleja pod standardowy trzonek

Oprawka przystosowana do montażu typowych trzoneków drewnianych dostępnych w handlu ogrodnictwem. Trwałe połączenie części roboczej z tuleją zapewnia stabilność podczas pracy wymagającej siły.

### Funkcja motyczki ogrodniczej

Oprócz spulchniania, narzędzie pełni funkcję motyczki do płytkiego okopywania, podcinania chwastów i formowania bruzd. Uniwersalne zastosowanie eliminuje potrzebę posiadania wielu oddzielnych narzędzi.

## Specyfikacja techniczna

Model	35792
Producent	Flo
Liczba zębów	2
Materiał części roboczej	Stal
Zabezpieczenie powierzchni	Czarna powłoka lakiernicza antykorozyjna
Typ mocowania	Tuleja pod standardowy trzonek drewniany
Kolor	Czarny

## Zastosowanie w pracach ogrodnictwa

- Spulchnianie gleby wokół roślin uprawnych w grządkach warzywnych
- Napowietrzanie podłoża w rabatach kwiatowych bez naruszania korzeni
- Okopywanie sadzonek i młodych roślin ozdobnych
- Usuwanie chwastów z systemu korzeniowym z wąskich przestrzeni
- Mieszanie kompostu z wierzchnią warstwą gleby
- Formowanie płytkich rowków pod wysiew nasion
- Rozbijanie skorupy glebowej po intensywnych opadach
- Pielęgnacja gleby w szklarniach i tunelach foliowych

## Użytkowanie i konserwacja narzędzia

### Montaż trzonka

Przed pierwszym użyciem należy zamontować trzonek drewniany w tulei. Trzonek powinien być odpowiednio dopasowany średnicą i

---

osadzony na głębokość zapewniającą stabilne połączenie. W razie potrzeby można użyć klinów drewnianych do zabezpieczenia połączenia.

### **Utrzymanie sprawności**

Po zakończeniu pracy należy oczyścić zęby z resztek ziemi i roślin. Okresowe sprawdzanie ostrości zębów i ich doszlifowanie pilnikiem wydłuża efektywność narzędzia. Przechowywanie w suchym miejscu chroni powłokę antykorozyjną przed uszkodzeniem.

### **Technika pracy**

Podczas spulchniania gleby narzędzie należy wprowadzać pod kątem około 45 stopni, wykonując ruchy dźwigniowe. Przy usuwaniu chwastów zęby wbija się głębiej, pod korzeń rośliny. Praca wymaga mniejszego wysiłku w glebie wilgotnej niż w przesuszonej.

### **Produkty uzupełniające**

Do kompletu z dwuzębowym spulchniaczem warto rozważyć zakup trzonka drewnianego o odpowiedniej długości dostosowanej do wzrostu użytkownika oraz innych narzędzi ręcznych marki Flo: szpadli, grabi czy motyk ogrodniczych w różnych konfiguracjach zębów.