

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/srednicowka-zegarowa-skladana-50-160-mm-kd3579-kd3579-kraftdele-p-63634.html>



Średnicówka zegarowa składana 50-160 mm KD3579 / KD3579 / KRAFT&DELE

Cena brutto	153,00 zł
Cena netto	124,39 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3579
Kod producenta	KD3579
Kod EAN	5903957017150
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Średnicówka zegarowa składana 50-160 mm KRAFT&DELE KD3579 – precyzyjny pomiar średnicy wewnętrznej

Średnicówka zegarowa składana KD3579 to narzędzie do dokładnego pomiaru średnicy wewnętrznej otworów, szczególnie w cylindrach silników spalinowych i tulejach. Ułatwia diagnostykę zużycia i kontrolę montażu dzięki czytelnemu, analogowemu odczytowi.

- Zakres pomiarowy 50-160 mm
- Dokładność pomiaru 0.01 mm
- Konstrukcja składana ułatwiająca transport i przechowywanie

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Dokładność 0.01 mm:** Pozwala szybko wychwycić owalizację cylindra, zużycie lub błędy pasowania.
- **Średnicówka zegarowa do cylindrów i otworów:** Daje kontrolę stanu elementu bez potrzeby demontażu całych podzespołów.
- **Konstrukcja stal + aluminium:** Wytrzymuje warunki warsztatowe i częstą pracę pomiarową.
- **Składana budowa:** Łatwiej zmieścić średnicówkę zegarową składaną w skrzynce narzędziowej lub w pudełku transportowym.

Najważniejsze dane techniczne

- Typ: Średnicówka zegarowa składana
- Zakres pomiarowy: 50 – 160 mm
- Dokładność pomiaru: 0.01 mm
- Typ czujnika: Analogowy czujnik zegarowy
- Zastosowanie: Pomiar średnicy cylindrów i otworów
- Materiał wykonania: Stal + aluminium
- Funkcja składania: Tak
- Odczyt: Czytelna tarcza z podziałką 0.01 mm

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Średnicówka zegarowa składana 50-160 mm KD3579 jest przeznaczona do pracy tam, gdzie liczy się szybka i powtarzalna kontrola średnic wewnętrznych. To praktyczny wybór do diagnostyki i oceny stanu technicznego elementów cylindrycznych.

- Pomiar średnicy cylindrów silników spalinowych
- Kontrola tulei oraz otworów w elementach mechanicznych
- Prace pomiarowe w serwisie silnikowym i w zakładzie przemysłowym

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Precyzyjny odczyt analogowy

Czytelna tarcza i podziałka 0.01 mm ułatwiają kontrolę wymiaru bez domysłów, także podczas szybkiej weryfikacji na stanowisku.

Składana konstrukcja

Średnicówka zegarowa składana KD3579 jest wygodna w transporcie i przechowywaniu, co usprawnia pracę mobilną i organizację narzędzi.

Trwałe materiały

Połączenie stali i aluminium pomaga utrzymać odporność na typowe obciążenia warsztatowe, przy zachowaniu komfortu pracy.

Podsumowanie

Średnicówka zegarowa składana 50-160 mm KD3579 KRAFT&DELE to narzędzie do precyzyjnych pomiarów średnic wewnętrznych w cylindrach i otworach, z dokładnością 0.01 mm. Jeśli potrzebujesz sprawdzonej średnicówki zegarowej do diagnostyki zużycia i kontroli pasowań w warsztacie lub serwisie, model KD3579 będzie rozsądnym wyborem.