

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sruba-spustowa-oleju-do-nagrzewnicy-olejowej-z-odprowadzaczem-spalin-25kw-cg80425-2-geko-p-34071.html>



## Śruba spustowa oleju do nagrzewnicy olejowej z odprowadzaczem spalin 25KW CG80425-2 GEKO

Cena brutto	<b>9,61 zł</b>
Cena netto	<b>7,81 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>CG80425-2</b>
Kod producenta	<b>CG80425-2</b>
Kod EAN	<b>5901477167874</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Śruba spustowa oleju CG80425-2 GEKO

Oryginalna śruba spustowa przeznaczona do nagrzewnic olejowych z odprowadzaczem spalin o mocy 25 kW. Element serwisowy umożliwiający wymianę zużytego oleju opałowego z układu paliwowego urządzenia.

Model CG80425-2

Producent GEKO

Typ urządzenia Nagrzewnica 25 kW

### Charakterystyka produktu

#### Funkcja w systemie

Śruba spustowa stanowi punkt odbioru oleju z układu paliwowego nagrzewnicy. Umożliwia bezpieczne opróżnienie zbiornika podczas konserwacji, napraw lub wymiany paliwa na świeże.

#### Kompatybilność z modelami GEKO

Element pasuje do nagrzewnic olejowych GEKO z odprowadzaczem spalin o kodach: G70420, G80421, G80422 oraz CG80425-2. Sprawdź kod modelu na tabliczce znamionowej urządzenia przed zakupem.

### Zastosowanie serwisowe

Regularny spust oleju jest częścią procedury konserwacyjnej nagrzewnic olejowych. Wymiana śruby zalecana przy oznakach uszkodzenia gwintu lub nieszczelności połączenia.

## Specyfikacja techniczna

Model	CG80425-2
Producent	GEKO
Przeznaczenie	Nagrzewnice olejowe z odprowadzaczem spalin 25 kW
Kompatybilność	G70420, G80421, G80422, CG80425-2
Funkcja	Spust oleju opałowego z układu paliwowego
Typ części	Oryginalna część zamienna

## Zastosowanie

- Wymiana zużytego oleju opałowego w nagrzewnicy
- Opróżnianie zbiornika przed sezonem letnim
- Usuwanie zanieczyszczonego paliwa z układu
- Konserwacja sezonowa nagrzewnic olejowych
- Naprawa układu paliwowego wymagająca opróżnienia zbiornika
- Wymiana uszkodzonej lub nieszczelnej śruby spustowej

### Sprawdzanie kompatybilności

Przed zamówieniem zweryfikuj kod modelu nagrzewnicy na tabliczce znamionowej urządzenia. Śruba spustowa CG80425-2 jest dedykowana wyłącznie do nagrzewnic olejowych GEKO z odprowadzaczem spalin o mocy 25 kW. Montaż w niezgodnym modelu może prowadzić do nieszczelności układu paliwowego.

## Użytkowanie i konserwacja

Przy wymianie śruby spustowej należy stosować odpowiedni moment dokręcenia — zbyt słabe dokręcenie powoduje wyciek oleju, nadmierne może uszkodzić gwint w korpusie nagrzewnicy. Zaleca się użycie nowej uszczelki przy każdej wymianie śruby.

Przed odkręceniem śruby upewnij się, że zbiornik paliwa jest zimny i nie pozostaje pod ciśnieniem. Przygotuj odpowiedni pojemnik na odprowadzany olej — pojemność powinna być dostosowana do ilości paliwa w zbiorniku nagrzewnicy.

---

Po spuszczeniu oleju sprawdź stan gwintu w korpusie urządzenia. Uszkodzony gwint wymaga naprawy przed montażem nowej śruby. Przy zakładaniu śruby zastosuj niewielką ilość uszczelnacza odpornego na olej opałowy.

#### Produkty powiązane

Przy wymianie śruby spustowej warto rozważyć zakup: uszczelki do śruby spustowej, filtra oleju opałowego, przewodów paliwowych oraz palnika do nagrzewnicy GEKO. Kompleksowa konserwacja układu paliwowego wydłuża żywotność urządzenia i zapewnia jego niezawodne działanie.