

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sruby-nakretki-podkladki-do-piaskarki-kabinowej-g02022-cg02022-31-geko-p-17167.html>



Śruby, nakrętki, podkładki do piaskarki kabinowej (G02022) CG02022-31 GEKO

Cena brutto	3,46 zł
Cena netto	2,81 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG02022-31
Kod producenta	CG02022-31
Kod EAN	5901477134890
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zestaw śrub, nakrętek i podkładek do piaskarki GEKO G02022

Kompletny zestaw elementów złącznych dedykowanych do piaskarki kabinowej GEKO model G02022. Obejmuje oryginalne śruby, nakrętki i podkładki zaprojektowane specjalnie do tego modelu urządzenia.

Model CG02022-31

Producent GEKO

Kompatybilność Piaskarka G02022

Typ produktu Zestaw montażowy

Charakterystyka zestawu

Dedykowana kompatybilność

Zestaw zaprojektowany wyłącznie do modelu piaskarki kabinowej GEKO G02022. Gwarantuje precyzyjne dopasowanie gwintów i wymiarów, co eliminuje problemy z montażem i zapewnia właściwe dokręcenie połączeń.

Kompletność zestawu

Zawiera wszystkie niezbędne elementy złączne: śruby, nakrętki oraz podkładki. Umożliwia przeprowadzenie pełnego serwisu piaskarki bez konieczności dokupowania dodatkowych komponentów.

Odporność na korozję

Elementy wykonane z materiałów zabezpieczonych przed rdzewieniem. Istotne w środowisku piaskarki, gdzie występuje kontakt z wilgocią i ścierniwem, co wydłuża żywotność połączeń.

Łatwość wymiany

Standardowe rozmiary i typy gwintów umożliwiają wymianę elementów przy użyciu podstawowych narzędzi. Skraca czas przestoju urządzenia podczas konserwacji lub naprawy.

Specyfikacja techniczna

Kod produktu	CG02022-31
Producent	GEKO
Kompatybilność	Piaskarka kabinowa GEKO model G02022
Zawartość zestawu	Śruby, nakrętki, podkładki
Typ produktu	Akcesoria montażowe / części zamienne
Zastosowanie	Montaż i serwis piaskarki kabinowej

Zastosowanie zestawu

- Wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów złącznych w piaskarce
- Montaż komory piaskarki podczas składania urządzenia
- Mocowanie paneli bocznych i drzwi kabiny
- Instalacja systemu filtracyjnego i odpylania
- Zabezpieczenie połączeń konstrukcyjnych piaskarki
- Konserwacja okresowa i przeglądy techniczne
- Naprawa połączeń po długotrwałej eksploatacji

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model piaskarki kabinowej. Zestaw CG02022-31 jest przeznaczony wyłącznie do modelu

G02022 firmy GEKO. Numer modelu znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia, zwykle umieszczonej na tylnej lub bocznej ścianie kabiny.

Montaż elementów

Podczas wymiany elementów złącznych należy zachować właściwe momenty dokręcania zgodnie z instrukcją piaskarki. Zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić gwinty, zbyt słabe – spowodować poluzowanie połączeń podczas pracy urządzenia. Zaleca się dokręcanie krzyżowe w przypadku montażu paneli.

Okresowa kontrola

Elementy złączne w piaskarce kabinowej podlegają wibracyjnym obciążeniom. Zaleca się kontrolę dokręcenia śrub co 50 godzin pracy lub raz na miesiąc przy intensywnym użytkowaniu. Szczególną uwagę należy zwrócić na połączenia drzwi i paneli, które są najbardziej narażone na poluzowanie.

Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji piaskarki kabinowej GEKO G02022 mogą być potrzebne: filtry powietrza, uszczelki drzwi kabiny, rękawice piaskarskie, dysze ściernie oraz ścierniwo odpowiedniej granulacji. Wszystkie oryginalne części zamienne GEKO zapewniają pełną kompatybilność z urządzeniem.