

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/standardowa-lyzka-robocza-do-miniladowarki-gasienicowej-yt-86420-yato-p-68552.html>



Standardowa łyżka robocza do miniładowarki gąsienicowej YT-86420 YATO

Cena brutto	2 498,13 zł
Cena netto	2 031,00 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-86420
Kod producenta	YT-86420
Kod EAN	5906083130618
Producent	YATO

Opis produktu

Standardowa łyżka robocza do miniładowarki gąsienicowej YT-86420 YATO

YT-86420 to stalowy osprzęt roboczy zaprojektowany z przeznaczeniem wyłącznie do miniładowarki gąsienicowej YATO YT-86400. łyżka standardowa służy do nabierania, przemieszczania i załadunku materiałów sypkich oraz luźnych mas ziemnych w trakcie prac budowlanych, ziemnych i komunalnych.

Typ osprzętu łyżka standardowa
Wymiary 750 × 1250 × 387 mm
Masa własna 89 kg
Kompatybilność YATO YT-86400

Charakterystyka osprzętu

Stalowa konstrukcja

łyżka wykonana ze stali odpornej na obciążenia mechaniczne i odkształcenia. Materiał zapewnia trwałość w warunkach kontaktu z kamieniem, gruzem i twardym gruntem, gdzie osprzęt z materiałów o niższej wytrzymałości ulega szybkiemu zużyciu.

Dedykowane mocowanie

Łyżka jest fabrycznie dopasowana do układu mocowania miniładowarki YATO YT-86400. Precyzyjne pasowanie eliminuje luzy i zapewnia pewne przenoszenie sił podczas nabierania i transportu urobku bez konieczności modyfikacji.

Masa robocza 89 kg

Masa własna osprzętu wpływa na stabilność całego układu podczas pracy. Wyższa masa łyżki obniża środek ciężkości maszyny przy nabieraniu materiału, co przekłada się na pewniejsze prowadzenie miniładowarki na nierównym terenie.

Wymiary robocze

Szerokość 1250 mm odpowiada typowej szerokości roboczej miniładowarek kompaktowych. Głębokość czerpaka 387 mm pozwala na efektywne nabieranie materiałów sypkich w jednym przejściu, ograniczając liczbę cykli załadunkowych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-86420
Producent	YATO
Typ osprzętu	Standardowa łyżka robocza
Przeznaczenie	Miniładowarka gąsienicowa YATO YT-86400
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	750 x 1250 x 387 mm
Masa własna	89 kg
Materiał	Stal

Zastosowanie

- Załadunek i transport ziemi, piasku oraz żwiru
- Nabieranie i przemieszczanie kruszywa budowlanego
- Prace ziemne i niwelacyjne na placach budowy
- Zasypywanie wykopów i wyrównywanie terenu
- Prace porządkowe na terenach przemysłowych i komunalnych
- Załadunek materiałów sypkich na środki transportu
- Prace gospodarcze w rolnictwie i na posesjach

Kompatybilność — ważna informacja

Łyżka YT-86420 jest przeznaczona wyłącznie do miniładowarki gąsienicowej YATO YT-86400. Przed zakupem należy zweryfikować numer modelu posiadanej maszyny. Montaż na innych maszynach bez potwierdzenia kompatybilności przez producenta może prowadzić do uszkodzenia układu mocowania lub osprzętu.

Produkty powiązane

Miniładowarka gąsienicowa YATO YT-86400 — maszyna bazowa, do której dedykowany jest powyższy osprzęt. Dostępne mogą być również inne rodzaje osprzętu kompatybilnego z układem mocowania YT-86400, takie jak widły paletowe czy łyżki specjalistyczne.