

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/starter-do-kosiarki-spalinowej-40cm-jg-g83055-cg83055-51-geko-p-17486.html>

## Starter do kosiarki spalinowej 40cm JG G83055 CG83055-51 GEKO

Cena brutto	<b>67,90 zł</b>
Cena netto	<b>55,20 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>CG83055-51</b>
Kod producenta	<b>CG83055-51</b>
Kod EAN	<b>5901477139925</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Starter do kosiarki spalinowej 40cm GEKO CG83055-51

Mechanizm rozruchowy typu pull-start przeznaczony do kosiarek spalinowych z szerokością koszenia 40 cm. Kompatybilny z modelami JG G83055 i CG83055-51 marki GEKO.

Model CG83055-51

Typ Pull-start

Kompatybilność Kosiarki 40cm GEKO

Stan Fabrycznie nowy

### Charakterystyka techniczna

#### System pull-start

Mechanizm linki rozruchowej umożliwia ręczne uruchomienie silnika poprzez pociągnięcie uchwytu. Sprężyna zwrotna automatycznie zwiija linkę po każdym użyciu, przygotowując mechanizm do kolejnego rozruchu.

### Kompatybilność z kosiarkami 40cm

Starter zaprojektowano specjalnie do współpracy z kosiarkami spalinowymi GEKO o szerokości koszenia 40 cm. Wymiary montażowe i punkty mocowania odpowiadają modelom JG G83055 oraz CG83055-51.

### Konstrukcja odporna na warunki zewnętrzne

Materiały użyte w produkcji startera zapewniają odporność na wilgoć, promieniowanie UV i zmiany temperatur. Obudowa chroni mechanizm przed zanieczyszczeniami występującymi podczas koszenia.

### Montaż bez specjalistycznych narzędzi

Wymiana startera wymaga jedynie podstawowego zestawu kluczy. Standardowe punkty mocowania pozwalają na instalację bez modyfikacji obudowy kosiarki. Proces wymiany zajmuje kilka minut.

## Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CG83055-51
Kompatybilne modele	JG G83055, CG83055-51
Szerokość koszenia kosiarki	40 cm
Typ mechanizmu	Pull-start (linka rozruchowa)
Producent	GEKO
Stan produktu	Fabrycznie nowy

## Zastosowanie

- Wymiana zużytego lub uszkodzonego startera w kosiarkach GEKO 40cm
- Naprawa mechanizmu rozruchowego przy zerwaniu linki
- Serwis kosiarek spalinowych po sezonie eksploatacji
- Modernizacja starszych modeli kosiarek spalinowych
- Przygotowanie sprzętu do nowego sezonu koszenia

### Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model kosiarki na tabliczce znamionowej znajdującej się na obudowie silnika lub w dokumentacji technicznej. Starter pasuje do kosiarek GEKO z oznaczeniem JG G83055 lub CG83055-51 o szerokości koszenia 40 cm. W przypadku wątpliwości warto porównać wymiary montażowe starego startera z parametrami nowego elementu.

---

## Montaż i użytkowanie

---

Wymiana startera rozpoczyna się od odłączenia przewodu świecy zapłonowej w celu zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem silnika. Następnie należy odkręcić śruby mocujące obudowę startera do silnika - zazwyczaj 3-4 punkty mocowania rozmieszczone wokół wału korbowego. Po zdjęciu starego elementu powierzchnię montażową warto oczyścić z zanieczyszczeń.

Nowy starter montuje się w odwrotnej kolejności, zwracając uwagę na prawidłowe zazębienie zapadki rozruchowej z kołem zamachowym silnika. Śruby mocujące należy dokręcić równomiernie, aby uniknąć naprężeń w obudowie. Po montażu warto wykonać kilka próbnych pociągnięć linki bez podłączonej świecy zapłonowej, sprawdzając płynność działania mechanizmu.

Podczas normalnej eksploatacji linkę rozruchową należy ciągnąć zdecydowanym, równomiernym ruchem. Zbyt gwałtowne szarpnięcia mogą prowadzić do przedwczesnego zużycia sprężyny zwrotnej. Po każdym sezonie warto sprawdzić stan linki i mechanizmu nawijającego, aby wykryć ewentualne ślady zużycia przed ich krytycznym uszkodzeniem.

### Produkty powiązane

Podczas wymiany startera warto rozważyć przegląd innych elementów układu rozruchowego: świecy zapłonowej, filtra powietrza oraz oleju silnikowego. Kompleksowy serwis przed sezonem koszenia zapewnia niezawodne uruchamianie i pracę silnika przez cały sezon.