

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/stelaz-kosza-do-kosiarki-spalinowej-g83054-cg83054-99-geko-p-24420.html>

Stelaż kosza do kosiarki spalinowej G83054 CG83054-99 GEKO

Cena brutto	50,79 zł
Cena netto	41,29 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG83054-99
Kod producenta	CG83054-99
Kod EAN	5901477157714
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Stelaż kosza do kosiarki spalinowej GEKO G83054

Część zamienna stanowiąca szkielet kosza do zbierania trawy w kosiarce spalinowej GEKO model G83054. Stelaż zapewnia odpowiednią strukturę i wytrzymałość tekstylnego worka, umożliwiając efektywne gromadzenie skoszonej trawy.

Producent GEKO

Model CG83054-99

Kompatybilność Kosiarka G83054

Typ Część zamienna

Charakterystyka

Konstrukcja nośna kosza

Stelaż stanowi szkielet, który nadaje kształt i sztywność tekstylnemu wkładowi kosza. Odpowiednia konstrukcja zapobiega zapadaniu się materiału podczas pracy, co zwiększa objętość użytkową kosza i ułatwia napełnianie.

Dedykowana kompatybilność

Część zaprojektowana specjalnie do kosiarki spalinowej GEKO G83054. Dopasowanie wymiarów i punktów mocowania zapewnia prawidłowy montaż bez konieczności modyfikacji. Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanej kosiarki.

Materiał wykonania

Stelaż wykonany z tworzywa sztucznego lub metalu powlekanego, co zapewnia odporność na korozję oraz wilgoć. Materiał zachowuje właściwości mechaniczne w warunkach zewnętrznych, przy kontakcie z mokrą trawą i zmiennej temperaturze.

Montaż wymienny

Konstrukcja umożliwia wymianę zużytego lub uszkodzonego stelaża bez konieczności wymiany całego kosza. Pozwala to przedłużyć żywotność tekstylnej części kosza i obniżyć koszty eksploatacji kosiarki.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Numer katalogowy	CG83054-99
Typ produktu	Stelaż kosza do kosiarki
Kompatybilność	Kosiarka spalinowa GEKO G83054
Zastosowanie	Część zamienna / naprawa

Zastosowanie

- Wymiana uszkodzonego lub złamanego stelaża w koszu do trawy
- Naprawa kosiarki spalinowej GEKO G83054
- Odtworzenie funkcji zbierania trawy w koszu
- Przywrócenie pełnej objętości użytkowej kosza
- Konserwacja i utrzymanie sprawności technicznej kosiarki

Montaż i użytkowanie

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić model kosiarki – stelaż CG83054-99 przeznaczony jest wyłącznie do kosiarki GEKO G83054. Numer modelu znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia, zwykle umieszczonej na obudowie silnika lub podwoziu.

Montaż stelaża wymaga wcześniejszego zdjęcia tekstylnego wkładu kosza. Stelaż należy umieścić w odpowiednich punktach mocowania na kosiarce, a następnie ponownie założyć materiałowy worek, naciągając go na ramę szkieletu. Prawdłowo zamontowany stelaż powinien być stabilny i nie przemieszczać się podczas pracy.

W trakcie użytkowania należy regularnie sprawdzać stan stelaża – szczególnie punkty mocowania i miejsca narażone na obciążenia. Pęknięcia lub deformacje mogą prowadzić do nieprawidłowego zbierania trawy lub uszkodzenia tekstylnej części kosza.

Konserwacja

Po każdym koszeniu zaleca się usunięcie resztek trawy ze stelaża za pomocą szczotki lub strumienia wody. Wilgoć i zalegająca trawa mogą przyspieszyć degradację materiału, szczególnie w przypadku elementów metalowych narażonych na korozję.