

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/stelaz-kosza-do-kosiarki-spalinowej-g83054-cg83054-99-geko-p-24420.html>

## Stelaż kosza do kosiarki spalinowej G83054 CG83054-99 GEKO

Cena brutto	<b>49,34 zł</b>
Cena netto	<b>40,11 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>CG83054-99</b>
Kod producenta	<b>CG83054-99</b>
Kod EAN	<b>5901477157714</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Stelaż kosza do kosiarki spalinowej GEKO G83054

Część zamienna stanowiąca szkielet kosza do zbierania trawy w kosiarce spalinowej GEKO model G83054. Stelaż zapewnia odpowiednią strukturę i wytrzymałość tekstylnego worka, umożliwiając efektywne gromadzenie skoszonej trawy.

Producent GEKO

Model CG83054-99

Kompatybilność Kosiarka G83054

Typ Część zamienna

### Charakterystyka

#### Konstrukcja nośna kosza

Stelaż stanowi szkielet, który nadaje kształt i sztywność tekstylnemu wkładowi kosza. Odpowiednia konstrukcja zapobiega zapadaniu się materiału podczas pracy, co zwiększa objętość użytkową kosza i ułatwia napełnianie.

#### Dedykowana kompatybilność

Część zaprojektowana specjalnie do kosiarki spalinowej GEKO G83054. Dopasowanie wymiarów i punktów mocowania zapewnia prawidłowy montaż bez konieczności modyfikacji. Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanej kosiarki.

### **Materiał wykonania**

Stelaż wykonany z tworzywa sztucznego lub metalu powlekanego, co zapewnia odporność na korozję oraz wilgoć. Materiał zachowuje właściwości mechaniczne w warunkach zewnętrznych, przy kontakcie z mokrą trawą i zmiennej temperaturze.

### **Montaż wymienny**

Konstrukcja umożliwia wymianę zużytego lub uszkodzonego stelaża bez konieczności wymiany całego kosza. Pozwala to przedłużyć żywotność tekstylnej części kosza i obniżyć koszty eksploatacji kosiarki.

## Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Numer katalogowy	CG83054-99
Typ produktu	Stelaż kosza do kosiarki
Kompatybilność	Kosiarka spalinowa GEKO G83054
Zastosowanie	Część zamienna / naprawa

## Zastosowanie

- Wymiana uszkodzonego lub złamanego stelaża w koszu do trawy
- Naprawa kosiarki spalinowej GEKO G83054
- Odtworzenie funkcji zbierania trawy w koszu
- Przywrócenie pełnej objętości użytkowej kosza
- Konserwacja i utrzymanie sprawności technicznej kosiarki

## Montaż i użytkowanie

### **Weryfikacja kompatybilności**

Przed zakupem należy sprawdzić model kosiarki – stelaż CG83054-99 przeznaczony jest wyłącznie do kosiarki GEKO G83054. Numer modelu znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia, zwykle umieszczonej na obudowie silnika lub podwoziu.

---

Montaż stelaża wymaga wcześniejszego zdjęcia tekstylnego wkładu kosza. Stelaż należy umieścić w odpowiednich punktach mocowania na kosiarce, a następnie ponownie założyć materiałowy worek, naciągając go na ramę szkieletu. Prawdłowo zamontowany stelaż powinien być stabilny i nie przemieszczać się podczas pracy.

W trakcie użytkowania należy regularnie sprawdzać stan stelaża – szczególnie punkty mocowania i miejsca narażone na obciążenia. Pęknięcia lub deformacje mogą prowadzić do nieprawidłowego zbierania trawy lub uszkodzenia tekstylnej części kosza.

### **Konserwacja**

Po każdym koszeniu zaleca się usunięcie resztek trawy ze stelaża za pomocą szczotki lub strumienia wody. Wilgoć i zalegająca trawa mogą przyspieszyć degradację materiału, szczególnie w przypadku elementów metalowych narażonych na korozję.