

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/stojak-do-szlifierki-115125mm-kd519-kraftdele-p-60891.html>

## Stojak do szlifierki 115/125mm KD519 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>69,54 zł</b>
Cena netto	<b>56,54 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD519</b>
Kod producenta	<b>KD519</b>
Kod EAN	<b>5903175331755</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Stojak do szlifierki kątovej 115/125 mm – KRAFT&DELE KD519

KD519 to stojak (statyw) przeznaczony do jednoręcznych szlifierek kątowych z tarczami o średnicy 115 lub 125 mm. Umożliwia stabilne zamocowanie szlifierki i wykonywanie precyzyjnych cięć materiałów metalowych bez konieczności trzymania narzędzia w powietrzu. Korpus wykonano z aluminium i tworzyw sztucznych, co zapewnia sztywność konstrukcji przy stosunkowo niskiej wadze.

Kompatybilność Tarcze 115 / 125 mm

Materiał korpusu Aluminium + tworzywo

Wymiary 268 × 251 × 251 mm

Waga 2,2 kg

### Charakterystyka

#### Aluminiowy korpus

Aluminium charakteryzuje się wysoką sztywnością przy niskiej masie własnej. W przypadku stojaka oznacza to, że konstrukcja nie

ugina się pod obciążeniem szlifierki i nie przenosi drgań na mocowanie, co przekłada się na powtarzalność cięcia.

### Zintegrowany zacisk mocujący

Wbudowany mechanizm zaciskowy pozwala na pewne zamocowanie szlifierki kątovej bez dodatkowych elementów montażowych. Zacisk jest zgodny z uniwersalnym układem mocowania stosowanym w szlifierkach jednoręcznych 115-125 mm.

### Gumowa rączka

Gumowe wykończenie uchwytu ogranicza poślizg dłoni podczas prowadzenia cięcia i tłumi część drgań przenoszonych przez pracującą szlifierkę. Ma znaczenie szczególnie przy dłuższym czasie pracy.

### Uniwersalne mocowanie

Stojak pasuje do większości jednoręcznych szlifierek kątowych z tarczami 115 lub 125 mm dostępnych na rynku. Przed zakupem warto potwierdzić kompatybilność, sprawdzając wymiary kołnierza i układ mocowania konkretnego modelu szlifierki.

## Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD519
Zastosowanie	Jednoręczne szlifierki kątove ø 115 / 125 mm
Materiał	Aluminium, tworzywo sztuczne
Zintegrowany zacisk	Tak
Cięcie metalu	Tak
Wymiary	268 × 251 × 251 mm
Waga	2,2 kg
Instrukcja	W języku polskim

## Zastosowanie

- Cięcie prętów, kątowników i profili stalowych
- Przecinanie rur metalowych z zachowaniem prostego kąta cięcia
- Obróbka elementów wymagających powtarzalnych cięć pod stałym kątem
- Prace warsztatowe i garażowe z użyciem szlifierki kątovej 115-125 mm
- Cięcie płaskowników i blach o mniejszej grubości

---

### **Kompatybilność - jak sprawdzić przed montażem**

Stojak KD519 jest przeznaczony do jednoręcznych szlifierek kątowych z tarczami 115 lub 125 mm. Przed montażem należy zweryfikować, czy szlifierka posiada standardowy gwint boczny do mocowania dodatkowych uchwytów oraz czy rozstaw otworów montażowych odpowiada wymiarom zacisku stojaka. Informacje te są dostępne w dokumentacji technicznej szlifiarki.