

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/stojak-do-weza-ogrodowego-45-m-89330-flo-p-1729.html>

## Stojak do węża ogrodowego 45 m 89330 FLO

Cena brutto	<b>44,98 zł</b>
Cena netto	<b>36,57 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>89330</b>
Kod producenta	<b>89330</b>
Kod EAN	<b>5906083893308</b>
Producent	<b>Flo</b>
Średnica węża [cal]	<b>5/8,1/2</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Materiał	<b>PP</b>
Długość węża [m]	<b>30-45</b>

### Opis produktu

#### Stojak do węża ogrodowego 45 m FLO 89330

Wolnostojący stojak przeznaczony do przechowywania i organizacji węża ogrodowego o długości do 45 metrów. Konstrukcja stalowo-plastikowa zapewnia stabilność podczas nawijania i rozwijania węża.

Pojemność węża 45 m (1/2") / 30 m (5/8")

Kompatybilność Węże 1/2" i 5/8"

Materiał konstrukcji Stal + tworzywo sztuczne

Typ złącza Szybkozłącze centralne

#### Charakterystyka stojaka do węża FLO 89330

##### Konstrukcja stalowa z plastikowymi elementami

Nogi wykonane ze stalowej rury zapewniają stabilne podparcie nawet przy pełnym obciążeniu węża. Tworzywo sztuczne odporne na

promieniowanie UV nie ulega degradacji pod wpływem słońca i wilgoci, co wydłuża okres użytkowania stojaka w warunkach zewnętrznych.

### Uniwersalna kompatybilność średnic węża

Stojak przyjmuje dwie najpopularniejsze średnice węży: 1/2 cala (12,7 mm) do długości 45 metrów oraz 5/8 cala (15,9 mm) do długości 30 metrów. Umożliwia to dostosowanie do różnych systemów nawadniania bez konieczności wymiany sprzętu.

### Centralne gniazdo z szybkozłączem

System szybkozłącza w centralnej części stojaka pozwala na podłączenie węża bez użycia narzędzi. Woda doprowadzana jest bezpośrednio do punktu zwijania, co eliminuje konieczność odłączania węża od źródła wody podczas przechowywania.

### Wolnostojąca konstrukcja bez montażu

Stojak nie wymaga mocowania do ściany ani fundamentu. Rozstawione nogi zapewniają wystarczającą stabilność na twardym podłożu, co umożliwia elastyczne ustawienie w dowolnym miejscu ogrodu i łatwe przenoszenie w razie potrzeby.

## Specyfikacja techniczna

Model	FLO 89330
Pojemność węża 1/2"	45 m
Pojemność węża 5/8"	30 m
Średnice kompatybilnych węży	1/2" (12,7 mm), 5/8" (15,9 mm)
Materiał ramy	Stal
Materiał bębna	Tworzywo sztuczne odporne na UV
Typ złącza	Szybkozłącze centralne
Typ konstrukcji	Wolnostojący
Producent	FLO

## Zastosowanie stojaka do węża ogrodowego

- Organizacja węża przy podlewaniu trawników o powierzchni do 500 m<sup>2</sup>
- Przechowywanie węża w ogrodach przydomowych i działkowych
- Nawadnianie rabat kwiatowych i warzywników
- Mycie kostki brukowej, tarasów i elewacji budynków

- 
- Zastosowanie w szklarniach i tunelach foliowych
  - Utrzymanie porządku w przestrzeni gospodarczej przy domu
  - Sezonowe przechowywanie węża w okresie zimowym

### **Jak dobrać długość węża do powierzchni ogrodu**

Wąż o długości 45 metrów wystarcza do obsługi ogrodu o powierzchni około 500 m<sup>2</sup>, przy założeniu centralnego położenia punktu poboru wody. W przypadku większych działek lub odległego źródła wody należy uwzględnić dodatkowy zapas długości. Średnica 1/2" zapewnia przepływ około 15-20 litrów na minutę, co wystarcza do standardowego podlewania.

### **Użytkowanie i konserwacja**

---

Przed pierwszym użyciem należy rozłożyć nogi stojaka i ustawić konstrukcję na równym, twardym podłożu. Wąż nawija się od zewnątrz do wewnątrz, zachowując równomierne rozłożenie zwojów. Szybkozłącze centralne podłącza się do źródła wody poprzez wciśnięcie i obrót do momentu zablokowania.

Tworzywo sztuczne odporne na UV nie wymaga specjalnej konserwacji, ale zaleca się okresowe czyszczenie z kurzu i zanieczyszczeń. Stalowe elementy konstrukcji można zabezpieczyć przed korozją poprzez przechowywanie w suchym miejscu poza sezonem użytkowania. Przed zimą warto opróżnić wąż z wody, aby zapobiec uszkodzeniom w przypadku zamarzania.

Stojak wolnostojący można łatwo przenieść w inne miejsce ogrodu, dostosowując pozycję do aktualnych potrzeb nawadniania. Przy zmianie lokalizacji należy upewnić się, że podłoże jest stabilne i nie powoduje przechylenia konstrukcji.

### **Produkty powiązane**

Do stojaka FLO 89330 pasują standardowe węże ogrodowe o średnicy 1/2" lub 5/8", szybkozłącza uniwersalne, pistolety natryskowe oraz końcówki do podlewania. Warto rozważyć zakup zestawu łączników, które ułatwią podłączenie do kranu ogrodowego lub hydrantu.