

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/stojak-lakierniczy-do-malowania-skladany-kd3585-kraftdele-p-67341.html>

## Stojak lakierniczy do malowania składany KD3585 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>89,25 zł</b>
Cena netto	<b>72,56 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD3585</b>
Kod producenta	<b>KD3585</b>
Kod EAN	<b>5903957020792</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Stojak lakierniczy składany KD3585 — KRAFT&DELE

KD3585 to składany stojak lakierniczy przeznaczony do podtrzymywania elementów karoserii samochodowej podczas prac blacharsko-lakierniczych. Ramiona wyłożone pianką EPE oraz regulacja wysokości i szerokości za pomocą łańcucha pozwalają na bezpieczne i stabilne ustawienie drzwi, masek, zderzaków oraz błotników w trakcie obróbki i lakierowania.

Model KD3585

Typ Stojak lakierniczy

Wykończenie ramion Pianka EPE

Regulacja Wysokość i szerokość

#### Charakterystyka stojaka KD3585

##### Ramiona z pianką EPE

Pianka EPE (polietylenowa) wyściełająca ramiona stojaka amortyzuje nacisk i zapobiega zarysowaniu lub uszkodzeniu świeżo lakierowanej lub przygotowanej do lakierowania powierzchni. Element karoserii nie ślizga się podczas pracy, co zwiększa

bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

### Regulacja łańcuchowa

Mechanizm regulacji szerokości i wysokości oparty na łańcuchu umożliwia szybkie dopasowanie geometrii stojaka do różnych gabarytów elementów — od wąskich błotników po szerokie maski silnika. Łańcuch zapewnia pewne zablokowanie w wybranej pozycji bez użycia dodatkowych narzędzi.

### Składana konstrukcja

Możliwość złożenia stojaka do kompaktowego formatu ułatwia przechowywanie w warsztacie lub garażu, gdzie przestrzeń jest ograniczona. Złożony stojak można również transportować do miejsca pracy poza stałym stanowiskiem lakierniczym.

### Stabilność podczas pracy

Konstrukcja stojaka zapewnia stabilne podparcie elementu przez cały czas trwania prac, co jest istotne zarówno przy nakładaniu powłoki lakierniczej, jak i podczas szlifowania, klejenia czy montażu. Stabilne ustawienie elementu zmniejsza ryzyko jego przewrócenia i uszkodzenia.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD3585
Marka	KRAFT&DELE
Typ produktu	Stojak lakierniczy składany
Wykończenie ramion	Pianka EPE
Regulacja szerokości	Tak (łańcuch)
Regulacja wysokości	Tak (łańcuch)
Możliwość składania	Tak

## Zastosowanie

Stojak KD3585 przeznaczony jest do użytku w warunkach warsztatowych i garażowych przy pracach z elementami karoserii samochodowej. Typowe zastosowania obejmują:

- Lakierowanie drzwi samochodowych
- Obróbka i malowanie masek silnika

- 
- Lakierowanie zderzaków przednich i tylnych
  - Podtrzymywanie błotników podczas szlifowania i malowania
  - Prace blacharskie wymagające stabilnego ustawienia elementu
  - Renowacja elementów nadwozia w warunkach garażowych
  - Montaż i demontaż elementów karoserii podczas napraw

#### **Uwaga dotycząca zastosowania**

Stojak przeznaczony jest do elementów płaskich i półpłaskich karoserii. Przed ustawieniem elementu należy upewnić się, że łańcuch jest prawidłowo zablokowany, a ramiona ustawione symetrycznie względem środka ciężkości podtrzymywanego elementu. Zapewnia to stabilność i zapobiega zsunięciu się elementu podczas pracy.