

Dane aktualne na dzień: 15-06-2026 20:10

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/stojak-lakierniczy-kd349-kraftdele-p-62531.html>



STOJAK LAKIERNICZY KD349 KRAFT&DELE

Cena brutto	259,84 zł
Cena netto	211,25 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD349
Kod producenta	KD349
Kod EAN	5903957005263
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Stojak lakierniczy KD349 - Kraft&Dele

KD349 to warsztatowy stojak lakierniczy przeznaczony do podtrzymywania i pozycjonowania elementów podczas prac malarskich i lakierniczych. Konstrukcja oparta na sześciu ramionach z obrotem platformy o 360° pozwala na swobodny dostęp do każdej powierzchni malowanego detalu bez konieczności jego ręcznego przekładania.

Długość 200 cm

Szerokość 70 cm

Wysokość 95 cm

Liczba ramion 6

Obrót 360°

Waga urządzenia 22 kg

Charakterystyka konstrukcji

Sześć ramion mocujących

Układ sześciu ramion rozmieszczonych symetrycznie zapewnia stabilne podparcie elementów o nieregularnych kształtach — takich jak zderzaki, panele karoserii czy elementy przemysłowe. Większa liczba punktów podparcia redukuje ryzyko zsunięcia się detalu podczas pracy.

Obrót platformy o 360°

Możliwość obrotu zamocowanego elementu o pełne 360° eliminuje konieczność chodzenia dookoła stojaka lub ręcznego przekładania detalu. Skraca to czas pracy i pozwala na równomierne nanoszenie powłoki lakierniczej z jednej pozycji operatora.

Mobilność na kołach

Duże koła umożliwiają przemieszczanie załadowanego stojaka po powierzchni warsztatu lub lakierni. Jest to istotne przy pracy w kabinach lakierniczych, gdzie stojak z elementem musi być wjechany i ustawiony w określonym miejscu bez demontażu detalu.

Gabaryt roboczy 200 × 70 cm

Długość 200 cm i szerokość 70 cm określają maksymalny obszar roboczy stojaka. Parametry te pozwalają na obsługę wydłużonych elementów, takich jak progi, listwy dachowe czy fragmenty nadwozia, bez potrzeby stosowania dodatkowych podpórek.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD349
Długość	200 cm
Szerokość	70 cm
Wysokość	95 cm
Waga	22 kg
Liczba ramion	6
Kąt obrotu	360°
Mobilność	Koła jezdne
Gwarancja	12 miesięcy
Zawartość zestawu	Stojak lakierniczy, instrukcja obsługi

Typowe zastosowania

- Lakierowanie elementów karoserii samochodowej (zderzaki, błotniki, drzwi)

-
- Malowanie progów, listew i elementów podłużnych
 - Prace lakiernicze w profesjonalnych kabinach lakierniczych
 - Malowanie elementów przemysłowych i metalowych konstrukcji
 - Wykończenia malarskie w stolarniach i zakładach produkcyjnych
 - Podtrzymywanie detali podczas schnięcia powłoki lakierniczej
 - Prace renowacyjne i przygotowanie powierzchni do malowania

Montaż i użytkowanie

Stojak dostarczany jest z instrukcją obsługi i wymaga montażu przed pierwszym użyciem. Przed załadowaniem elementu należy upewnić się, że koła są zablokowane, a ramiona pewnie podtrzymują detal. Przy przemieszczaniu załadowanego stojaka zaleca się udział dwóch osób ze względu na wagę własną urządzenia wynoszącą 22 kg. Elementy stalowe należy okresowo czyścić z resztek lakieru i smarować punkty obrotu, aby zachować płynność ruchu platformy.