

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/stojak-lakierniczy-pod-pistolet-oraz-sitko-kd3586-kraftdele-p-67342.html>

## Stojak lakierniczy pod pistolet oraz sitko KD3586 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>13,42 zł</b>
Cena netto	<b>10,91 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD3586</b>
Kod producenta	<b>KD3586</b>
Kod EAN	<b>5903957020808</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Stojak lakierniczy pod pistolet i sitko KRAFT&DELE KD3586

KD3586 to stojak lakierniczy przeznaczony do warsztatów lakierniczych, umożliwiający wygodne napełnianie zbiornika pistoletu lakierniczego z jednoczesnym filtrowaniem farby przez sitko oraz bezpieczne odkładanie narzędzia podczas pracy. Konstrukcja wspiera organizację stanowiska i ogranicza ryzyko przypadkowego rozlania materiału lakierniczego.

Model KD3586

Marka KRAFT&DELE

System mocowania Pionowy / poziomy

Otwory montażowe Tak (podstawa i boki)

### Charakterystyka produktu

#### Podwójny system mocowania

Stojak można przytwierdzić zarówno do powierzchni poziomej (podłoga, blat), jak i pionowej (ściana). Otwory montażowe znajdują się w podstawie oraz po bokach konstrukcji, co pozwala dopasować sposób instalacji do układu stanowiska lakierniczego.

### Obrotowy i demontowalny uchwyt górny

Górna część stojaka jest obrotowa, co ułatwia ustawienie sitka lub lejka pod odpowiednim kątem podczas nalewania farby. Możliwość demontażu pozwala dostosować konfigurację do aktualnych potrzeb pracy lub przeprowadzić czyszczenie elementów.

### Filtrowanie farby podczas napełniania

Obejma górna przytrzymuje sitko lakiernicze nad zbiornikiem pistoletu w trakcie nalewania farby. Filtrowanie usuwa zanieczyszczenia i grudki z materiału lakierniczego, co przekłada się na równomierność natrysku i jakość powłoki.

### Bezpieczne odkładanie pistoletu

Po napełnieniu zbiornika pistolet można odłożyć na stojak zamiast kłaść go na blacie lub podłodze. Zmniejsza to ryzyko rozlania farby oraz uszkodzenia dyszy lub igły pistoletu w wyniku przypadkowego przewrócenia narzędzia.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD3586
Marka	KRAFT&DELE
System mocowania	Pionowy / poziomy
Otwory montażowe	Tak - w podstawie oraz po bokach konstrukcji
Górna część stojaka	Obrotowa, demontowalna
Obejma	Do przytrzymania sitka, lejka lub akcesoriów

## Zastosowanie

- Napełnianie zbiornika pistoletu lakierniczego z filtrowaniem farby przez sitko
- Odkładanie pistoletu lakierniczego podczas przerw w pracy
- Organizacja stanowiska lakierniczego w warsztacie
- Montaż do ściany warsztatu lakierniczego (mocowanie pionowe)
- Montaż do blatu lub podłogi (mocowanie poziome)
- Przytrzymywanie lejka podczas przelewania materiału lakierniczego
- Praca z różnymi typami pistoletów lakierniczych (HVLP, LVLP, konwencjonalne)

---

### **Uwaga dotycząca kompatybilności**

Stojak KD3586 jest przeznaczony do użytku z pistoletami lakierniczymi wyposażonymi w zbiorniki dolne lub górne. Przed montażem należy upewnić się, że wymiary uchwyty górny są zgodne z używanym sitkiem lakierniczym. Obejma może przytrzymywać standardowe sitka i lejki stosowane w lakiernictwie samochodowym i przemysłowym.

### **Użytkowanie i konserwacja**

---

Po każdym użyciu zaleca się usunięcie resztek farby z uchwytu i obejmy, stosując rozpuszczalnik odpowiedni do używanego materiału lakierniczego. Regularne czyszczenie zapobiega zasychaniu farby na elementach stojaka, co mogłoby utrudnić obrót górnej części lub demontaż. Otwory montażowe należy sprawdzić przed pierwszym użyciem pod kątem dopasowania do używanych śrub lub kołków mocujących.

### **Produkty powiązane**

Do użytku z tym stojakiem przydatne będą: sitka lakiernicze do filtrowania farby, pistolety lakiernicze HVLP i LVLP, lejki lakiernicze, regulatory ciśnienia powietrza oraz akcesoria do czyszczenia pistoletów lakierniczych.