

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/stojak-motocyklowy-dzwigniowy-kd3528-p-67969.html>



Stojak motocyklowy dźwigniowy KD3528

Cena brutto	132,09 zł
Cena netto	107,39 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3528
Kod producenta	KD3528
Kod EAN	5903957021348
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Stojak motocyklowy dźwigniowy KRAFT&DELE KD3528

KD3528 to warsztatowy stojak dźwigniowy przeznaczony do podnoszenia i stabilnego podpierania motocykli podczas prac serwisowych, konserwacyjnych i naprawczych. Stalowa konstrukcja z antypoślizgową platformą roboczą sprawdza się szczególnie przy obsłudze motocykli terenowych, cross i enduro.

Marka KRAFT&DELE

Model KD3528

Mechanizm Dźwigniowy

Materiał Stal

Charakterystyka produktu

Mechanizm dźwigniowy

Długa dźwignia z gumowanym uchwytem pozwala na podniesienie i opuszczenie stojaka bez nadmiernego wysiłku fizycznego. Mechanizm dźwigniowy przenosi siłę nacisku na ramę stojaka, co ułatwia pracę nawet przy cięższych motocyklach terenowych.

Antypoślizgowa platforma robocza

Szeroka platforma wyłożona gumą ogranicza przesuwanie się motocykla podczas serwisowania i chroni elementy podwozia przed bezpośrednim kontaktem z metalową powierzchnią. Jest to szczególnie istotne przy pracach wymagających większego nacisku na pojazd.

Stalowa podstawa z nakładkami

Podstawa wykonana ze stali zapewnia sztywność całej konstrukcji. Nakładki na końcach podstawy zwiększają stabilność stojaka na podłożu i ograniczają ryzyko przesunięcia urządzenia podczas użytkowania.

Przeznaczenie do motocykli terenowych

Geometria i wymiary stojaka są dopasowane do charakterystyki motocykli cross i enduro, które ze względu na wysokie zawieszenie i budowę ramy wymagają odpowiedniego punktu podparcia podczas obsługi technicznej.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD3528
Typ produktu	Dźwigniowy stojak motocyklowy
Mechanizm	Dźwigniowy
Materiał konstrukcji	Stal
Platforma robocza	Wyłożona antypoślizgową gumą
Uchwyt dźwigni	Gumowany
Przeznaczenie	Podnoszenie i podpieranie motocykli
Wymiary opakowania	340 x 300 x 270 mm

Zastosowanie

- Wymiana i serwisowanie kół przednich i tylnych
- Prace przy układzie zawieszenia (amortyzatory, wahacze)
- Obsługa i czyszczenie napędu łańcuchowego
- Regulacja i wymiana hamulców
- Kontrola i smarowanie elementów podwozia
- Prace konserwacyjne przy motocyklach cross i enduro
- Stabilne ustawienie motocykla podczas mycia i czyszczenia

-
- Ogólne prace diagnostyczne i naprawcze w garażu lub warsztacie

Kompatybilność

Stojak KD3528 jest przeznaczony przede wszystkim do motocykli terenowych, cross i enduro. Przed zakupem zaleca się sprawdzenie, czy punkt podparcia ramy lub podwozia motocykla jest dostępny i odpowiednio umiejscowiony względem geometrii stojaka. W przypadku wątpliwości warto porównać wymiary platformy z dostępną przestrzenią pod ramą konkretnego modelu pojazdu.