

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/stojak-na-szlifierke-katowa-110-115-125mm-kd509-p-62319.html>

Stojak na szlifierkę kątową 110,115,125mm KD509

Cena brutto	133,20 zł
Cena netto	108,29 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD509
Kod producenta	KD509
Kod EAN	5903957003498
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Stojak do szlifierki kątowej 110–125 mm Kraft&Dele KD509

KD509 to stojak warsztatowy umożliwiający zamocowanie jednoręcznej szlifierki kątowej w pozycji roboczej, co pozwala na powtarzalne i kontrolowane przecinanie elementów metalowych. Konstrukcja oparta na aluminiowym korpusie zapewnia trwałość przy stosunkowo niskiej wadze urządzenia.

Kompatybilność 110 / 115 / 125 mm

Materiał korpusu Aluminium

Wymiary 62 x 28 x 40 cm

Waga 4,3 kg

Charakterystyka produktu

Aluminiowy korpus

Główne elementy konstrukcji wykonano z aluminium, co przekłada się na odporność na korozję oraz niższą wagę w porównaniu ze stalowymi odpowiednikami. Stojak można swobodnie przenosić między stanowiskami roboczymi bez nadmiernego wysiłku.

Zintegrowany uchwyt zaciskowy

Wbudowany mechanizm zaciskowy pozwala zamocować szlifierkę kątową bezpośrednio w stojaku bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów. Uchwyt jest zgodny z jednoręcznymi szlifierkami o tarczach 110, 115 i 125 mm.

Gumowa rączka operacyjna

Element obsługowy pokryty gumą ogranicza przenoszenie drgań na dłón podczas pracy oraz zapewnia pewny chwyt nawet w warunkach warsztatowych, gdy narzędzie jest zabrudzone lub wilgotne.

Stabilna podstawa

Wymiary stojaka (62 x 28 x 40 cm) zapewniają odpowiednią stabilność podczas cięcia. Szeroka podstawa ogranicza ryzyko przewrócenia się urządzenia pod wpływem sił reakcji generowanych przez tarczę tnącą.

Specyfikacja techniczna

Model	KD509
Marka	Kraft&Dele
Kompatybilne średnice tarcz	110 mm, 115 mm, 125 mm
Typ kompatybilnych szlifierek	Jednoręczne szlifierki kątowe
Materiał	Aluminium, tworzywo sztuczne
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	62 x 28 x 40 cm
Waga	4,3 kg
Uchwyt zaciskowy	Zintegrowany
Cięcie metalu	Tak

Zastosowanie

- Przycinanie prętów stalowych, kątowników i profili zamkniętych
- Cięcie rur metalowych pod kątem prostym
- Powtarzalne cięcia seryjne elementów o tej samej długości
- Prace warsztatowe wymagające obu rąk do prowadzenia materiału
- Cięcie płaskowników i taśm stalowych
- Użytkowanie w garażu, warsztacie przydomowym lub na budowie

Sprawdzanie kompatybilności szlifierki

Przed montażem należy zweryfikować średnicę tarczy stosowanej szlifierki kątovej — KD509 współpracuje wyłącznie z modelami jednoręcznymi wyposażonymi w tarcze o średnicy 110, 115 lub 125 mm. Szlifierki dwuręczne (z tarczami 180 mm i 230 mm) nie są kompatybilne z tym stojakiem. Informacja o rozmiarze tarczy znajduje się w dokumentacji szlifierki lub na jej tabliczce znamionowej.

Zawartość zestawu

- Stojak do szlifierki kątovej KD509
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Oryginalne opakowanie