

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/stojak-na-szlifierke-katowa-110-115-125mm-kd509-kraftdele-p-62319.html>

## Stojak na szlifierkę kątową 110,115,125mm KD509 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>130,98 zł</b>
Cena netto	<b>106,49 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD509</b>
Kod producenta	<b>KD509</b>
Kod EAN	<b>5903957003498</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Stojak do szlifierki kątovej 110–125 mm Kraft&Dele KD509

KD509 to stojak warsztatowy umożliwiający zamocowanie jednoręcznej szlifierki kątovej w pozycji roboczej, co pozwala na powtarzalne i kontrolowane przecinanie elementów metalowych. Konstrukcja oparta na aluminiowym korpusie zapewnia trwałość przy stosunkowo niskiej wadze urządzenia.

Kompatybilność 110 / 115 / 125 mm

Materiał korpusu Aluminium

Wymiary 62 x 28 x 40 cm

Waga 4,3 kg

### Charakterystyka produktu

#### Aluminiowy korpus

Główne elementy konstrukcji wykonano z aluminium, co przekłada się na odporność na korozję oraz niższą wagę w porównaniu ze stalowymi odpowiednikami. Stojak można swobodnie przenosić między stanowiskami roboczymi bez nadmiernego wysiłku.

### Zintegrowany uchwyt zaciskowy

Wbudowany mechanizm zaciskowy pozwala zamocować szlifierkę kątową bezpośrednio w stojaku bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów. Uchwyt jest zgodny z jednoręcznymi szlifierkami o tarczach 110, 115 i 125 mm.

### Gumowa rączka operacyjna

Element obsługowy pokryty gumą ogranicza przenoszenie drgań na dłoń podczas pracy oraz zapewnia pewny chwyt nawet w warunkach warsztatowych, gdy narzędzie jest zabrudzone lub wilgotne.

### Stabilna podstawa

Wymiary stojaka (62 x 28 x 40 cm) zapewniają odpowiednią stabilność podczas cięcia. Szeroka podstawa ogranicza ryzyko przewrócenia się urządzenia pod wpływem sił reakcji generowanych przez tarczę tnącą.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD509
Marka	Kraft&Dele
Kompatybilne średnice tarcz	110 mm, 115 mm, 125 mm
Typ kompatybilnych szlifierek	Jednoręczne szlifierki kątowe
Materiał	Aluminium, tworzywo sztuczne
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	62 x 28 x 40 cm
Waga	4,3 kg
Uchwyt zaciskowy	Zintegrowany
Cięcie metalu	Tak

## Zastosowanie

- Przecinanie prętów stalowych, kątowników i profili zamkniętych
- Cięcie rur metalowych pod kątem prostym
- Powtarzalne cięcia seryjne elementów o tej samej długości
- Prace warsztatowe wymagające obu rąk do prowadzenia materiału
- Cięcie płaskowników i taśm stalowych
- Użytkowanie w garażu, warsztacie przydomowym lub na budowie

---

## Sprawdzanie kompatybilności szlifierki

Przed montażem należy zweryfikować średnicę tarczy stosowanej szlifierki kątowej — KD509 współpracuje wyłącznie z modelami jednoręcznymi wyposażonymi w tarcze o średnicy 110, 115 lub 125 mm. Szlifierki dwuręczne (z tarczami 180 mm i 230 mm) nie są kompatybilne z tym stojakiem. Informacja o rozmiarze tarczy znajduje się w dokumentacji szlifierki lub na jej tabliczce znamionowej.

## Zawartość zestawu

---

- Stojak do szlifierki kątowej KD509
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Oryginalne opakowanie