

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/stojak-z-wezem-ogrodowym-20m2m-kd2079-p-62362.html>



Stojak z węzem ogrodowym 20m+2m KD2079

Cena brutto	103,20 zł
Cena netto	83,90 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD2079
Kod producenta	KD2079
Kod EAN	5903957003870
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Stojak z węzem ogrodowym 20m+2m KRAFT&DELE KD2079

Zestaw do podlewania składający się z aluminiowego stojaka oraz węża ogrodowego o łącznej długości 22 metrów (20 m + 2 m przyłączeniowe). Wąż wykonany z 3-warstwowego PCV odpornego na promieniowanie UV, przystosowany do ciągłej pracy w warunkach zewnętrznych. Stojak umożliwia montaż naścienny lub na słupie, a także swobodne przenoszenie w obrębie działki.

Długość węża 20 m + 2 m
Średnica węża 1/2" (11,5 × 15,5 mm)
Ciśnienie robocze 8 / 24 bar
Materiał stojaka Aluminium

Charakterystyka zestawu

Aluminiowa konstrukcja stojaka

Aluminium charakteryzuje się niską wagą przy zachowaniu odpowiedniej sztywności konstrukcji. Materiał nie rdzewieje w kontakcie z wodą i wilgocią, co ma bezpośrednie przełożenie na żywotność stojaka użytkowanego przez cały sezon na zewnątrz.

3-warstwowy wąż PCV odporny na UV

Wielowarstwowa budowa węża zwiększa jego odporność na ciśnienie wewnętrzne oraz mechaniczne uszkodzenia. Stabilizacja UV chroni materiał przed kruszeniem i pękaniem spowodowanym długotrwałą ekspozycją na słońce — istotne przy całosezonowym użytkowaniu w ogrodzie.

Dodatkowy odcinek 2 m

Krótszy przewód służy jako przyłącze między źródłem wody (kranem, hydrantem) a stojakiem. Eliminuje konieczność ustawiania stojaka bezpośrednio przy punkcie poboru wody i zwiększa elastyczność rozmieszczenia zestawu.

Możliwość montażu na ścianie lub słupie

Stojak przystosowany do trwałego mocowania — na ścianie budynku, ogrodzeniu lub słupie. Rozwiązanie pozwala zwolnić przestrzeń na działce i utrzymać wąż w porządku bez konieczności każdorazowego zwijania na ziemi.

Złączki w zestawie

Zestaw zawiera złączki o średnicy 3/4", pasujące do standardowych kranów ogrodowych. Przed zakupem warto sprawdzić gwint wyjścia wody — większość zewnętrznych kranów domowych posiada gwint 3/4", co zapewnia bezpośrednią kompatybilność bez dodatkowych redukcji.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD2079
Długość węża	20 m + 2 m (przyłącze)
Średnica węża	1/2" (11,5 × 15,5 mm)
Średnica złączki	3/4"
Ciśnienie robocze	8 bar (maks. 24 bar)
Materiał węża	PCV 3-warstwowy, odporny na UV
Materiał stojaka	Aluminium
Waga zestawu	5,5 kg

Opcje montażu	Ściana, słup
---------------	--------------

Zastosowanie

- Podlewanie rabat kwiatowych i grządek warzywnych
- Nawadnianie trawnika na działce przydomowej
- Mycie narzędzi ogrodowych i sprzętu
- Spłukiwanie ścieżek i tarasów
- Podlewanie krzewów i drzewek owocowych
- Napełnianie pojemników i beczek na wodę deszczową
- Użytkowanie przy altanie, garażu lub budynku gospodarczym

Użytkowanie i przechowywanie

Po zakończeniu sezonu wąż należy opróżnić z wody i przechowywać w miejscu chronionym przed mrozem — zamrożona woda w przewodzie może trwale uszkodzić strukturę PCV. Aluminiowy stojak nie wymaga specjalnej konserwacji, jednak zaleca się okresowe sprawdzenie połączeń złączy pod kątem szczelności. W przypadku długotrwałego nieużywania warto odłączyć wąż od instalacji wodnej, aby odciążyć złączki i uszczelki.