

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/stojan-do-agregatu-t05001-ct05001-25-2-geko-p-34272.html>

## Stojan do agregatu T05001 CT05001-25-2 GEKO

Cena brutto	<b>356,83 zł</b>
Cena netto	<b>290,11 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>CT05001-25-2</b>
Kod producenta	<b>CT05001-25-2</b>
Kod EAN	<b>5901477170836</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Stojan do agregatu T05001 CT05001-25-2 GEKO

Dedykowane akcesorium montażowe zaprojektowane specjalnie dla agregatów prądotwórczych GEKO serii T05001. Konstrukcja wsporcza zapewnia stabilne ustawienie urządzenia oraz redukcję wibracji podczas pracy.

Model CT05001-25-2

Kompatybilność Agregat T05001

Producent GEKO

Typ produktu Stojan montażowy

### Charakterystyka techniczna

#### Dedykowana konstrukcja

Stojan zaprojektowano pod konkretny model agregatu T05001, co zapewnia precyzyjne dopasowanie wymiarów montażowych. Eliminuje to luz i niepożądane przemieszczenia urządzenia podczas eksploatacji.

#### Stabilizacja i redukcja wibracji

Konstrukcja wsporcza tłumi drgania przenoszone z pracującego silnika na podłoże. Zmniejsza to hałas oraz chroni agregat przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z wibracji.

### Materiał konstrukcyjny

Wykonanie z materiałów odpornych na korozję wydłuża okres użytkowania stojana, szczególnie w warunkach zewnętrznych z ekspozycją na wilgoć i zmienne warunki atmosferyczne.

### Kompatybilność z serią T05001

Oznaczenie CT05001-25-2 określa pełną zgodność z agregatami GEKO serii T05001. Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanego agregatu.

## Specyfikacja techniczna

Model produktu	CT05001-25-2
Producent	GEKO
Przeznaczenie	Agregat prądotwórczy T05001
Typ akcesorium	Stojan montażowy/wsporcza konstrukcja
Kompatybilność	Seria T05001 GEKO

## Zastosowanie

- Stabilne zamontowanie agregatu prądotwórczego GEKO T05001
- Użytkowanie agregatu na nierównym podłożu lub powierzchniach zewnętrznych
- Redukcja hałasu i wibracji podczas pracy urządzenia
- Ochrona obudowy agregatu przed uszkodzeniami mechanicznymi
- Zapewnienie bezpiecznej eksploatacji w warunkach budowlanych i terenowych
- Przedłużenie żywotności agregatu przez minimalizację drgań konstrukcyjnych

## Użytkowanie i konserwacja

### Montaż i weryfikacja kompatybilności

Przed montażem należy sprawdzić, czy posiadany agregat należy do serii T05001 GEKO. Montaż powinien odbywać się zgodnie z instrukcją producenta, z zachowaniem prawidłowego rozmieszczenia punktów mocowania. Po zamontowaniu należy zweryfikować stabilność konstrukcji oraz brak luzów.

---

## **Konserwacja stojana**

Regularnie sprawdzaj stan połączeń montażowych oraz ewentualne ślady korozji, szczególnie przy eksploatacji w warunkach zewnętrznych. W razie potrzeby zabezpiecz powierzchnię metalową środkami antykorozyjnymi. Okresowo kontroluj stabilność ustawienia agregatu na stojanie.

## **Produkty powiązane**

Do kompleksowej obsługi agregatu GEKO T05001 warto rozważyć dodatkowe akcesoria: przewody zasilające, zestawy konserwacyjne, osłony transportowe oraz stabilizatory napięcia dostosowane do mocy urządzenia.