

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/stojan-do-kompresora-100l-compact-cg80330-38-geko-p-24638.html>

Stojan do kompresora 100L Compact CG80330-38 GEKO

Cena brutto	164,14 zł
Cena netto	133,45 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG80330-38
Kod producenta	CG80330-38
Kod EAN	5901477160455
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Stojan do kompresora 100L Compact CG80330-38 GEKO

Konstrukcja wsporcza dedykowana do kompresorów ze zbiornikiem 100 litrów. Zapewnia stabilne ustawienie urządzenia i ułatwia jego przemieszczanie w warsztacie.

Kompatybilność Kompresory 100L

Model CG80330-38

Producent GEKO

Typ Compact

Charakterystyka

Stabilizacja kompresora

Konstrukcja stojana obniża środek ciężkości całego zestawu, co zapobiega przewracaniu się urządzenia podczas pracy. Szczególnie istotne przy kompresorach generujących wibracje w trakcie sprężania powietrza.

Ułatwienie transportu

Stojan podnosi kompresor nad poziom podłoża, umożliwiając łatwiejsze manewrowanie urządzeniem w przestrzeni warsztatowej. Kompresor można przesuwać bez konieczności podnoszenia całego ciężaru zbiornika.

Kompaktowa konstrukcja

Projekt typu Compact minimalizuje zajmowaną powierzchnię przy zachowaniu wymaganej nośności. Rozwiązanie przydatne w warsztatach o ograniczonej przestrzeni roboczej.

Zestaw montażowy

W zestawie znajdują się elementy potrzebne do montażu stojana z kompresorem. Instalacja nie wymaga dodatkowych narzędzi specjalistycznych.

Specyfikacja techniczna

Model	CG80330-38
Producent	GEKO
Kompatybilność	Kompresory 100L (dedykowany dla Compact CG80330-38)
Typ konstrukcji	Compact
Zakres dostawy	Stojan + elementy montażowe

Zastosowanie

- Warsztaty samochodowe wymagające stabilnego ustawienia kompresora
- Zakłady stolarskie z ograniczoną przestrzenią roboczą
- Warsztaty lakiernicze, gdzie stabilność kompresora wpływa na jakość pracy
- Garaże prywatne z potrzebą mobilności sprzętu
- Serwisy pneumatyczne wykorzystujące kompresory 100L
- Hale produkcyjne wymagające przemieszczania kompresora między stanowiskami

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić model kompresora. Stojan dedykowany jest do zbiorników 100-litrowych, szczególnie do modelu Compact CG80330-38 GEKO. Montaż z innymi modelami może wymagać dodatkowych adaptacji lub nie być możliwy ze względu na różnice w punktach mocowania.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić wszystkie połączenia śrubowe i dokręcić je zgodnie z instrukcją montażu. Regularnie kontrolować stan elementów mocujących, szczególnie po intensywnej pracy kompresora generującej wibracje.

Stojan należy ustawiać na równej, twardej powierzchni. Podłoże miękkie lub nierówne może zmniejszyć stabilność całego zestawu. W przypadku podłoży betonowych zaleca się okresowe sprawdzanie poziomu ustawienia.

Przy przemieszczaniu kompresora na stojanie należy upewnić się, że trasa jest wolna od przeszkód. Unikać gwałtownych ruchów, które mogłyby destabilizować zestaw. Przed transportem na większe odległości zaleca się opróżnienie zbiornika z powietrza.

Produkty powiązane

Do kompletnego zestawu warsztatowego warto rozważyć: zestaw szybkozłączy pneumatycznych, wąż spiralny do kompresora, regulator ciśnienia z manometrem oraz zestaw akcesoriów pneumatycznych (pistolet do malowania, przedmuchiwanie, pompowanie).