

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/stol-przys-skl-z-pol-15060h8510cm-yg-09024-yato-p-15539.html>

STÓŁ PRZYŚ. SKŁ. Z PÓŁ. 150×60×H85+10cm YG-09024 YATO

Cena brutto	580,25 zł
Cena netto	471,75 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YG-09024
Kod producenta	YG-09024
Kod EAN	5906083005121
Producent	YATO

Opis produktu

Stół przyścienny skręcany z półką 150×60×85 cm YATO YG-09024

Stół roboczy ze stali nierdzewnej SS201 przeznaczony do zastosowań gastronomicznych. Model skręcany z wzmocnionym blatem, półką dolną i regulowanymi nogami.

Wymiary robocze 150×60×85 cm

Materiał konstrukcji Stal SS201

Nośność blatu 150 kg

Typ montażu Skręcany

Charakterystyka konstrukcji i materiałów

Stal nierdzewna SS201 do gastronomii

Konstrukcja wykonana z gatunku stali odpornego na korozję i intensywną eksploatację w środowisku wilgotnym. Gładkie powierzchnie spawane ułatwiają utrzymanie higieny i szybkie czyszczenie. Materiał spełnia wymagania dla kontaktu z żywnością.

Wzmocniony blat roboczy 0,8 mm

Błat z blachy stalowej grubości 0,8 mm wzmocniony profilami i laminowaną płytą drewnianą 20 mm od spodu. Warstwa drewniana usztywnia konstrukcję, wygłusza dźwięki i chroni przed wilgocią. Nośność użytkowa blatu wynosi do 150 kg.

Rant tylny 100 mm

Podniesiona krawędź tylna zapobiega spadaniu produktów i płynów za stół po przystawieniu do ściany. Rozwiązanie zwiększa higienę strefy roboczej i ułatwia utrzymanie porządku w pomieszczeniu.

System skręcany do transportu

Stół dostarczany w kompaktowym opakowaniu, montaż przez skręcanie elementów. Zmniejsza to koszty transportu i magazynowania. Konstrukcja po złożeniu zapewnia stabilność i sztywność połączeń porównywalną z modelami spawanymi.

Specyfikacja techniczna

Model	YG-09024
Producent	YATO
Wymiary robocze (szer. × gł. × wys.)	150 × 60 × 85 cm
Regulacja wysokości	+10 cm (zakres ±15 mm)
Materiał konstrukcji	Stal nierdzewna SS201
Grubość blachy blatu	0,8 mm
Wzmocnienie blatu	Płyta laminowana 20 mm, profile stalowe
Wysokość rantu tylnego	100 mm
Nośność blatu	150 kg
Półka dolna	Tak, nośność 35 kg
Profil nóg	Okrągły z regulacją
Typ montażu	Skręcany

Zastosowanie w gastronomii i przemyśle

- Kuchnie restauracyjne i hotelowe jako stanowisko przygotowawcze
- Zaplecza cateringowe do pakowania i kompletowania zamówień
- Piekarnie i cukiernie jako powierzchnia do formowania i dekoracji
- Zakłady przetwórstwa spożywczego w strefach produkcyjnych
- Stołówki i kuchnie zbiorowego żywienia
- Laboratoria spożywcze jako powierzchnia do przygotowania próbek
- Magazyny żywności do przygotowania zamówień
- Food trucki i mobilne punkty gastronomiczne

Funkcjonalność i eksploatacja

Półka dolna do przechowywania

Dodatkowy poziom o nośności 35 kg umożliwia składowanie naczyń, pojemników, drobnego sprzętu kuchennego. Zwiększa funkcjonalność stanowiska roboczego bez zajmowania dodatkowej powierzchni podłogowej. Konstrukcja otwarta ułatwia dostęp i wentylację przechowywanych przedmiotów.

Regulowane nogi z ochroną podłoża

Nogi z okrągłych profili wyposażone w mechanizm regulacji w zakresie ± 15 mm. Pozwala to wy poziomować stół na nierównych posadzkach bez użycia podkładek. Plastikowe nakładki zabezpieczają powierzchnię podłogi przed zarysowaniem i zmniejszają hałas podczas przesuwania.

Montaż i konserwacja

Składanie stołu wymaga podstawowych narzędzi i zajmuje kilkanaście minut. Instrukcja montażu dołączona do zestawu. Czyszczenie codzienne środkami do stali nierdzewnej, unikać ściernych past i szczotek drucianych. Spawane połączenia sprawdzać okresowo pod kątem szczelności.

Parametry transportowe i magazynowe

Stół w wersji skręcanej pakowany w karton o znacznie mniejszych wymiarach niż konstrukcja zmontowana. Obniża to koszty transportu kurierskiego i umożliwia składowanie większej liczby jednostek na tej samej powierzchni magazynowej. Po rozpakowaniu elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem do czasu montażu.

Waga zestawu wraz z opakowaniem pozwala na ręczne przenoszenie przez dwie osoby. Transport do miejsca montażu nie wymaga użycia wózków widłowych ani dźwigów. Karton zawiera wszystkie elementy konstrukcyjne oraz niezbędny zestaw śrub i łączników.

Produkty powiązane

Do stołów roboczych ze stali nierdzewnej: zlewozmywaki gastronomiczne, regały magazynowe ze stali, wózki transportowe, szafki i szuflady podstołowe, blaty do krojenia z polietylenu, uchwyty na papier i folię.

...