

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/stol-spawalnicy-kd1179-kraftdele-p-63073.html>

STÓŁ SPAWALNICZY KD1179 KRAFT&DELE

Cena brutto	161,66 zł
Cena netto	131,43 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1179
Kod producenta	KD1179
Kod EAN	5903957010717
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Stół spawalniczy KD1179 — składany stół roboczy z regulacją kąta pochylecia

KD1179 to składany stół spawalniczy marki KRAFT&DELE wykonany ze stali z ocynkowanym blatem roboczym. Przeznaczony do prac spawalniczych, serwisowych i warsztatowych — zarówno w stałych punktach pracy, jak i w terenie. Składana konstrukcja pozwala na szybki transport i kompaktowe przechowywanie bez konieczności demontażu.

Wymiary blatu 760 × 601 mm

Regulacja wysokości 780-930 mm

Materiał Stal / ocynk

Waga 14,5 kg

Charakterystyka produktu

Ocynkowany blat roboczy

Cynkowanie powierzchni blatu tworzy warstwę ochronną odporną na działanie wilgoci i odprysków spawalniczych. Przekłada się to na dłuższy okres użytkowania w porównaniu z blatami bez powłoki ochronnej, szczególnie w warunkach warsztatowych.

Składana konstrukcja stalowa

Nogi stołu składają się bez użycia narzędzi, co umożliwia szybkie przygotowanie stanowiska pracy i równie sprawne złożenie po zakończeniu zadania. Całość waży 14,5 kg, co pozwala na transport przez jedną osobę.

Regulacja kąta pochylenia blatu

Blat można ustawić pod różnymi kątami względem poziomu, co ułatwia pracę z elementami wymagającymi spawania lub obróbki pod skosem. Zmniejsza to konieczność stosowania dodatkowych podkładek i uchwytów pomocniczych.

Chowane prowadnice krawędziowe

Prowadnice wbudowane w blat można wysunąć i użyć jako ograniczniki pozycjonujące obrabiane elementy lub jako punkty mocowania. Po zakończeniu pracy chowają się w blacie, nie zajmując dodatkowej przestrzeni.

Możliwość rozbudowy powierzchni

Konstrukcja stołu umożliwia łączenie kilku egzemplarzy KD1179, co pozwala na zwiększenie dostępnej powierzchni roboczej bez konieczności zakupu większego, stacjonarnego stołu warsztatowego.

Regulacja wysokości 780-930 mm

Zakres regulacji wynoszący 150 mm pozwala dostosować wysokość blatu do wzrostu operatora lub rodzaju wykonywanej pracy. Praca na właściwej wysokości ogranicza obciążenie kręgosłupa podczas dłuższych sesji roboczych.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1179
Materiał	Stal
Powierzchnia blatu	Ocynkowana

Długość	760 mm
Szerokość	601 mm
Wysokość (zakres regulacji)	780-930 mm
Waga	14,5 kg
Regulacja kąta pochylenia	Tak
Składana konstrukcja	Tak
Prowadnice krawędziowe	Chowane
Możliwość łączenia stołów	Tak

Zastosowanie

- Spawanie ręczne MMA, MIG/MAG i TIG elementów stalowych
- Mobilne prace serwisowe i remontowe poza warsztatem
- Cięcie i szlifowanie elementów metalowych
- Montaż i dopasowywanie konstrukcji stalowych
- Prace ślusarskie wymagające stabilnego podparcia materiału
- Tymczasowe stanowisko robocze na budowie lub w terenie
- Warsztat hobbystyczny — obróbka metalu i drewna

Skład zestawu

W skład dostawy wchodzi: stół spawalniczy KD1179 oraz oryginalne opakowanie producenta. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.