

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/stolpodstawa-do-frezarki-gornowrzecionowej-kd5940-kraftdele-p-63596.html>

STÓŁ/PODSTAWA DO FREZARKI GÓRNOWRZECIONOWEJ KD5940 KRAFT&DELE

Cena brutto	256,06 zł
Cena netto	208,18 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5940
Kod producenta	KD5940
Kod EAN	5903957015675
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Stół / podstawa do frezarki górnwrzecionowej KD5940

Podstawa robocza KD5940 to element montażowy przeznaczony do frezarek górnwrzecionowych, umożliwiający stabilne osadzenie narzędzia i precyzyjne prowadzenie obrabianego materiału. Konstrukcja metalowo-kompozytowa zapewnia sztywność układu podczas frezowania, rowkowania i cięcia drewna oraz tworzyw sztucznych.

Model KD5940

Przeznaczenie Frezarki górnwrzecionowe

Materiał Metal + tworzywo konstrukcyjne

Regulacje Głębokość i szerokość cięcia

Charakterystyka

Regulacja głębokości cięcia

Mechanizm nastawczy głębokości pozwala precyzyjnie kontrolować, jak głęboko frez wchodzi w materiał. Ma to kluczowe znaczenie przy rowkowaniu i frezowaniu profilowym, gdzie powtarzalność głębokości decyduje o jakości obróbki.

Regulacja szerokości cięcia

Prowadnica boczna umożliwia ustawienie odległości frezu od krawędzi materiału. Dzięki temu możliwe jest wykonywanie powtarzalnych rowków i wpustów bez konieczności każdorazowego trasowania.

Stabilna powierzchnia robocza

Blat wykonany z materiału odpornego na odkształcenia mechaniczne zapewnia płaską i równą powierzchnię odniesienia. Eliminuje to ryzyko przesunięcia obrabianego elementu podczas pracy pod obciążeniem.

Kompatybilność z frezarkami górnwrzecionowymi

Stół zaprojektowano z myślą o współpracy z frezarkami górnwrzecionowymi. Przed montażem należy zweryfikować zgodność otworów mocujących i rozstawu śrub z konkretnym modelem posiadanej frezarki.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5940
Przeznaczenie	Frezarki górnwrzecionowe
Materiał konstrukcji	Metal + tworzywo konstrukcyjne
Regulacja głębokości cięcia	Tak
Regulacja szerokości cięcia	Tak
Zastosowanie	Cięcie, frezowanie, rowkowanie
Zawartość zestawu	Stół/podstawa, zestaw montażowy, instrukcja obsługi

Zastosowanie

- Frezowanie rowków i wpustów w elementach drewnianych
- Wykonywanie połączeń na czop i wpust
- Profilowanie krawędzi desek i listew
- Frezowanie otworów montażowych w meblach
- Obróbka tworzyw sztucznych wymagająca precyzyjnego prowadzenia
- Prace modelarskie i stolarstwo artystyczne
- Powtarzalna obróbka seryjna elementów o jednakowych wymiarach

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić, czy rozstaw otworów mocujących w stole KD5940 odpowiada otworom montażowym posiadanej frezarki górnowrzecionowej. Producent wskazuje szeroką kompatybilność, jednak konfiguracje montażowe mogą się różnić w zależności od marki i modelu narzędzia.

Użytkowanie i konserwacja

Po każdej sesji roboczej powierzchnię blatu należy oczyścić z wiórów i pyłu, a prowadnice regulacyjne regularnie smarować, aby zachować płynność nastawu i dokładność ustawień. Elementy metalowe narażone na wilgoć warto zabezpieczać preparatem antykorozyjnym. Instrukcja obsługi dołączona do zestawu zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące montażu i konserwacji.