

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/strug-do-fazowania-krawedzi-z-7-ostorzami-kd11258-kraftdele-p-63038.html>

STRUG DO FAZOWANIA KRAWĘDZI Z 7 OSTRZAMI KD11258 KRAFT&DELE

Cena brutto	68,32 zł
Cena netto	55,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD11258
Kod producenta	KD11258
Kod EAN	5903957010380
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Strug do fazowania krawędzi z 7 ostrzami Kraft&Dele KD11258

Ręczny strug stolarski przeznaczony do profilowania i fazowania krawędzi drewna. Zestaw obejmuje 7 wymiennych ostrzy stalowych, umożliwiających uzyskanie różnych profili — od prostych faz po zaokrąglenia o różnych promieniach. Aluminiowa obudowa zapewnia sztywność konstrukcji przy ograniczonej masie narzędzia.

Model KD11258

Liczba ostrzy 7 szt.

Szerokość ostrza 9 mm

Długość całkowita 155 mm

Charakterystyka narzędzia

7 wymiennych ostrzy

Zestaw zawiera ostrza o różnych profilach — zaokrąglone, obosieczne oraz z ostrym kątem. Dzięki temu jedno narzędzie zastępuje kilka wyspecjalizowanych strugów. Wymiana ostrza nie wymaga dodatkowych narzędzi poza dołączonym kluczem.

Regulowana głębokość cięcia

Ostrze można ustawić na żądaną głębokość roboczą, a następnie unieruchomić pokrętkiem bocznym. Możliwość precyzyjnego zmierzenia głębokości fazowania pozwala na powtarzalne wyniki przy obróbce seryjnej elementów.

Aluminiowa konstrukcja ze stalowymi ostrzami

Korpus wykonany z aluminium łączy odporność na uszkodzenia mechaniczne z niską masą narzędzia. Ostrza ze stali zachowują ostrość przez dłuższy czas użytkowania i nadają się do ostrzenia.

Kompaktowe wymiary

Długość 155 mm i szerokość 20 mm umożliwiają pracę w miejscach trudno dostępnych, przy wąskich elementach oraz przy wykańczaniu detali, gdzie większe narzędzia byłyby niepraktyczne.

Rodzaje ostrzy w zestawie

Dostępne profile tnące

Zestaw 7 ostrzy obejmuje następujące profile: podwójnie zaokrąglona głowica tnąca, okrągła głowica tnąca 1/8 cala (ok. 3,2 mm), okrągła głowica tnąca 3/16 cala (ok. 4,8 mm), okrągła głowica tnąca 1/4 cala (ok. 6,4 mm), ostry kąt z zaokrągloną głowicą tnącą oraz obosieczna głowica tnąca. Różne promienie zaokrąglenia pozwalają dopasować profil krawędzi do wymagań projektu — mniejsze promienie stosuje się przy delikatnych detalach, większe przy meblach i elementach konstrukcyjnych.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11258
Długość całkowita	155 mm
Szerokość	20 mm
Wysokość	50 mm
Szerokość ostrza	9 mm
Liczba ostrzy	7 szt.

Materiał korpusu	Aluminium
Materiał ostrzy	Stal
Regulacja głębokości	Tak — blokada pokrętle boczne

Zastosowanie

- Fazowanie i zaokrąglanie krawędzi desek oraz listew drewnianych
- Wykańczanie krawędzi elementów meblarskich
- Profilowanie wąskich listew dekoracyjnych
- Usuwanie ostrych krawędzi z elementów drewnianych przed lakierowaniem lub olejowaniem
- Obróbka krawędzi schodów i podłóg drewnianych
- Prace stolarskie wymagające powtarzalnego profilu krawędzi
- Drobne prace wykończeniowe przy renowacji mebli

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy zamontować wybrane ostrze i ustawić żadaną głębokość cięcia, a następnie zablokować je pokrętle boczne. Strug prowadzi się wzdłuż krawędzi elementu z równomiernym naciskiem. Przy twardych gatunkach drewna zaleca się zmniejszenie głębokości cięcia i wykonanie kilku przejść zamiast jednego głębokiego.

Ostrza należy regularnie kontrolować pod kątem stępienia. Tępe ostrze wymaga większego nacisku, co obniża jakość powierzchni i zwiększa ryzyko wyrwania włókien drewna. Ostrza stalowe można ostrzyć na kamieniu do ostrzenia lub drobnoziarnistym papierze ściernym ułożonym na płaskiej powierzchni. Korpus aluminiowy należy czyścić suchą szmatką, unikając agresywnych środków chemicznych.

Zawartość zestawu

Strug stolarski KD11258, 7 ostrzy, klucz do wymiany ostrzy, oryginalne opakowanie.