

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/strug-elektryczny-1550w-kd1682-kraftdele-p-61049.html>

## Strug elektryczny 1550W KD1682 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>174,00 zł</b>
Cena netto	<b>141,46 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD1682</b>
Kod producenta	<b>KD1682</b>
Kod EAN	<b>5903175330307</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Strug elektryczny Kraft&Dele KD1682 1550W

Elektryczny strug ręczny przeznaczony do obróbki powierzchni drewnianych — wyrównywania, fazowania i zgrubnego zdjęcia materiału z desek, bali, płyt drewnianych i sklejk. Silnik o mocy 1550 W zapewnia wydajność wystarczającą do pracy zarówno z drewnem miękkim, jak i twardym gatunkami.

Moc silnika **1550 W**

Szerokość strugania **82 mm**

Regulacja głębokości **0-16 mm**

Prędkość obrotowa **16 000 obr/min**

### Charakterystyka urządzenia

#### **Bęben z 3 wymiennymi ostrzami**

Układ trzech ostrzy osadzonych na bębnie roboczym zapewnia równomierne skrawanie i zmniejsza drgania podczas pracy. Ostrza są wymienne, co pozwala na ich wymianę po stępieniu bez konieczności serwisowania całego narzędzia.

### **Regulacja głębokości skrawania 0-16 mm**

Duży przełącznik obrotowy umożliwia płynną regulację głębokości cięcia w zakresie od 0 do 16 mm. Szeroki zakres regulacji pozwala zarówno na delikatne wykończenie powierzchni, jak i zgrubne zdjęcie większej ilości materiału w jednym przejściu.

### **Regulacja szerokości strugania 0-3 mm**

Dodatkowa regulacja szerokości w zakresie 0-3 mm umożliwia precyzyjne fazowanie krawędzi i dostosowanie profilu cięcia do wymagań obrabianego elementu.

### **Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa**

Wbudowany wyłącznik zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem urządzenia. Rozwiązanie istotne w środowiskach, gdzie narzędzie może być dostępne dla osób nieupoważnionych, w tym dzieci.

### **Odprowadzenie pyłu**

Strug wyposażono w port odprowadzenia pyłu, który można podłączyć do odkurzacza warsztatowego lub worka na trociny. Ogranicza to ilość pyłu drzewnego unoszącego się w powietrzu i ułatwia utrzymanie czystości miejsca pracy.

### **Silnik 1550 W / 16 000 obr/min**

Wysoka prędkość obrotowa bębna przy obciążeniu pozwala na pracę bez wyraźnego spadku obrotów nawet przy wchodzeniu w twardsze partie drewna. Moc 1550 W plasuje to urządzenie w klasie narzędzi półprofesjonalnych.

## Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD1682

---

Typ urządzenia	Strug / hebel elektryczny
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Moc znamionowa	1550 W
Prędkość obrotowa (bez obciążenia)	16 000 obr/min
Szerokość strugania	82 mm
Regulacja szerokości	0-3 mm
Regulacja głębokości	0-16 mm
Długość kabla	2 m
Waga	4,25 kg
Gwarancja	12 miesięcy

## Zastosowanie

---

- Wyrównywanie powierzchni desek i bali drewnianych
- Zgrubne i wykończeniowe struganie płyt drewnianych
- Obróbka sklejki i drewna klejonego warstwowo
- Fazowanie i zaokrąglanie krawędzi elementów drewnianych
- Dopasowywanie wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej
- Przygotowanie powierzchni pod klejenie lub lakierowanie
- Usuwanie starych powłok i nierówności z powierzchni drewnianych

### Zawartość zestawu

Strug elektryczny KD1682, klucz montażowy, adapter odprowadzenia pyłu, zapasowy pasek napędowy, instrukcja obsługi w języku polskim.

### Wskazówki dotyczące użytkowania

Kabel o długości 2 m jest wystarczający do pracy stacjonarnej przy stole warsztatowym. Przy pracy na większej powierzchni zalecane jest użycie przedłużacza o odpowiednim przekroju żyły — dla urządzeń o mocy powyżej 1500 W minimalny zalecany przekrój to 1,5 mm<sup>2</sup>. Przed wymianą ostrzy należy odłączyć urządzenie od zasilania i odczekać do całkowitego zatrzymania bębna. Regularnie sprawdzać napięcie paska napędowego — zapasowy pasek dołączony do zestawu umożliwia szybką wymianę w przypadku zużycia.