

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/swieca-zaplonowe-do-kosiarki-spalinowej-46cm-jg-g83056-cg83056-78-geko-p-17495.html>



## Świeca zapłonowe do kosiarki spalinowej 46cm JG G83056 CG83056-78 GEKO

Cena brutto	<b>13,40 zł</b>
Cena netto	<b>10,89 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>CG83056-78</b>
Kod producenta	<b>CG83056-78</b>
Kod EAN	<b>5901477140013</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Świeca zapłonowa do kosiarki spalinowej GEKO JG G83056

Świeca zapłonowa dedykowana do kosiarek spalinowych marki GEKO o szerokości cięcia 46 cm. Komponent wymienny zapewniający zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej w silniku czterosuwowym.

Model produktu CG83056-78

Kompatybilność GEKO JG G83056

Przeznaczenie Kosiarki 46 cm

Producent GEKO

### Charakterystyka techniczna

#### Konstrukcja odporna na korozję

Elektroda wykonana z materiałów odpornych na wysoką temperaturę i wilgoć. Powłoka ochronna zabezpiecza przed utlenianiem, co wydłuża żywotność świecy w warunkach eksploatacji na zewnątrz.

## Optimalizacja procesu spalania

Geometria elektrody i szczelina zapłonowa dostosowane do parametrów silnika. Zapewnia stabilny zapłon mieszanki przy różnych obciążeniach, co przekłada się na równomierne obroty i mniejsze zużycie paliwa.

## Kompatybilność z modelem bazowym

Świeca zaprojektowana specjalnie dla kosiarek GEKO o szerokości cięcia 46 cm, model JG G83056. Pasuje do gwintu i parametrów cieplnych silnika stosowanego w tej serii urządzeń.

## Łatwość wymiany

Standardowy gwint świecowy umożliwia demontaż i montaż za pomocą klucza nasadowego. Wymiana nie wymaga specjalistycznych narzędzi ani wiedzy serwisowej.

## Specyfikacja techniczna

Model	CG83056-78
Kompatybilność	Kosiarka spalinowa GEKO JG G83056
Szerokość cięcia kosiarki	46 cm
Typ produktu	Świeca zapłonowa
Producent	GEKO
Przeznaczenie	Silniki spalinowe czterosuwowe

## Zastosowanie

- Kosiarka spalinowa GEKO JG G83056 o szerokości cięcia 46 cm
- Wymiana świecy podczas okresowej konserwacji silnika
- Naprawa układu zapłonowego przy problemach z rozruchem
- Przywrócenie sprawności po długim okresie postoju urządzenia
- Wymiana profilaktyczna co 100-150 godzin pracy lub raz w sezonie

## Użytkowanie i konserwacja

### Jak sprawdzić, czy świeca wymaga wymiany

Wykręć świecę i sprawdź stan elektrody. Ciemny nalot, nadmierne zużycie elektrody lub pęknięty izolator to sygnały konieczności wymiany. Szczelina między elektrodami powinna wynosić 0,6-0,8 mm. Trudności z rozruchem, nierówna praca silnika lub zwiększone zużycie paliwa mogą wskazywać na zużytą świecę.

---

### **Montaż świecy zapłonowej**

Przed wkręceniem nowej świecy upewnij się, że gwint w głowicy jest czysty. Wkręć świecę ręcznie, aby uniknąć uszkodzenia gwintu, następnie dokręć kluczem nasadowym z momentem 15-20 Nm. Nie dokręcaj nadmiernie, aby nie uszkodzić gwintu w aluminiowej głowicy. Sprawdź szczelność połączenia przewodu wysokiego napięcia.

### **Przechowywanie części zamiennych**

Świecę zapłonową przechowuj w suchym miejscu, z dala od wilgoci i substancji chemicznych. Zabezpiecz gwint przed uszkodzeniem mechanicznym. Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie wysokich temperatur.

### **Produkty powiązane**

Do kompleksowej konserwacji kosiarki GEKO JG G83056 warto rozważyć wymianę filtra powietrza, oleju silnikowego oraz noża tnącego. Regularna wymiana tych elementów przedłuży żywotność silnika i poprawia jakość koszenia.