

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sworzen-do-prasy-hydraulicznej-g02086-cg02086-19-geko-p-33041.html>

Sworzeń do prasy hydraulicznej G02086 CG02086-19 GEKO

Cena brutto	32,29 zł
Cena netto	26,25 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG02086-19
Kod producenta	CG02086-19
Kod EAN	5901477166181
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Sworzeń do prasy hydraulicznej G02086 CG02086-19 GEKO

Część zamienna przeznaczona do prasy hydraulicznej GEKO G02086. Sworzeń stanowi element konstrukcyjny odpowiedzialny za połączenie ruchomych komponentów prasy, zapewniając prawidłową geometrię pracy i przenoszenie obciążeń mechanicznych.

Typ produktu Sworzeń wymienny

Kompatybilność Prasa GEKO G02086

Symbol katalogowy CG02086-19

Producent GEKO

Charakterystyka techniczna

Element konstrukcyjny prasy

Sworzeń łączy ruchome elementy mechanizmu prasowania, utrzymując prawidłowe ustawienie i zapobiegając luźnemu przemieszczaniu się komponentów podczas pracy pod obciążeniem.

Precyzja wymiarowa

Tolerancje wykonania sworznia zapewniają prawidłowe osadzenie w otworach montażowych prasy, eliminując luzy i wibracje mogące prowadzić do przyspieszonego zużycia innych elementów.

Materiał wykonania

Sworzeń wykonano ze stali charakteryzującej się odpornością na obciążenia mechaniczne i odporność na korozję, co wydłuża żywotność elementu w warunkach warsztatowych.

Łatwość wymiany

Konstrukcja sworznia umożliwia samodzielną wymianę bez konieczności specjalistycznego oprzyrządowania – wystarczą podstawowe narzędzia warsztatowe.

Specyfikacja techniczna

Typ produktu	Sworzeń wymienny do prasy hydraulicznej
Symbol katalogowy	CG02086-19
Kompatybilność	Prasa hydrauliczna GEKO G02086
Producent	GEKO
Przeznaczenie	Część zamienna

Zastosowanie

- Wymiana zużytego lub uszkodzonego sworznia w prasie GEKO G02086
- Konserwacja prewencyjna prasy hydraulicznej
- Naprawa mechanizmu prasowania po przeciążeniu
- Przywrócenie prawidłowej geometrii pracy prasy
- Zapobieganie dalszemu zużyciu elementów współpracujących
- Zastosowanie w warsztatach mechanicznych i samochodowych
- Użycie w zakładach produkcyjnych wykorzystujących prasy hydrauliczne

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować numer modelu prasy hydraulicznej. Sworzeń CG02086-19 przeznaczony jest wyłącznie do modelu GEKO G02086. Zastosowanie w innych modelach może prowadzić do nieprawidłowego działania urządzenia.

Wymiana sworznia

Przed wymianą należy całkowicie odciążyć prasę i zabezpieczyć ją przed przypadkowym uruchomieniem. Nowy sworzeń powinien wejść w otwory montażowe z niewielkim oporem – zbyt luźne osadzenie lub nadmierna siła montażu mogą wskazywać na problem z kompatybilnością lub uszkodzenie gniazda.

Konserwacja

Po zamontowaniu zaleca się okresową kontrolę wizualną sworznia pod kątem oznak zużycia, pęknięć lub korozji. W przypadku zauważenia luzu w połączeniu należy wymienić sworzeń, aby zapobiec uszkodzeniu innych komponentów prasy.

Produkty powiązane

Do prawidłowej konserwacji prasy GEKO G02086 mogą być potrzebne inne części zamienne, takie jak uszczelki hydrauliczne, tłoki, manometry czy zawory bezpieczeństwa. Zaleca się stosowanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych GEKO w celu zachowania parametrów pracy urządzenia.