

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/system-do-pozymowania-plytek-zestaw-100szt-klinow-i-300szt-klipsow-04692-vorel-p-6496.html>



system do poziomowania płytek - zestaw 100szt klinów i 300szt klipsów 04692 VOREL

Cena brutto	63,88 zł
Cena netto	51,93 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	04692
Kod producenta	04692
Kod EAN	5906083046926
Producent	Vorel
Zastosowanie	glazura
Grubość [mm]	1,5
Jednostka	OPA
Ilość [szt.]	300 klipsów + 100 klinów
Max grubość płytki [mm]	14

Opis produktu

System do poziomowania płytek VOREL 04692 - zestaw 100 klinów i 300 klipsów

System montażowy zapewniający wyrównanie powierzchni płytek podczas wiązania kleju. Eliminuje różnice wysokości między sąsiadującymi płytkami, zapobiegając powstawaniu progów i nierówności na styku kafli.

Zawartość zestawu 100 klinów + 300 klipsów

Maksymalna grubość płytek 14 mm

Minimalna szerokość fugi 1,5 mm

Model 04692

Charakterystyka systemu poziomowania płytek

Mechanizm wyrównywania

Klipsy umieszczane pod płytką w warstwie kleju, klin dociskany od góry. Napięcie mechaniczne utrzymuje płytki na jednakowej wysokości przez cały czas wiązania kleju, co zapobiega ich opadaniu lub przesuwaniu się.

Klipsy jednorazowe i kliny wielokrotnego użytku

Klipsy pozostają w spoinach i łamią się przy usuwaniu, kliny wykonane z wytrzymałego tworzywa można używać wielokrotnie na kolejnych powierzchniach. Stosunek 3:1 klipsów do klinów odpowiada rzeczywistemu zużyciu materiałów.

Kompatybilność z różnymi formatami

System współpracuje z płytkami ceramicznymi, gresowymi i rektyfikowanymi o grubości do 14 mm. Umożliwia układanie zarówno na ścianach, jak i podłogach przy zachowaniu minimalnej fugi 1,5 mm.

Prostota montażu

Nie wymaga specjalistycznych narzędzi - klin dokręca się ręcznie lub standardowym narzędziem. System intuicyjny w obsłudze, odpowiedni zarówno dla profesjonalistów, jak i użytkowników bez doświadczenia.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	04692
Zawartość zestawu	100 klinów + 300 klipsów
Maksymalna grubość płytek	14 mm
Minimalna szerokość fugi	1,5 mm
Typ płytek	Ceramiczne, gresowe, rektyfikowane
Obszar zastosowania	Ściany i podłogi
Materiał klinów	Tworzywo sztuczne
Wielokrotność użycia klinów	Tak

Zastosowanie systemu poziomowania

- Układanie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach
- Montaż gresu o grubości do 14 mm

-
- Wykończenie łazienek i kuchni
 - Prace przy płytkach rektyfikowanych wymagających precyzji
 - Układanie płytek wielkogabarytowych
 - Renowacje i remonty powierzchni kaflowych
 - Prace profesjonalne i domowe
 - Powierzchnie z wąskimi fugami od 1,5 mm

Użytkowanie systemu poziomowania

Sposób montażu

Po nałożeniu kleju umieść klips pod krawędzią płytki, następnie ułóż kolejną płytkę i załóż klin na wystającą część klipsa. Dokręć klin ręcznie lub narzędziem do momentu uzyskania jednakowej wysokości obu płytek. Po związaniu kleju usuń kliny, klipsy pozostają w spoinach i łamią się przy lekkim uderzeniu.

Kontrola szerokości fugi

System umożliwia stosowanie krzyżyków dystansowych dla zachowania pożądanej szerokości fugi. Minimalna szerokość fugi to 1,5 mm - wartość ta wynika z grubości podstawy klipsa pozostającej w spoinie.

Zużycie materiałów

Zestaw zawiera 300 klipsów i 100 klinów w proporcji odpowiadającej rzeczywistemu zużyciu. Klipsy są jednorazowe, kliny wielokrotnego użytku można stosować na kolejnych powierzchniach. Liczba potrzebnych klipsów zależy od formatu płytek - większe płytki wymagają więcej punktów mocowania.

Produkty powiązane

Do systemu poziomowania VOREL można dokupić osobno klipsy lub kliny w większych ilościach. Warto rozważyć zakup dodatkowych zestawów przy większych powierzchniach lub profesjonalnym użytkowaniu. System kompatybilny z krzyżykami dystansowymi różnych szerokości.