

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/system-klipsy-do-poziomowania-plytek-2mm-w-wiaderku-400szt-04734-vorel-p-46995.html>



System, klipsy do poziomowania płytek 2mm w wiaderku 400szt 04734 Vorel

Cena brutto	65,06 zł
Cena netto	52,89 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	04734
Kod producenta	04734
Kod EAN	5906083089558
Producent	Vorel

Opis produktu

System klipsy do poziomowania płytek 2mm Vorel 04734 - 400 szt.

Klipsy dystansowe do systemu poziomowania płytek przeznaczone do precyzyjnego układania płytek ceramicznych, gresowych i rektyfikowanych. Zestaw zawiera 400 klipsów jednorazowych w praktycznym wiaderku, zapewniających równomierną szerokość fug 2 mm i stabilizację płytek podczas wiązania kleju.

Szerokość fugi 2 mm

Grubość płytek 7-14 mm

Ilość w zestawie 400 szt.

Model 04734

Charakterystyka systemu poziomowania płytek

Precyzja układania i równomierność fug

Klipsy dystansowe utrzymują stałą szerokość fugi 2 mm na całej powierzchni, eliminując różnice poziomów między sąsiednimi płytkami. System zapobiega zapadaniu się lub unoszeniu krawędzi płytek podczas schnięcia kleju, co jest szczególnie istotne przy dużych formatach.

Kompatybilność z różnymi grubościami płytek

Klipsy Vorel współpracują z płytkami o grubości 7-14 mm, co obejmuje większość standardowych płytek ceramicznych, gresu i terakoty. Zakres ten pozwala na stosowanie systemu zarówno przy glazurze ściennej, jak i grubszym gresie podłogowym.

Wydajność zestawu 400 sztuk

Pojedyncze opakowanie zawiera 400 klipsów jednorazowego użytku w praktycznym wiaderku. Zużycie klipsów zależy od formatu płytek – przy standardowych wymiarach 30x60 cm jedna klipsa przypada na około 0,5-0,7 m² powierzchni.

Materiał i konstrukcja klipsów

Klipsy wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego zachowują sztywność pod obciążeniem i nie deformują się podczas dociskania. Konstrukcja z podstawą dystansową i elementem łamanym umożliwia łatwe usunięcie po związaniu kleju bez uszkodzenia płytek.

Specyfikacja techniczna

Producent	Vorel
Model	04734
Ilość w opakowaniu	400 sztuk
Szerokość fugi	2 mm
Zakres grubości płytek	7-14 mm
Typ opakowania	Wiaderko
Materiał	Tworzywo sztuczne
Typ użycia	Jednorazowy

Zastosowanie systemu klipsów dystansowych

- Układanie płytek ceramicznych ściennych w łazienkach i kuchniach
- Montaż gresu podłogowego w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych
- Precyzyjne układanie płytek rektyfikowanych z minimalnymi fugami
- Prace z płytkami wielkoformatowymi wymagającymi stabilizacji podczas wiązania
- Układanie płytek na podłogach z ogrzewaniem podłogowym
- Montaż terakoty na tarasach i balkonach
- Renowacje i wymiana pojedynczych płytek z zachowaniem równomierności
- Prace glazurnicze na powierzchniach pionowych i poziomych

Jak działa system poziomowania płytek

Klipsy wkłada się pod krawędzie płytek przed nałożeniem kleju, tworząc równomierną szczelinę dystansową. Po ułożeniu płytek zakłada się na wystające części klipsów specjalne kliny (sprzedawane oddzielnie), które dociskają płytki do podłoża i wyrównują ich poziom. Po związaniu kleju (zwykle 24h) wystające części klipsów odłamuje się, a podstawy pozostają w kleju pod płytkami.

Kompatybilność i wymagania

System klipsów Vorel 2mm współpracuje z płytkami ceramicznymi, gresowymi i rektyfikowanymi o grubości 7-14 mm. Do pełnej funkcjonalności systemu niezbędne są kliny dystansowe (dostępne osobno), które dociskają płytki przez klipsy. Zalecana ilość klipsów to 1 sztuka na każde skrzyżowanie czterech płytek oraz dodatkowe wzdłuż dłuższych krawędzi przy formatach powyżej 60 cm.

Klipsy dystansowe są elementem jednorazowego użytku – po związaniu kleju ich wystające części odłamuje się, a podstawy pozostają trwale w warstwie klejącej. System nadaje się do stosowania z klejami cementowymi i dyspersyjnymi na podłożach betonowych, cementowych, gipsowych i płytach gipsowo-kartonowych.

Sprawdzanie zapotrzebowania na klipsy

Zużycie klipsów zależy od formatu płytek. Dla płytek 30x30 cm potrzeba około 4 klipsów/m², dla 60x60 cm około 2-3 klipsów/m², a dla formatów 30x60 cm około 3-4 klipsów/m². Przy dużych formatach powyżej 80 cm zaleca się dodatkowe klipsy wzdłuż dłuższych krawędzi co 20-30 cm dla lepszej stabilizacji.

Produkty uzupełniające system poziomowania

Do kompletu z klipsami dystansowymi zaleca się kliny zaciskowe wielokrotnego użytku oraz specjalne szczypce do dociskania, które ułatwiają montaż i zapewniają równomierny nacisk na całej powierzchni.
