

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/system-poziomowania-plytek-100szt-klipsow-2-klucze-g00393-geko-p-26627.html>

System poziomowania płytek - 100szt. klipsów + 2 klucze G00393 GEKO

Cena brutto	22,40 zł
Cena netto	18,21 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G00393
Kod producenta	G00393
Kod EAN	5901477162954
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

System poziomowania płytek GEKO G00393 - zestaw 100 klipsów + 2 klucze

Mechaniczny system wyrównywania poziomu płytek ceramicznych eliminujący różnice wysokości między sąsiednimi elementami. Zestaw zawiera 100 jednorazowych klipsów oraz 2 wielokrotnego użytku klucze montażowe.

Zakres grubości płytek 3-16 mm

Zawartość zestawu 100 klipsów + 2 klucze

Producent GEKO

Model G00393

Charakterystyka systemu poziomowania

Mechanizm działania

System wykorzystuje klipy montowane w spoinach między płytkami oraz klucze zaciskowe. Po nałożeniu kleju i ułożeniu płytek, klips jest zaciskany kluczem, co wywiera równomierny nacisk i wyrównuje poziom sąsiadujących elementów do momentu związania kleju.

Kompatybilność z płytkami

Zakres grubości 3-16 mm obejmuje większość płytek ceramicznych, gresu i kamienia naturalnego dostępnych na rynku. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić grubość materiału - mierzy się ją bez uwzględnienia warstwy glazury.

Struktura zestawu

100 klipsów wystarcza do ułożenia około 20-25 m² powierzchni przy standardowej wielkości płytek 60x60 cm. Klipsy są elementem jednorazowym - łamią się podczas demontażu. Klucze są wielokrotnego użytku i służą do zaciskania kolejnych klipsów.

Redukcja defektów układania

System eliminuje różnice poziomów spowodowane nierównomiernym rozkładem kleju, osiadaniem płytek czy nieregularnością podłoża. Zapobiega powstawaniu tzw. "przerostów" - wystających krawędzi między płytkami, które są trudne do skorygowania po związaniu kleju.

Specyfikacja techniczna

Model	G00393
Producent	GEKO
Zakres grubości płytek	3-16 mm
Liczba klipsów w zestawie	100 szt.
Liczba kluczy w zestawie	2 szt.
Typ klipsów	Jednorazowe (łamane przy demontażu)
Typ kluczy	Wielokrotnego użytku

Zastosowanie

- Układanie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach
- Montaż gresu porcelanowego o dużych formatach
- Wykładanie płytek z kamienia naturalnego
- Prace przy płytkach cienkich (3-6 mm) wymagających precyzyjnego poziomu
- Układanie płytek wielkoformatowych, gdzie różnice poziomu są szczególnie widoczne
- Prace na nierównych podłożach wymagających dodatkowego wyrównania
- Renowacje łazienek i kuchni przez osoby bez doświadczenia
- Profesjonalne układanie płytek w obiektach komercyjnych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż systemu

Klips montuje się w spoinie między płytkami bezpośrednio po ich ułożeniu, zanim klej zacznie wiązać. Dolna część klipsa wsuwa się pod krawędź płytki, a górna pozostaje nad powierzchnią. Następnie na górną część klipsa nakłada się klucz i dokręca, aż do uzyskania równego poziomu. Po związaniu kleju (zwykle 24h) klips usuwa się uderzeniem bocznym - łamie się w miejscu perforacji, a dolna część pozostaje w spoinach pod płytkami.

Obliczanie zapotrzebowania

Na jedną płytkę standardowego formatu (60x60 cm) zużywa się przeciętnie 4 klipsy - po jednym na każdej krawędzi współdzielonej z sąsiednią płytką. Dla mniejszych formatów zużycie jest proporcjonalnie większe. Zaleca się zakup zapasu klipsów na wypadek uszkodzeń podczas montażu.

Przechowywanie

Klipsy należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wilgoć nie wpływa na ich właściwości, ale może utrudniać łamanie podczas demontażu. Klucze po użyciu warto oczyścić z resztek kleju, aby zapewnić płynne działanie mechanizmu zaciskowego.

Produkty powiązane

System poziomowania współpracuje z klejami do płytek C1 i C2, pacami zębatymi oraz krzyżkami dystansowymi określającymi szerokość spoin. Do demontażu klipsów przydatna jest gumowa kiść lub młotek z miękkim zakończeniem.