

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szafka-modulowa-ze-zlewem-do-grilla-gazowego-yato-p-60131.html>

SZAFKA MODUŁOWA ZE ZLEWEM DO GRILLA GAZOWEGO Yato

Cena brutto	752,85 zł
Cena netto	612,07 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YG-20171
Kod producenta	YG-20171
Kod EAN	5906083114410
Producent	YATO

Opis produktu

Szafka modułowa ze zlewem do grilla gazowego Yato YG-20171

Zamykany moduł ze zlewozmywakiem i kranem do rozbudowy strefy grillowej. Kompatybilny z grillami gazowymi YATO ZUSHI z serii 2025. Konstrukcja ze stali nierdzewnej S/S 430 i stali malowanej proszkowo. Wyposażony w 4 obrotowe kółka z hamulcami oraz perforowaną ściankę przednią umożliwiającą montaż dodatkowych akcesoriów.

Wymiary całkowite 600 × 570 × 1135 mm

Materiał konstrukcji Stal nierdzewna S/S 430

Powierzchnia robocza 600 × 455 mm

Kompatybilność YATO ZUSHI 2025+

Charakterystyka szafki modułowej Yato ze zlewem

Modułowa konstrukcja do grilli YATO ZUSHI

Szafka zaprojektowana jako element rozbudowy grilli gazowych YATO ZUSHI (modele YG-20004, YG-20018, YG-20019 wyprodukowane od 2025 roku). Modułowa budowa umożliwia tworzenie spójnej strefy grillowej poprzez łączenie z innymi elementami systemu. Wymiary dostosowane do standardów YATO zapewniają precyzyjne dopasowanie i jednolitą linię zabudowy.

Zlewozmywak ze stali nierdzewnej S/S 430

Wbudowany zlewozmywak o wymiarach zewnętrznych 380 × 340 × 170 mm (wewnętrzne 340 × 300 × 165 mm) wykonany ze stali nierdzewnej S/S 430. Materiał ten charakteryzuje się odpornością na korozję w środowisku zewnętrznym oraz łatwością utrzymania czystości. Standardowe przyłącze kranu G 1/2" (gwint całowy półcałowy) zapewnia kompatybilność z typowymi armaturami sanitarnymi. Głębokość komory 165 mm umożliwia umycie większych naczyń grillowych.

Mobilność z systemem kółek z hamulcami

Cztery obrotowe kółka umożliwiają przemieszczanie szafki bez konieczności podnoszenia całej konstrukcji. Funkcja hamowania w każdym kółku pozwala na stabilne ustawienie modułu podczas użytkowania. Rozwiązanie przydatne przy reorganizacji strefy grillowej, sprzątaniu tarasu lub przenoszeniu wyposażenia do pomieszczenia na okres zimowy. Kółka przeznaczone do użytkowania na twardych nawierzchniach – tarasach, płytach betonowych.

Perforowana ścianka przednia pod akcesoria

Przednia ścianka z otworami montażowymi umożliwia instalację dodatkowych elementów z systemu YATO: uchwytu na noże YG-20142, wieszaka na ręcznik YG-20144, haczyków YG-20143. Perforacja wykonana fabrycznie w odpowiednich odstępach pozwala na elastyczne rozmieszczenie akcesoriów zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Rozwiązanie zwiększa funkcjonalność strefy roboczej bez konieczności wiercenia otworów.

Specyfikacja techniczna

Model	YG-20171
Producent	YATO
Wymiary całkowite (szer. × gł. × wys.)	600 × 570 × 1135 mm
Wymiary blatu roboczego	600 × 455 mm
Wymiary zlewozmywaka (zewnętrzne)	380 × 340 × 170 mm
Wymiary zlewozmywaka (wewnętrzne)	340 × 300 × 165 mm
Materiał konstrukcji	Stal nierdzewna S/S 430, stal malowana proszkowo (czarna)
Przyłącze kranu	G 1/2" (gwint całowy)
System mobilności	4 obrotowe kółka z hamulcami
Kompatybilność	Grille YATO ZUSHI: YG-20004, YG-20018, YG-20019 (produkcja od 2025)
Dodatkowe cechy	Perforowana ścianka przednia, zamykana szafka

Zastosowanie szafki modułowej ze zlewem

-
- Rozbudowa strefy grillowej o funkcjonalną przestrzeń roboczą z dostępem do wody
 - Przygotowanie składników do grillowania – mycie warzyw, mięsa, owoców morza
 - Higiena podczas gotowania na świeżym powietrzu – mycie rąk bez konieczności wchodzenia do budynku
 - Przechowywanie akcesoriów grillowych, naczyń, przypraw w zamkniętej szafce
 - Zmywanie naczyń i sztućców bezpośrednio w strefie grillowej
 - Organizacja strefy outdoor cooking na tarasie lub w ogrodzie
 - Dodatkowa powierzchnia odkładcza dla gotowych potraw i naczyń serwingowych
 - Tworzenie kompleksowej kuchni zewnętrznej w połączeniu z innymi modułami YATO

Instalacja i podłączenie do wody

Wymagania dotyczące instalacji wodnej

Szafka wymaga podłączenia do źródła wody oraz odprowadzenia ścieków. Przyłącze kranu G 1/2" jest standardem stosowanym w instalacjach sanitarnych. Do podłączenia potrzebny jest elastyczny wąż przyłączeniowy z nakrętkami 1/2". Odprowadzenie wody ze zlewu wymaga podłączenia syfonu i węża spustowego prowadzącego do kanalizacji lub zbiornika. W przypadku instalacji tymczasowej można wykorzystać pojemnik zbiorczy umieszczony wewnątrz szafki.

Sprawdzenie kompatybilności z grillem YATO ZUSHI

Moduł kompatybilny wyłącznie z grillami YATO ZUSHI wyprodukowanymi od 2025 roku (modele YG-20004, YG-20018, YG-20019). Grille z wcześniejszych serii produkcyjnych mogą mieć odmienne wymiary i system łączenia modułów. Przed zakupem należy zweryfikować rok produkcji grilla na tabliczce znamionowej lub w dokumentacji produktu. Szerokość modułu 600 mm odpowiada standardowej szerokości grilli YATO ZUSHI, co zapewnia wizualną spójność zabudowy.

Konserwacja i użytkowanie

Stal nierdzewna S/S 430 wymaga regularnego czyszczenia preparatami przeznaczonymi do tego rodzaju powierzchni. Należy unikać środków ściernych i drucianych gąbek, które mogą zarysować powierzchnię. Po każdym użyciu zaleca się wytarcie zlewozmywaka do sucha w celu zapobiegania powstawaniu osadów wapiennych.

Elementy malowane proszkowo należy czyścić wilgotnymi ściereczkami z dodatkiem łagodnych detergentów. W przypadku pojawienia się uszkodzeń powłoki lakierniczej wskazane jest zabezpieczenie miejsca farbą antykorozyjną w celu zapobiegania rdzy.

Kółka wymagają okresowego smarowania łożysk oraz sprawdzania sprawności mechanizmu hamowania. W okresie jesienno-zimowym, gdy moduł nie jest użytkowany, zaleca się przechowywanie w pomieszczeniu zadaszonym lub zabezpieczenie pokrowcem ochronnym.

Przed sezonem zimowym należy odłączyć instalację wodną i opróżnić resztki wody ze zlewozmywaka oraz syfonu, aby uniknąć pęknięć spowodowanych zamarzaniem.

Akcesoria rozszerzające funkcjonalność

Do perforowanej ścianki przedniej można zamontować dedykowane akcesoria YATO: uchwyt na noże YG-20142 (organizacja ostrzy w bezpieczny sposób), wieszak na ręcznik YG-20144 (dostęp do ręczników kuchennych), haczyki uniwersalne YG-20143 (zawieszanie łyżek, chochli, szczyp