

Dane aktualne na dzień: 20-02-2026 04:16

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szafka-narzedziowa-479-el-kd1063-p-63146.html>



SZAFKA NARZĘDZIOWA 479 EL. KD1063

Cena brutto	2 536,56 zł
Cena netto	2 062,24 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1063
Kod producenta	KD1063
Kod EAN	5903957011349
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szafka narzędziowa 479 el. KD1063 – Kraft&Dele

Mobilny wózek narzędziowy z kompletem 479 narzędzi wykonanych ze stali chromowo-wanadowej (CrV). Stalowa obudowa z 12 szufladami na prowadnicach łożyskowanych, przeznaczona do stałego użytku w warsztacie samochodowym, serwisie mechanicznym i garażu.

Liczba narzędzi **479** elementów

Liczba szuflad **12**

Wymiary (szer. × gł. × wys.) **1120 × 480 × 994 mm**

Waga ok. **112 kg**

Charakterystyka szafki

Stal CrV – stop chromowo-wanadowy

Narzędzia wykonane ze stali chromowo-wanadowej charakteryzują się podwyższoną twardością i odpornością na odkształcenia przy dużych momentach dokręcania. Materiał stosowany w profesjonalnych narzędziach warsztatowych zamiast tańszych stopów węglowych.

Prowadnice łożyskowe

Szuflady poruszają się na łożyskach kulkowych, co eliminuje opory i boczne luzy przy otwieraniu pod obciążeniem. Rozwiązanie typowe dla szafek serwisowych — prowadnice ślizgowe z czasem się zacierają i wymagają regulacji, łożyskowe zachowują płynność przez cały okres użytkowania.

System blokady szuflad

Mechanizm uniemożliwia jednoczesne otwarcie więcej niż jednej szuflady. Zmniejsza ryzyko przewrócenia szafki przy nierównomiernym obciążeniu — szczególnie istotne przy wadze ponad 100 kg i pracy na kółkach.

Mobilność i stabilizacja

Duże kółka z automatyczną blokadą i hamulcem umożliwiają swobodne przemieszczanie wózka po warsztacie oraz pewne unieruchomienie w miejscu pracy. Gumowe odbojniki chronią ściany i inne sprzęty przed zarysowaniami przy manewrowaniu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1063
Marka	Kraft&Dele
Liczba elementów	479
Liczba szuflad	12
Wymiary szafki	1120 × 480 × 994 mm (szer. × gł. × wys.)
Waga	ok. 112 kg
Materiał narzędzi	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Materiał obudowy	Stal
Prowadnice szuflad	Łożyskowe
System blokady	Jedna szuflada otwarta jednocześnie
Mobilność	Kółka z blokadą automatyczną i hamulcem
Klucz dynamometryczny	1/2", zakres 20–210 Nm, 72 zęby
Gwarancja	12 miesięcy

Zawartość szuflad

Poniżej szczegółowy wykaz narzędzi i akcesoriów pogrupowanych według szuflad. Zestaw obejmuje trzy napędy (1/4", 3/8", 1/2"), kompletne serie nasadek, klucze, wkrętaki, narzędzia udarowe oraz akcesoria elektryczne i serwisowe.

Szuflada centralna

- 3 pokrętła z grzechotką 72-zębową – napędy 1/4", 3/8", 1/2"
- Klucz dynamometryczny 1/2", zakres 20–210 Nm, 72 zęby
- Wkrętak ręczny 1/4" do nasadek i bitów
- 48 bitów z nasadką 1/4" (H6–SL6)
- 24 bity 8 mm (SL6,5–T20)
- Nasadka z uchwytem do bitów 3/8"
- 13 nasadek krótkich 1/4" – 4–14 mm
- 11 nasadek długich 1/4" – 4–14 mm
- 11 nasadek długich 3/8" – 6–19 mm
- 10 nasadek krótkich 3/8" – 6–19 mm
- 16 bitów z nasadką 1/2" (T70–HW6)
- 5 nasadek długich 1/2" – 10–15 mm
- 17 nasadek krótkich 1/2" – 8–32 mm
- 4 długie nasadki udarowe do felg aluminiowych – 17, 19, 21, 22 mm
- 3 przeguby Cardana – 1/4", 3/8", 1/2"
- 3 przedłużki – 1/4"×100 mm, 3/8"×150 mm, 1/2"×120 mm

Szuflada lewa 1

- 8 kluczy oczkowych giętych – 6×7 do 20×22 mm
- 22 klucze płasko-oczkowe – 6–32 mm

Szuflada lewa 2

- Szczypce proste/odgięte wewnętrzne i zewnętrzne – 170 mm
- Kombinarki, szczypce wydłużone, szczypce uniwersalne – 160 mm
- Szczypce uniwersalne nastawne – 250 mm
- Młotek warsztatowy – 300 g
- Wybijaki walcowe – 6 szt., różne rozmiary

Szuflada lewa 3

- Młotek ślusarski – 300 g
- Młotek blacharski ABS – 300 mm
- Komplet przecinaków i wybijkaków z osłoną gumową – 18 szt.

Szuflada lewa 4

- Klucze Torx długie – T10-T50
- Klucze imbusowe z kulką – H2-H10