

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szafka-narzedziowa-pusta-kd1070-kraftdele-p-62952.html>

SZAFKA NARZĘDZIOWA PUSTA KD1070 KRAFT&DELE

Cena brutto	803,85 zł
Cena netto	653,54 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1070
Kod producenta	KD1070
Kod EAN	5903957008998
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szafka narzędziowa pusta KD1070 — wózek warsztatowy 7 szuflad

KD1070 to stalowy wózek warsztatowy marki Kraft&Dele wyposażony w 7 szuflad na łożyskach kulkowych oraz zamykany dwupoziomowy schowek. Konstrukcja przeznaczona do organizacji narzędzi w garażu, warsztacie samochodowym i zakładzie produkcyjnym — dostarczona bez wyposażenia, gotowa do samodzielnego zagospodarowania.

Wymiary (D x S x W) **77 × 46 × 72 cm**

Liczba szuflad **7 szt.**

Waga **49 kg**

Wyłożenie szuflad **Mata EVA**

Charakterystyka produktu

Szuflady na łożyskach kulkowych z blokadą

Kulkowy mechanizm ślizgowy zapewnia płynne wysuwanie nawet przy pełnym obciążeniu. Każda szuflada posiada indywidualną blokadę zapobiegającą przypadkowemu wysunięciu podczas przemieszczania wózka. Sześć szuflad ma wysokość 5 cm, siódma — głębsza, o wysokości 19 cm — przeznaczona do przechowywania większych narzędzi lub akcesoriów.

Wyłożenie matą EVA

Wnętrze każdej szuflady pokryto miękkim tworzywem EVA, które chroni narzędzia przed zarysowaniem i tłumi drgania podczas jazdy wózkami. Materiał zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur, co jest istotne w nieogrzewanych garażach i halach produkcyjnych.

Stalowy blat odporny na chemię i temperaturę

Blat roboczy wykonany ze stali odpornej na środki chemiczne i wysoką temperaturę. Otwory montażowe po obu stronach blatu umożliwiają mocowanie imadła oraz dodatkowych akcesoriów, takich jak uchwyty na ręcznik czy pojemniki na drobne elementy.

Kółka skrętne z hamulcem

Dwa kółka skrętne z automatyczną blokadą i hamulcem pozwalają na swobodne przemieszczanie wózka oraz pewne unieruchomienie go w wybranym miejscu. Hamulec zapewnia stabilność również na lekko pochyłych nawierzchniach, co ogranicza ryzyko niekontrolowanego przesunięcia.

Zamykany schowek dwupoziomowy

Wózek wyposażono w dwupoziomowy schowek zamykany na kluczyk (w zestawie 2 klucze). Rozwiązanie przydatne do przechowywania narzędzi pomiarowych, materiałów eksploatacyjnych lub innych elementów wymagających zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1070
Marka	Kraft&Dele
Wysokość całkowita	72 cm
Długość całkowita	77 cm
Szerokość całkowita	46 cm
Liczba szuflad	7
Wymiary szuflad 1-6 (S × G × W)	53 × 39 × 5 cm
Wymiary szuflady 7 (S × G × W)	53 × 39 × 19 cm

Mechanizm szuflad	Łożyska kulkowe z prowadnicami
Blokada szuflad	Indywidualna dla każdej szuflady
Wyłożenie szuflad	Mata EVA
Schówek zamykany	Dwupoziomowy, zamek na kluczyk
Liczba kluczyków w zestawie	2
Kółka	2 skrętne z automatyczną blokadą i hamulcem
Materiał blatu	Stal odporna na chemię i wysoką temperaturę
Montaż imadła	Tak (otwory montażowe w blacie)
Waga	49 kg

Typowe zastosowania

- Organizacja narzędzi ręcznych w warsztacie samochodowym
- Przechowywanie kluczy, nasadek i akcesoriów mechanika
- Stanowisko pracy z imadłem w warsztacie ślusarskim
- Mobilne stanowisko narzędziowe na hali produkcyjnej
- Przechowywanie narzędzi elektrycznych i elektronarzędzi w garażu
- Organizacja materiałów eksploatacyjnych i środków chemicznych
- Serwis rowerowy i motocyklowy — mobilny dostęp do narzędzi

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stabilność wózka na poziomej powierzchni i upewnić się, że hamulce kółek działają prawidłowo. Stalowy blat warto regularnie przecierać suchą lub lekko zwilżoną ściereczką — unikać pozostawiania agresywnych rozpuszczalników na dłużej niż czas pracy. Prowadnice szuflad można okresowo smarować dedykowanym smarem do prowadnic, co przedłuży płynność pracy mechanizmu.

Wózek dostarczany jest pusty — bez narzędzi i wkładek organizacyjnych. Maty EVA są fabrycznie zamontowane w szufladach.