

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szafka-serwisowa-2-drzwi-yt-08934-yato-p-15752.html>

SZAFKA SERWISOWA 2 DRZWI YT-08934 YATO

Cena brutto	622,80 zł
Cena netto	506,34 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-08934
Kod producenta	YT-08934
Kod EAN	5906083049033
Producent	YATO

Opis produktu

Szafka serwisowa 2 drzwi YT-08934 YATO

Metalowa szafka warsztatowa z dwoma zamykanymi drzwiami przeznaczona do przechowywania narzędzi i akcesoriów w warsztatach, garażach oraz pomieszczeniach gospodarczych. Konstrukcja z regulowanymi nóżkami zapewnia stabilność na nierównych powierzchniach.

Wymiary 66 × 45,7 × 86,3 cm

Materiał Metal

Typ zamknięcia Zamek na klucz

Liczba drzwi 2

Charakterystyka szafki warsztatowej Yato YT-08934

Metalowa konstrukcja

Korpus wykonany z metalu zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne, wytrzymałość pod obciążeniem oraz długotrwałe użytkowanie w warunkach warsztatowych. Materiał nie odkształca się pod wpływem ciężaru narzędzi i jest odporny na zarysowania.

Zamykanie na klucz

Mechanizm zamykania z kluczem zabezpiecza zawartość szafki przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozwiązanie szczególnie istotne w warsztatach wielostanowiskowych oraz pomieszczeniach o ograniczonym kontrolowanym dostępie.

Regulowane nóżki

System regulacji nóżek pozwala na kompensację nierówności podłoża do kilku milimetrów, co zapobiega chwianiu się mebla i zapewnia stabilność podczas otwierania drzwi. Funkcja przydatna na posadzkach warsztatowych z naturalnym spadkiem lub nierównościami.

Wymiary robocze

Gabaryty 66 × 45,7 × 86,3 cm zapewniają pojemność wystarczającą na przechowywanie narzędzi ręcznych, elektronarzędzi oraz akcesoriów warsztatowych, przy jednoczesnym kompaktowym gabarycie umożliwiającym ustawienie w standardowych pomieszczeniach.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-08934
Producent	YATO
Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	66 × 45,7 × 86,3 cm
Materiał konstrukcji	Metal
Liczba drzwi	2
Typ zamknięcia	Zamek na klucz
Regulacja nóżek	Tak

Zastosowanie szafki warsztatowej

- Warsztaty samochodowe – przechowywanie kluczy, nasadek, narzędzi diagnostycznych
- Warsztaty ślusarskie – organizacja narzędzi ręcznych, przyrządów pomiarowych
- Garaże domowe – zabezpieczenie narzędzi przed dziećmi i wilgocią
- Serwisy rowerowe – przechowywanie części zamiennych i narzędzi specjalistycznych
- Magazyny narzędziowe – segregacja sprzętu według kategorii
- Pomieszczenia techniczne – przechowywanie materiałów eksploatacyjnych
- Warsztaty stolarskie – zabezpieczenie elektronarzędzi i akcesoriów
- Pomieszczenia gospodarcze – organizacja przestrzeni w piwnicach i kotłowniach

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i ustawienie

Po rozpakowaniu należy ustawić szafkę na docelowym miejscu i wyregulować nóżki za pomocą klucza lub ręcznie, sprawdzając stabilność poziomą. Przed pierwszym załadowaniem warto sprawdzić płynność działania zawiasów i mechanizmu zamka.

Utrzymanie czystości

Metalowe powierzchnie należy czyścić suchą lub lekko wilgotną szmatką. W przypadku zabrudzeń olejami lub smarami można użyć delikatnych środków odtłuszczających. Unikać środków ściernych, które mogą uszkodzić powłokę lakierniczą.

Rozmieszczenie zawartości

Cięższe przedmioty zaleca się umieszczać na dolnych półkach lub w dolnej części szafki dla zachowania stabilności. Narzędzia o ostrych krawędziach warto zabezpieczyć w pojemnikach, aby nie uszkadzały wewnętrznych powierzchni.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowego wyposażenia warsztatu warto rozważyć stoły robocze, organizery ściennie na narzędzia, wózki narzędziowe oraz systemy szafek modułowych umożliwiających rozbudowę przestrzeni magazynowej zgodnie z potrzebami.