

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szafka-serwisowa-6-szuflad-yt-09002-yato-p-2461.html>

SZAFKA SERWISOWA 6 SZUFLAD YT-09002 YATO

Cena brutto	2 087,93 zł
Cena netto	1 697,50 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-09002
Kod producenta	YT-09002
Kod EAN	5906083090028
Producent	YATO
Jednostka	SZT
Rozmiar [cm]	100x113x57
Materiał	blacha stalowa
Ilość szuflad	6

Opis produktu

Szafka serwisowa warsztatowa 6 szuflad YATO YT-09002

Mobilna szafka warsztatowa z sześcioma szufladami na prowadnicach kulkowych, wyposażona w metalowy blat roboczy o nośności 600 kg. Konstrukcja na kołach z hamulcem zapewnia mobilność i stabilność podczas pracy serwisowej.

Liczba szuflad 6

Nośność blatu 600 kg

Wymiary 1130×570×1000 mm

Koła 4×160 mm z hamulcem

Charakterystyka szafki warsztatowej YATO

Prowadnice kulkowe wielokulowe

System prowadnic z łożyskami kulkowymi umożliwia płynne wysuwanie szuflad nawet pod pełnym obciążeniem. Mechanizm wielokulowy zwiększa trwałość i redukuje hałas podczas użytkowania, co jest istotne w intensywnej pracy warsztatowej.

Blat roboczy 600 kg

Metalowa powierzchnia robocza wytrzymałe obciążenie do 600 kg, co pozwala na bezpieczne ustawianie ciężkich podzespołów, imadeł czy precyzyjnych urządzeń pomiarowych. Błat służy jako stabilna płaszczyzna montażowa.

System kół z hamulcem

Cztery gumowe koła o średnicy 160 mm ułatwiają przemieszczanie załadowanej szafki po warsztacie. Hamulec blokuje koła podczas pracy, eliminując niepożądane przesunięcia przy pobieraniu narzędzi z szuflad.

Centralny zamek zabezpieczający

Jeden zamek blokuje jednocześnie wszystkie sześć szuflad, co chroni zawartość przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozwiązanie przydatne w warsztatach wielostanowiskowych i przestrzeniach z rotacyjnym dostępem pracowników.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-09002
Producent	YATO
Liczba szuflad	6 (różnej wielkości)
Wymiary zewnętrzne	1130 × 570 × 1000 mm (dł. × szer. × wys.)
Nośność blatu roboczego	600 kg
Typ prowadnic	Kulkowe wielokulowe
Koła	4 szt. gumowe, średnica 160 mm
Hamulec kół	Tak
System zamykania	Centralny zamek
Powłoka	Malowanie proszkowe

Zastosowanie szafki serwisowej

- Warsztaty samochodowe – przechowywanie kluczy, nasadek, narzędzi diagnostycznych
- Serwisy mechaniczne – organizacja narzędzi ręcznych i elektrycznych
- Warsztaty ślusarskie – składowanie śrubokrętów, pilników, narzędzi pomiarowych
- Warsztaty stolarskie – przechowywanie dłut, wiertel, osprzętu do maszyn
- Garaże prywatne – centralne miejsce na narzędzia i akcesoria
- Zakłady produkcyjne – mobilne stanowiska narzędziowe przy liniach montażowych
- Laboratoria techniczne – organizacja przyrządów i osprzętu pomiarowego

Konstrukcja i materiały

Szafka warsztatowa YATO YT-09002 wykonana jest z blachy stalowej zabezpieczonej malowaniem proszkowym. Powłoka proszkowa zwiększa odporność na zarysowania, uderzenia i korozję, co wydłuża żywotność w środowisku warsztatowym z obecnością olejów, rozpuszczalników i wilgoci.

Sześć szuflad o zróżnicowanej wysokości umożliwia segregację narzędzi według rozmiaru – płytkie szuflady na drobne elementy (bity, klucze imbusowe), głębsze na cięższe narzędzia (klucze płaskie, młotki). Prowadnice kulkowe wytrzymują cykliczne obciążenia i zapewniają równomierne rozłożenie nacisku.

Mobilność w warsztacie

Koła o średnicy 160 mm z gumową bieżnią chronią posadzkę przed zarysowaniem i tłumią wibracje podczas przemieszczania. Średnica kół ułatwia pokonywanie progów i nierówności. Hamulec blokuje dwa koła jednocześnie, stabilizując szafkę podczas pracy.

Konserwacja i użytkowanie

Prowadnice kulkowe należy okresowo smarować smarem litowym lub silikonowym, aby zachować płynność ruchu. Czyszczenie szuflad z wiórów i pyłu zapobiega blokowaniu mechanizmów. Powierzchnię blatu roboczego warto zabezpieczyć matą gumową lub tekturą, jeśli planowane są prace z ostrymi elementami.

Centralny zamek wymaga kontroli stanu klucza – zaleca się przechowywanie klucza zapasowego w bezpiecznym miejscu. Przy intensywnym użytkowaniu warto sprawdzać stan kół i dokręcać połączenia śrubowe co kilka miesięcy.

Produkty powiązane

Do szafki warsztatowej YATO YT-09002 polecane są organizery do szuflad, wkładki piankowe do układania narzędzi oraz maty antypoślizgowe na blat roboczy. Rozważ także dodatkowe zestawy kluczy i nasadek YATO, które optymalnie wykorzystają przestrzeń szuflad.

...