

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szafka-serwisowa-podwieszana-yt-08935-yato-p-15753.html>

SZAFKA SERWISOWA PODWIESZANA YT-08935 YATO

Cena brutto	288,73 zł
Cena netto	234,74 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-08935
Kod producenta	YT-08935
Kod EAN	5906083049040
Producent	YATO

Opis produktu

Szafka serwisowa podwieszana YATO YT-08935

Metalowa szafka warsztatowa z konstrukcją modułarną, przeznaczona do montażu podwieszanego w warsztatach i pomieszczeniach gospodarczych. Stalowa obudowa z zamkiem zabezpieczającym zapewnia trwałość i ochronę narzędzi przed dostępem osób nieupoważnionych.

Wymiary 66 × 30,5 × 41 cm

Materiał Stal

Typ montażu Podwieszany

Zabezpieczenie Zamek na klucz

Charakterystyka szafki warsztatowej

Konstrukcja stalowa

Obudowa wykonana z blachy stalowej zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne występujące w środowisku warsztatowym. Powłoka zabezpieczająca chroni przed korozją w warunkach podwyższonej wilgotności i kontaktu z substancjami chemicznymi.

Zamek zabezpieczający

Mechanizm zamykania na klucz uniemożliwia dostęp osobom nieupoważnionym do przechowywanego sprzętu. Rozwiązanie przydatne w warsztatach wielostanowiskowych lub pomieszczeniach o ograniczonym nadzorze.

System modułarny

Szafka współpracuje z innymi meblami warsztatowymi YATO, umożliwiając tworzenie spójnych zestawów dostosowanych do układu pomieszczenia. Montaż podwieszany pozwala na wykorzystanie przestrzeni pod szafką do innych celów.

Regulowane nóżki

Mechanizm regulacji nóżek kompensuje nierówności podłoża do kilku milimetrów, zapewniając stabilne ustawienie szafki. Eliminuje to przechyły i ułatwia precyzyjne otwieranie drzwi.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-08935
Szerokość	66 cm
Głębokość	30,5 cm
Wysokość	41 cm
Materiał konstrukcji	Stal
Typ montażu	Podwieszany
System zabezpieczenia	Zamek na klucz
Regulacja nóżek	Tak
Kompatybilność	System modułarny YATO

Zastosowanie szafki serwisowej

- Warsztaty mechaniki samochodowej do przechowywania narzędzi ręcznych i drobnych części zamiennych
- Warsztaty ślusarskie jako miejsce składowania przyrządów pomiarowych i osprzętu
- Warsztaty stolarskie do organizacji elektronarzędzi i akcesoriów montażowych
- Garaże prywatne wymagające uporządkowania narzędzi i materiałów eksploatacyjnych
- Pomieszczenia gospodarcze w obiektach przemysłowych i usługowych
- Laboratoria techniczne do przechowywania sprzętu diagnostycznego
- Magazyny narzędziowe z kontrolowanym dostępem do wyposażenia
- Szkolne pracownie techniczne wymagające zabezpieczenia sprzętu przed uczniami

Montaż i użytkowanie

Montaż podwieszany

Szafka wymaga zamocowania do ściany za pomocą odpowiednich kotew dostosowanych do typu podłoża (beton, cegła, pustaki). Przed montażem należy sprawdzić nośność ściany i rozmieścić punkty mocowania zgodnie z instrukcją producenta. Montaż podwieszany uwalnia przestrzeń podłogową i ułatwia utrzymanie czystości pod meblem.

Regulacja i stabilizacja

Po zamontowaniu należy wyregulować nóżki za pomocą odpowiedniego klucza, sprawdzając poziom za pomocą poziomnicy. Prawidłowa regulacja zapobiega samoistnemu otwieraniu drzwi i zapewnia równomierne rozłożenie obciążenia na punkty mocowania.

Konserwacja stalowej obudowy

Powierzchnie stalowe wymagają okresowego czyszczenia z kurzu i zabrudzeń warsztatowych. W przypadku uszkodzenia powłoki lakierniczej zaleca się zastosowanie farby antykorozyjnej w celu zabezpieczenia odsłoniętego metalu. Mechanizm zamka należy smarować co 6 miesięcy smarem grafitowym.

Rozbudowa systemu modułowego

Szafka YT-08935 stanowi element systemu mebli warsztatowych YATO. Można ją łączyć z innymi szafkami podwieszanymi, szafkami stojącymi oraz wózkami narzędziowymi tej samej serii, tworząc funkcjonalne stanowiska pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb warsztatu.