

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szafka-serwisowa-podwieszana-yt-08935-yato-p-15753.html>

## SZAFKA SERWISOWA PODWIESZANA YT-08935 YATO

Cena brutto	<b>288,73 zł</b>
Cena netto	<b>234,74 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>YT-08935</b>
Kod producenta	<b>YT-08935</b>
Kod EAN	<b>5906083049040</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Szafka serwisowa podwieszana YATO YT-08935

Metalowa szafka warsztatowa z konstrukcją modułową, przeznaczona do montażu podwieszanego w warsztatach i pomieszczeniach gospodarczych. Stalowa obudowa z zamkiem zabezpieczającym zapewnia trwałość i ochronę narzędzi przed dostępem osób nieupoważnionych.

Wymiary 66 × 30,5 × 41 cm

Materiał Stal

Typ montażu Podwieszany

Zabezpieczenie Zamek na klucz

### Charakterystyka szafki warsztatowej

#### Konstrukcja stalowa

Obudowa wykonana z blachy stalowej zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne występujące w środowisku warsztatowym. Powłoka zabezpieczająca chroni przed korozją w warunkach podwyższonej wilgotności i kontaktu z substancjami chemicznymi.

## Zamek zabezpieczający

Mechanizm zamykania na klucz uniemożliwia dostęp osobom nieupoważnionym do przechowywanego sprzętu. Rozwiązanie przydatne w warsztatach wielostanowiskowych lub pomieszczeniach o ograniczonym nadzorze.

## System modułarny

Szafka współpracuje z innymi meblami warsztatowymi YATO, umożliwiając tworzenie spójnych zestawów dostosowanych do układu pomieszczenia. Montaż podwieszany pozwala na wykorzystanie przestrzeni pod szafką do innych celów.

## Regulowane nóżki

Mechanizm regulacji nóżek kompensuje nierówności podłoża do kilku milimetrów, zapewniając stabilne ustawienie szafki. Eliminuje to przechyły i ułatwia precyzyjne otwieranie drzwi.

## Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-08935
Szerokość	66 cm
Głębokość	30,5 cm
Wysokość	41 cm
Materiał konstrukcji	Stal
Typ montażu	Podwieszany
System zabezpieczenia	Zamek na klucz
Regulacja nóżek	Tak
Kompatybilność	System modułarny YATO

## Zastosowanie szafki serwisowej

- Warsztaty mechaniki samochodowej do przechowywania narzędzi ręcznych i drobnych części zamiennych
- Warsztaty ślusarskie jako miejsce składowania przyrządów pomiarowych i osprzętu
- Warsztaty stolarskie do organizacji elektronarzędzi i akcesoriów montażowych
- Garaże prywatne wymagające uporządkowania narzędzi i materiałów eksploatacyjnych
- Pomieszczenia gospodarcze w obiektach przemysłowych i usługowych
- Laboratoria techniczne do przechowywania sprzętu diagnostycznego
- Magazyny narzędziowe z kontrolowanym dostępem do wyposażenia
- Szkolne pracownie techniczne wymagające zabezpieczenia sprzętu przed uczniami

---

## Montaż i użytkowanie

---

### Montaż podwieszany

Szafka wymaga zamocowania do ściany za pomocą odpowiednich kotew dostosowanych do typu podłoża (beton, cegła, pustaki). Przed montażem należy sprawdzić nośność ściany i rozmieścić punkty mocowania zgodnie z instrukcją producenta. Montaż podwieszany uwalnia przestrzeń podłogową i ułatwia utrzymanie czystości pod meblem.

### Regulacja i stabilizacja

Po zamontowaniu należy wyregulować nóżki za pomocą odpowiedniego klucza, sprawdzając poziom za pomocą poziomnicy. Prawidłowa regulacja zapobiega samoistnemu otwieraniu drzwi i zapewnia równomierne rozłożenie obciążenia na punkty mocowania.

### Konserwacja stalowej obudowy

Powierzchnie stalowe wymagają okresowego czyszczenia z kurzu i zabrudzeń warsztatowych. W przypadku uszkodzenia powłoki lakierniczej zaleca się zastosowanie farby antykorozyjnej w celu zabezpieczenia odstąpiętego metalu. Mechanizm zamka należy smarować co 6 miesięcy smarem grafitowym.

### Rozbudowa systemu modułowego

Szafka YT-08935 stanowi element systemu mebli warsztatowych YATO. Można ją łączyć z innymi szafkami podwieszanymi, szafkami stojącymi oraz wózkami narzędziowymi tej samej serii, tworząc funkcjonalne stanowiska pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb warsztatu.