

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szafka-warsztatowa-pusta-kd1079-kraftdele-p-63856.html>



Szafka warsztatowa PUSTA KD1079 KRAFT&DELE

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 730,25 zł |
| Cena netto | 593,70 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | KD1079 |
| Kod producenta | KD1079 |
| Kod EAN | 5903957019239 |
| Producent | KRAFT&DELE |

Opis produktu

Szafka warsztatowa KRAFT&DELE KD1079 (pusta)

Stalowa szafka warsztatowa z 7 szufladami przeznaczona do przechowywania i organizacji narzędzi ręcznych oraz akcesoriów warsztatowych. Konstrukcja o masie 45 kg z mobilną podstawą na kółkach i centralnym systemem blokady.

Liczba szuflad **7 szt.**

Wymiary (bez kółek) **68 × 81 × 46 cm**

Waga **45 kg**

Zamek **Centralny**

Charakterystyka

7 szuflad z piankową wyściółką

Sześć górnych szuflad o wymiarach 6×54×40 cm oraz jedna dolna o głębokości 20 cm umożliwiają segregację narzędzi według rozmiaru i przeznaczenia. Piankowa wyściółka zapobiega przesuwaniu się narzędzi i chroni ostrza przed uszkodzeniami podczas transportu szafki.

Stalowy blat roboczy

Blat wykonany ze stali odpornej na uszkodzenia mechaniczne i działanie substancji chemicznych (oleje, smary, rozpuszczalniki). Stanowi dodatkową powierzchnię roboczą bezpośrednio przy miejscu przechowywania narzędzi, co skraca czas przygotowania do pracy.

Centralny zamek z kluczykiem

Jeden zamek blokuje jednocześnie wszystkie szuflady. Rozwiązanie stosowane w szafkach warsztatowych klasy profesjonalnej — eliminuje konieczność zabezpieczania każdej szuflady osobno. W zestawie 2 kluczyki.

Kółka kierowane 5" z blokadą

Kółka o średnicy 5 cali (ok. 127 mm) zapewniają swobodne przemieszczanie szafki po podłożu warsztatowym. Mechanizm blokady unieruchamia szafkę w wybranym miejscu, zapobiegając niezamierzonym przesunięciom podczas pracy. Kółka montowane są przez użytkownika.

Półka boczna na akcesoria

Dodatkowy element organizacji przestrzeni — umożliwia przechowywanie często używanych akcesoriów z bocznym dostępem, bez konieczności otwierania szuflad. Montowana przez użytkownika.

Masywna konstrukcja stalowa

Waga własna 45 kg świadczy o grubości zastosowanej blachy i solidności połączeń. Szafka przeznaczona do stałej eksploatacji w warunkach warsztatowych, gdzie wymagana jest odporność na drgania i obciążenia dynamiczne.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-------|--------|
| Model | KD1079 |
|-------|--------|

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Liczba szuflad | 7 |
| Wymiary całkowite (bez kótek) | 68 × 81 × 46 cm (szer. × wys. × gł.) |
| Wymiary 6 górnych szuflad | 6 × 54 × 40 cm (wys. × szer. × gł.) |
| Wymiary dolnej szuflady | 20 × 54 × 40 cm (wys. × szer. × gł.) |
| Rozmiar kół | 5" (ok. 127 mm) |
| Waga | 45 kg |
| Materiał blatu | Stal |
| Zamek | Centralny |
| Koła | Kierowane z możliwością blokady |
| Wyściółka szuflad | Piankowa |
| Dodatkowe wyposażenie | Półka/kieszka boczna na akcesoria |
| Gwarancja | 12 miesięcy |

Zawartość zestawu

Szafka warsztatowa KD1079 (pusta) • 2 kluczyki do zamka centralnego • Kółka (do montażu) • Rączka • Półka boczna (do montażu)
• Oryginalne opakowanie

Zastosowanie

- Warsztaty samochodowe i motoryzacyjne
- Warsztaty mechaniki maszyn i urządzeń
- Zakłady produkcyjne i hale montażowe
- Serwisy elektryczne i elektroniczne
- Warsztaty stolarskie i metalowe
- Garaże prywatne z wyposażeniem narzędziowym
- Magazyny narzędzi i części zamiennych

Uwaga dotycząca montażu

Szafka dostarczana jest w stanie wymagającym montażu kótek, rączki i półki bocznej. Szuflady są puste — wyściółka piankowa stanowi element fabryczny szuflad. Przed zakupem należy zweryfikować dostępną przestrzeń z uwzględnieniem wysokości po zamontowaniu kótek 5".