

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szafka-warsztatowa-z-wyposazeniem-12-szuflad-501-el-g10834-geko-p-64244.html>

Szafka warsztatowa z wyposażeniem - 12 szuflad, 501 el. G10834 GEKO

Cena brutto	2 754,26 zł
Cena netto	2 239,24 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G10834
Kod producenta	G10834
Kod EAN	5903418304294
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Szafka warsztatowa z wyposażeniem GEKO G10834 – 12 szuflad, 501 elementów

Stalowy wózek narzędziowy z kompletem 501 narzędzi rozmieszczonych w 12 szufladach z wkładami EVA. Konstrukcja przeznaczona do stałego użytku w warsztacie samochodowym, garażu lub serwisie – umożliwia przechowywanie i transport pełnego zestawu narzędzi w jednym miejscu. Blat z drewna kauczukowego pozwala prowadzić drobne prace montażowe bezpośrednio na szafce.

Liczba szuflad **12**

Liczba narzędzi **501 elementów**

Wymiary (szer. × gł. × wys.) **1150 × 460 × 970 mm**

Masa całkowita **98 kg**

Charakterystyka konstrukcji

Stalowa obudowa malowana proszkowo

Lakierowanie proszkowe tworzy powłokę odporną na uderzenia, zarysowania i korozję wywołaną kontaktem z olejami, płynami warsztatowymi i wilgocią. W porównaniu z lakierem mokrym powłoka proszkowa jest trwalsza i nie łuszczy się przy intensywnej

eksploatacji.

Wkłady szuflad z pianki EVA

Każda szuflada posiada formowany wkład z pianki EVA odpornej na oleje i wodę. Wycięcia dopasowane do kształtów narzędzi zapobiegają ich przesuwaniu podczas transportu i umożliwiają natychmiastowe zauważenie brakującego elementu po otwarciu szuflady.

Centralny zamek

Jeden zamek blokuje wszystkie 12 szuflad jednocześnie. Rozwiązanie przydatne w środowiskach wielostanowiskowych lub wszędzie tam, gdzie dostęp do narzędzi powinien być kontrolowany — zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem lub zgubieniem elementów zestawu.

Koła 120 mm z systemem hamowania

Duża średnica kół (120 mm) ułatwia pokonywanie progów i nierówności podłoża warsztatowego. Dwa koła skrętne z hamulcem pozwalają precyzyjnie manewrować szafką i unieruchomić ją w wybranym miejscu stanowiska pracy — bez ryzyka samoczynnego przemieszczenia podczas pracy.

Błat roboczy z drewna kauczukowego

Drewno kauczukowe charakteryzuje się twardością i odpornością na wilgoć wyższą niż większość gatunków liściastych stosowanych w meblach warsztatowych. Powierzchnia blatu o wymiarach 1080 × 445 mm jest wystarczająca do montażu podzespołów, odkładania demontowanych części lub obsługi drobnych urządzeń.

Boczne wnęki z perforacją

Perforowane ścianki boczne z wnękami 300 × 700 mm umożliwiają montaż standardowych akcesoriów warsztatowych: haków, uchwytów, małych półek lub tablic narzędziowych. Pozwala to rozszerzyć przestrzeń magazynową bez dodatkowego mebla.

Zawartość szuflad

Zestaw 501 elementów jest podzielony tematycznie pomiędzy 12 szuflad. Poniżej zestawienie zawartości każdej z nich.

Szuflada	Zawartość
Szuflada 1	13 szt. nasadek 1/4" (4-14 mm) · 11 szt. głębokich nasadek 1/4" (4,5-14 mm) · przedłużka 1/4" 4" · przegub uniwersalny 1/4" 10 szt. nasadek 3/8" (6-19 mm) · 11 szt. głębokich nasadek 3/8" (6-19 mm) · przedłużka 3/8" 6" · przegub uniwersalny 3/8" · złącze 3/8" 17 szt. nasadek 1/2" (8-32 mm) · 5 szt. głębokich nasadek 1/2" (10-15 mm) · przedłużka 1/2" 5" · przegub uniwersalny 1/2" 24 szt. bitów (SL, PH, PZ, T, H) · 48 szt. nasadek bitowych 1/4" (SL, PH, PZ, T, TT, H, HM, S) 8 szt. nasadek bitowych 1/2" 100 mm Torx T27-T70 · 8 szt. nasadek bitowych 1/2" 100 mm HW 6-17 mm Klucz dynamometryczny 1/2" · grzechotka 1/4" · grzechotka 3/8" · grzechotka 1/2" 4 szt. kolorowych nasadek 1/2" (17-22 mm) · rękojęść obrotowa 1/4"
Szuflada 2	22 szt. kluczy oczkowo-zapadkowych 6-32 mm · 13 szt. kluczy oczkowo-zapadkowych z przegubem 6-18 mm
Szuflada 3	22 szt. kluczy płasko-oczkowych 6-32 mm · 8 szt. kluczy odgiętych (offset) 6×7 - 20×22 mm
Szuflada 4	8 szt. śrubokrętów płaskich i krzyżakowych (SL/PH, długości 38-150 mm) · 11 szt. śrubokrętów Torx T6-T40 · 2 szt. precyzyjnych śrubokrętów PH0 i SL3
Szuflada 5	9 szt. kluczy imbusowych z kulką 2-10 mm · 9 szt. śrubokrętów Torx T10-T50 (długości 75-200 mm)
Szuflada 6	4 szt. szczypce Segera 7" · kombinerki 6" · szczypce długie 6" · szczypce boczne 6" · szczypce wygięte 6" · szczypce do rur 10" · młotek 8 oz · 6 szt. punktaków i przecinaków
Szuflada 7	8 szt. kluczy typu T z nasadkami 6-14 mm
Szuflada 8	Klucz nastawny 8" · klucz nastawny 10" · 9 szt. kluczy imbusowych · miarka 5 m
Szuflada 9	Szczypce do ściągania izolacji · 160 szt. końcówek kablowych (terminale)
Szuflada 10	21 szt. narzędzi do demontażu filtrów oleju (XT45, XT10, XS10, S3-S14, M16, H8-H17) · prowadnica 3/8" (sliding bar) · kl