

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szafka-warsztatowa-z-wyposazeniem-243el-7-szuflad-geko-g10833-p-21058.html>

## Szafka warsztatowa z wyposażeniem 243el. 7 szuflad GEKO G10833

Cena brutto	<b>1 495,27 zł</b>
Cena netto	<b>1 215,67 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G10833</b>
Kod producenta	<b>G10833</b>
Kod EAN	<b>5901477146572</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Szafka warsztatowa GEKO G10833 z wyposażeniem 243 elementy

Mobilna szafka narzędziowa z siedmioma szufladami na prowadnicach kulkowych, wyposażona w kompletny zestaw 243 narzędzi ręcznych i nasadek. Stalowa konstrukcja z zamkiem i kółkami transportowymi.

Liczba szuflad 7 szuflad

Wyposażenie 243 elementy

Wymiary podstawowe 770×460×725 mm

Konstrukcja Stal malowana proszkowo

### Charakterystyka szafki warsztatowej

#### System prowadnic kulkowych

Szuflady wyposażone w prowadnice z łożyskami kulkowymi zapewniają płynne wysuwanie nawet przy pełnym obciążeniu. Mechanizm zwiększa trwałość i komfort codziennej pracy z narzędziami.

#### Mobilność z blokadą

Cztery koła jezdne, w tym dwa z mechanizmem blokującym, umożliwiają swobodne przemieszczanie szafki po warsztacie i stabilne ustawienie w miejscu pracy. Wysokość z kółkami: 875 mm.

### Zabezpieczenie zamkiem

Centralny zamek na kluczyk zabezpiecza zawartość wszystkich szuflad przed dostępem osób niepowołanych. Rozwiązanie przydatne w warsztatach wielostanowiskowych.

### Organizacja narzędzi

Wkłady piankowe o wymiarach 520×385×36 mm w sześciu szufladach utrzymują narzędzia w stałych pozycjach. Ułatwia to identyfikację brakujących elementów i przyspiesza dobór właściwego klucza.

## Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G10833
Liczba szuflad	7 (6 standardowych + 1 duża)
Liczba elementów wyposażenia	243
Wymiary szafki (szer. × gł. × wys.)	770 × 460 × 725 mm
Wymiary z uchwytem i kółkami	840 × 460 × 875 mm
Wymiary 6 szuflad standardowych	530 × 390 × 55 mm
Wymiary szuflady dużej	530 × 390 × 135 mm
Wymiary wkładów piankowych	520 × 385 × 36 mm
Wymiary półki bocznej	360 × 80 × 48 mm
Materiał konstrukcji	Stal malowana proszkowo
System prowadnic	Łożyska kulkowe
Koła jezdne	4 sztuki (2 z blokadą)
Zamknięcie	Zamek na kluczyk

## Skład wyposażenia według szuflad

### Szuflada 1 — Nasadki i grzechotki

#### Nasadki 1/2" (17 elementów)

Standardowe 6-kątne, długość 36 mm: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

---

### **Nasadki 1/2" długie (9 elementów)**

6-kątne, długość 77 mm: 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm

### **Nasadki 3/8" (10 elementów)**

Standardowe 6-kątne, długość 26 mm: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm

### **Nasadki 3/8" długie (11 elementów)**

6-kątne, długość 65 mm: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm

### **Nasadki 1/4" (13 elementów)**

Standardowe 6-kątne, długość 20 mm: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

### **Nasadki 1/4" długie (10 elementów)**

6-kątne, długość 48 mm: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

### **Przedłużki i przeguby (6 elementów)**

1/4" przedłużka 100 mm, 3/8" przedłużka 150 mm, 1/2" przedłużka 125 mm, przeguby Cardana 1/4", 3/8", 1/2"

### **Grzechotki (3 elementy)**

1/4" 6" (72 zęby), 3/8" 8" (72 zęby), 1/2" 10" (72 zęby) — mechanizm 72-zębony zapewnia precyzję 5° na skoku

---

## Szuflada 2 — Bity z nasadkami

### **Bity 1/4" z nasadkami (długość 37 mm)**

HEX: H3, H4, H5, H6, H7, H8 | XZN: M8, M10, M12 | Philips: PH0, PH1, PH2, PH3 | Pozidrive: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 | Płaskie: 4, 5.5, 6.5, 7 mm | T-Star: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 | TS-Star: TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40, TS45, TS50 | T-Star serwisowe: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

### **Bity 1/2" z nasadkami**

HEX: H5×160, H7×230, H10×140, H11×140, H13×140, H14×55, H17×55, H19×55, H22×55, H24×55 mm | XZN: M9×100, M10×140, M12×140, M14×140, M16×100, M16×55 (z otworem), M18×78 (udarowa) | T-Star: T30×300, T40×140, T45×140, T50×140, T55×140, T60×140, T70×140, T80×100 mm | Ribe: R7×240, R8×240, R9×100, R10×140 mm

### **Uchwyt do bitów 3/8"**

Długość 31 mm — adapter umożliwiający stosowanie standardowych bitów z grzechotką 3/8"

## Szuflada 3 — Klucze płasko-oczkowe

### **Zestaw 14 kluczy**

Rozmiary: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 mm — zakres pokrywa typowe zastosowania warsztatowe

## Szuflada 4 — Wkrętaki

### **Wkrętaki do pobijania**

Płaskie: 6×38, 5×75, 6×100, 8×150 mm |