

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szafka-warsztatowa-z-wyposazeniem-7-szuflad-258-el-g10836-geko-p-64246.html>

## Szafka warsztatowa z wyposażeniem - 7 szuflad, 258 el. G10836 GEKO

Cena brutto	<b>1 514,84 zł</b>
Cena netto	<b>1 231,58 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>G10836</b>
Kod producenta	<b>G10836</b>
Kod EAN	<b>5903418304317</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Szafka warsztatowa z wyposażeniem GEKO G10836 — 7 szuflad, 258 elementów

Mobilny wózek narzędziowy z kompletnym zestawem 258 narzędzi rozmieszczonych w 7 szufladach z organizerami. Stalowa konstrukcja malowana proszkowo, blat roboczy ze stali nierdzewnej oraz centralny zamek blokujący wszystkie szuflady jednocześnie. Przeznaczony do użytku w warsztacie, garażu i serwisie.

Liczba szuflad 7

Liczba elementów 258

Wymiary (szer. × gł. × wys.) 850 × 450 × 950 mm

Średnica kół 120 mm

Waga 69 kg

Model GEKO G10836

### Charakterystyka konstrukcji i wyposażenia

**Stalowa konstrukcja malowana proszkowo**

---

Korpus wykonany ze stali pokrytej lakierem proszkowym wykazuje podwyższoną odporność na uderzenia mechaniczne, zarysowania i zabrudzenia typowe dla środowiska warsztatowego. Powłoka proszkowa jest trwalsza od lakierów mokrych i nie łuszczy się przy kontakcie z narzędziami.

### **Błat roboczy ze stali nierdzewnej 470 × 450 mm**

Powierzchnia ze stali nierdzewnej umożliwia wykorzystanie wózka jako dodatkowego stanowiska do drobnych prac montażowych lub przygotowania elementów. Stal nierdzewna jest odporna na korozję, oleje i płyny eksploatacyjne, a jej czyszczenie nie wymaga specjalnych środków.

### **Centralny zamek — blokada wszystkich szuflad jednym kluczem**

Mechanizm centralnego zamka blokuje jednocześnie wszystkie 7 szuflad. Rozwiązanie to zapobiega przypadkowemu wysunięciu szuflad podczas przemieszczania wózka oraz ogranicza dostęp do narzędzi osobom niepowołanym. Obsługa sprowadza się do jednej czynności — bez konieczności ryglowania każdej szuflady oddzielnie.

### **Koła transportowe 120 mm z hamulcem**

Układ czterech kół (2 stałe + 2 skrętne z hamulcem) o średnicy 120 mm umożliwia swobodne manewrowanie wózkiem nawet przy pełnym obciążeniu narzędziami. Koła skrętne pozwalają na obrót w miejscu, a hamulce stabilizują wózek po ustawieniu w wybranym miejscu pracy.

### **7 szuflad z wkładkami organizerów**

Każda szuflada jest wyposażona w wkładki profilowane pod konkretne narzędzia. Zapobiega to przemieszczaniu się elementów podczas transportu i ułatwia szybkie odnalezienie potrzebnego narzędzia. Wysokości szuflad są zróżnicowane (60–140 mm), co pozwala dopasować przestrzeń do gabarytów przechowywanych narzędzi.

### **Kompletny zestaw 258 narzędzi**

Zestaw obejmuje nasadki w trzech napędach (1/4", 3/8", 1/2"), grzechotki, klucze oczkowo-zapadkowe, klucz dynamometryczny, śrubokręty płaskie i krzyżowe, śrubokręty TORX, klucze imbusowe z kulką, szczypce różnego rodzaju, bity, punktaki i przecinaki. Zakres rozmiarów nasadek: 4–32 mm.

## Zawartość szuflad – szczegółowe wyposażenie

### Szuflada 1 — Nasadki i grzechotki

**Nasadki 1/4" (13 szt.):** 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm  
**Nasadki 3/8" (10 szt.):** 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm  
**Nasadki 1/2" (17 szt.):** 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm  
**Głębokie nasadki 1/4" (13 szt.):** 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm  
**Głębokie nasadki 3/8" (11 szt.):** 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm  
**Głębokie nasadki 1/2" (10 szt.):** 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm  
**Przeguby uniwersalne:** 1/4", 3/8", 1/2"  
**Przedłużki:** 1/4" 4", 3/8" 6", 1/2" 5"  
**Grzechotki szybkomocujące:** 1/4", 3/8", 1/2"

### Szuflada 2 — Bity i nasadki bitowe

**Bity (27 szt.):** SL8, SL10, SL12, PH3, PH4, PZ3, PZ4, T40, T45, T50, T55, T60, T70, H7, H8, H9, H10, H12, H14 i inne  
**Nasadki bitowe 1/4" (48 szt.):** SL4, SL5, SL5,5, SL6, SL7, PH0-3, PZ0-3, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 i inne  
**Długie nasadki bitowe 1/2" (29 szt.)**  
**Łącznik napędowy 1/2" (1 szt.)**

### Szuflada 3 — Klucze oczkowo-zapadkowe i klucz dynamometryczny

**Klucze oczkowo-zapadkowe (13 szt.):** 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 mm  
**Klucz dynamometryczny (1 szt.)**

### Szuflada 4 — Śrubokręty płaskie, krzyżowe i TORX

**Śrubokręty płaskie i krzyżowe (8 szt.):** 8×150, 6×100, 5×75, 6×38 (płaskie); PH3×150, PH2×100, PH1×75, PH2×38 (krzyżowe)  
**Śrubokręty TORX (11 szt.):** T6×75, T7×75, T8×