


Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczeki-wymienne-do-imadel-4-rodzaje-100mm-yato-yt-65006-yato-p-46759.html>

SZCZĘKI WYMIENNE DO IMADEŁ 4 RODZAJE 100mm YATO YT-65006 Yato

Cena brutto	61,00 zł
Cena netto	49,59 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-65006
Kod producenta	YT-65006
Kod EAN	5906083073090
Producent	YATO

Opis produktu

Szczęki wymienne do imadeł 100mm YATO YT-65006 - zestaw 4 rodzajów

Zestaw wymiennych nakładek ochronnych do imadeł warsztatowych o szerokości 100mm. Cztery pary szczęk aluminiowych z różnymi powierzchniami roboczymi zabezpieczają mocowane elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas zaciskania.

Szerokość 100 mm
Liczba par szczęk 4 rodzaje
Materiał Aluminium
Mocowanie Magnetyczne

Charakterystyka szczęk wymiennych do imadeł

Cztery typy powierzchni roboczych

Zestaw zawiera szczęki z pryzmą (do elementów okrągłych), nacinane (zwiększone tarcie), z okleiną z tworzywa (dla delikatnych powierzchni) oraz z rowkowaną gumą (uniwersalne mocowanie). Każdy typ odpowiada innym wymaganiom warsztatowym.

Magnetyczny system montażu

Wbudowane magnesy umożliwiają natychmiastową wymianę szczęk bez użycia narzędzi. Magnetyczne mocowanie zapewnia stabilne osadzenie nakładek na szczękach imadła podczas pracy, eliminując ryzyko ich przesunięcia.

Aluminiowa konstrukcja

Korpus szczęk wykonany z aluminium łączy niską wagę z odpornością na odkształcenia. Materiał nie rdzewieje i zachowuje właściwości mechaniczne przez długi okres użytkowania w środowisku warsztatowym.

Kompatybilność z imadłami 100mm

Wymiary szczęk odpowiadają standardowi imadeł o szerokości 100mm. Przed zakupem należy sprawdzić szerokość szczęk imadła - mierzy się ją w najszerszym miejscu powierzchni roboczej szczęki.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-65006
Szerokość szczęk	100 mm
Liczba par w zestawie	4
Materiał podstawowy	Aluminium
Typ 1	Aluminiowe z pryzmą
Typ 2	Aluminiowe nacinane
Typ 3	Aluminiowe z okleiną z tworzywa
Typ 4	Aluminiowe z rowkowaną gumą
System mocowania	Magnetyczny

Zastosowanie szczęk wymiennych

- Mocowanie rur i profili okrągłych w szczękach z pryzmą
- Zaciskanie elementów stalowych w szczękach nacinanych
- Obróbka drewna w szczękach z okleiną z tworzywa
- Trzymanie lakierowanych i powlekanych powierzchni
- Prace z tworzywami sztucznymi wymagającymi ochrony przed zarysowaniami
- Montaż komponentów elektronicznych w obudowach
- Obróbka aluminium i miękkich metali
- Naprawa sprzętu AGD z plastikowymi obudowami

Porównanie typów szczęk w zestawie

Szczęki z pryzmą

Rowek w kształcie litery V stabilizuje elementy cylindryczne. Pryzma zapobiega obracaniu się rur i prętów podczas obróbki. Stosowane przy toczeniu, gwintowaniu i cięciu materiałów okrągłych.

Szczęki nacinane

Nacięcia zwiększają współczynnik tarcia między szczęką a materiałem. Zapewniają mocny chwyt elementów stalowych i żeliwnych. Zastosowanie przy pracach wymagających dużej siły zacisku.

Szczęki z okleiną z tworzywa

Miękka warstwa tworzywa rozkłada siłę nacisku na większą powierzchnię. Chroni lakierowane, chromowane i polerowane elementy. Rekomendowane do drewna, tworzyw sztucznych i delikatnych metali.

Szczęki z rowkowaną gumą

Guma absorbuje punktowe naprężenia i dostosowuje się do nieregularnych kształtów. Uniwersalne zastosowanie przy większości materiałów. Rowkowanie zwiększa przyczepność bez ryzyka odkształceń.

Użytkowanie i konserwacja

Przed założeniem szczęk należy oczyścić powierzchnię roboczą imadła z zanieczyszczeń i opiłków. Magnesy w szczękach przyciągają metalowe cząstki, które mogą powodować zarysowania - regularne czyszczenie przedłuży żywotność nakładek.

Podczas wymiany szczęk warto sprawdzić równoległość ustawienia szczęk imadła. Nierównomierne zużycie powierzchni roboczych może wskazywać na konieczność regulacji mechanizmu imadła.

Szczęki z okleiną i gumą wymagają ochrony przed olejami i rozpuszczalnikami, które degradują tworzywa. Po kontakcie z substancjami chemicznymi należy przemyć nakładki wodą z detergentem.

Kompatybilność z imadłami warsztatowymi

Szczęki YATO YT-65006 współpracują z większością imadeł warsztatowych o szerokości 100mm, w tym z modelami YATO, STANLEY, IRWIN i innych producentów stosujących standardowe wymiary. Przed zakupem zaleca się weryfikację wymiarów

szczęk imadła.