

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-czolowa-pleciona-m14-kd10971-p-61398.html>



Szczotka czołowa pleciona M14 KD10971

Cena brutto	6,50 zł
Cena netto	5,28 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10971
Kod producenta	KD10971
Kod EAN	5903175333582
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szczotka czołowa pleciona M14 75mm – Kraft&Dele KD10971

Druciana szczotka czołowa pleciona przeznaczona do montażu w szlifierkach kątowych z gwintem M14. Splot drutów zapewnia zwiększoną sztywność roboczą, co przekłada się na skuteczność przy usuwaniu twardych powłok, nalotów rdzy oraz resztek spawalniczych z powierzchni metalowych i betonowych.

Typ Czołowa pleciona
Gwint M14
Średnica 75 mm (3")
Model KD10971

Charakterystyka produktu

Splot drutów - większa sztywność

W szczotce plecionej poszczególne druty są ze sobą skręcone w pęczki, co zwiększa ich odporność na odkształcenia podczas pracy. Efektem jest bardziej agresywne działanie ściernie w porównaniu z szczotkami o drutach prostych, co skraca czas obróbki twardych zanieczyszczeń.

Gwint M14 - kompatybilność ze szlifierkami kątowymi

Gwint M14 to standard stosowany w zdecydowanej większości szlifierek kątowych dostępnych na rynku europejskim. Przed montażem należy sprawdzić specyfikację narzędzia – gwint wrzeciona powinien wynosić M14, co jest zazwyczaj podawane w instrukcji obsługi lub na tabliczce znamionowej urządzenia.

Typ czołowy - obróbka płaskich powierzchni

Szczotka czołowa pracuje powierzchnią czołową tarczy, a nie obwodem. Pozwala to na równomierne czyszczenie dużych, płaskich lub lekko wypukłych powierzchni. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie wymagane jest jednolite opracowanie całego obszaru roboczego w jednym przejściu.

Średnica 75 mm - wydajność na dużych powierzchniach

Średnica 75 mm (3 cale) zapewnia szeroki kontakt z obrabianym materiałem, co zwiększa wydajność pracy w porównaniu z mniejszymi akcesoriami. Rozmiar ten jest odpowiedni do szlifierek kątowych klasy 115-125 mm wyposażonych w gwint M14.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10971
Marka	Kraft&Dele
Typ szczotki	Czołowa pleciona
Średnica	75 mm (3")
Gwint mocowania	M14
Materiał drutu	Drut stalowy
Przeznaczenie narzędzia	Szlifierka kątowa

Zastosowanie

- Usuwanie rdzy z elementów stalowych i żeliwnych
- Czyszczenie i oczyszczanie spoin spawalniczych
- Usuwanie farb, lakierów i powłok antykorozyjnych
- Czyszczenie desek szalunkowych z resztek betonu i zaprawy
- Przygotowanie powierzchni metalowych przed malowaniem lub spawaniem
- Usuwanie zgorzeliny po procesach obróbki cieplnej
- Czyszczenie kratownic, profili stalowych i konstrukcji metalowych

Kompatybilność z narzędziem

Szczotka KD10971 jest przeznaczona wyłącznie do szlifierek kątowych z gwintem wrzeciona M14. Przed montażem należy upewnić się, że maksymalna prędkość obrotowa narzędzia nie przekracza dopuszczalnej wartości podanej przez producenta akcesoriów. Praca z nadmierną prędkością grozi uszkodzeniem szczotki i stwarza zagrożenie dla użytkownika. Podczas pracy wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej: okularów ochronnych, rękawic oraz osłony tarczy w szlifierce.