

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-do-mycia-felg-i-kołpakow-g73821-geko-p-34137.html>

## Szczotka do mycia felg i kołpaków G73821 GEKO

Cena brutto	<b>6,75 zł</b>
Cena netto	<b>5,49 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G73821</b>
Kod producenta	<b>G73821</b>
Kod EAN	<b>5901477168895</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Szczotka do mycia felg i kołpaków GEKO G73821

Specjalistyczna szczotka przeznaczona do czyszczenia felg aluminiowych, stalowych oraz kołpaków samochodowych. Miękkie włosie syntetyczne zapewnia skuteczne usuwanie zanieczyszczeń bez ryzyka zarysowania powierzchni.

Włosie Syntetyczne, miękkie

Zastosowanie Felgi, kołpaki

Model G73821

### Charakterystyka produktu

#### Miękkie włosie syntetyczne

Włókna syntetyczne charakteryzują się odpowiednią elastycznością, która pozwala na skuteczne usuwanie brudu, hamulcowego pyłu i osadów drogowych bez ryzyka powstania mikrozarysowań na powierzchni felg aluminiowych czy lakierowanych kołpaków.

#### Uniwersalność stosowania

Konstrukcja szczotki umożliwia bezpieczne czyszczenie różnych typów powierzchni – od delikatnych felg aluminiowych z powłoką

---

lakierniczą, przez chromowane elementy, po stalowe felgi i plastikowe kołpaki.

### **Optymalna długość**

Wydłużona konstrukcja uchwytu pozwala na dotarcie do trudno dostępnych obszarów koła – między szprychami felg, w zagłębieniach kołpaków oraz w przestrzeni między felgą a zaciskiem hamulcowym.

### **Kompatybilność z chemią samochodową**

Włose syntetyczne wykazuje odporność chemiczną na preparaty myjące – można stosować z płynami do mycia felg o różnym pH, aktywnych pianach oraz specjalistycznych środkach do usuwania osadów hamulcowych.

## Specyfikacja techniczna

Model	G73821
Producent	GEKO
Typ włosa	Syntetyczne, miękkie
Przeznaczenie	Felgi aluminiowe, stalowe, kołpaki
Zastosowanie	Czyszczenie kół samochodowych

## Zastosowanie

- Czyszczenie felg aluminiowych z powłoką lakierniczą
- Mycie felg stalowych i chromowanych
- Czyszczenie plastikowych i metalowych kołpaków
- Usuwanie pyłu hamulcowego z powierzchni kół
- Czyszczenie przestrzeni między szprychami felg
- Mycie trudno dostępnych obszarów wokół zacisków hamulcowych
- Czyszczenie zagłębień i rowków w kołpakach
- Przygotowanie felg do konserwacji lub polerowania

## Użytkowanie i konserwacja

### **Sposób użycia**

Przed myciem należy spłukać koło wodą pod ciśnieniem, aby usunąć luźne zanieczyszczenia. Nałożyć preparat do mycia felg zgodnie z instrukcją producenta. Szczotkę zwilżyć wodą i delikatnie czyścić powierzchnię felgi lub kołpaka ruchami okrężnymi. Zwrócić uwagę na trudno dostępne miejsca między szprychami. Po zakończeniu spłukać całe koło czystą wodą.

---

### **Konserwacja szczotki**

Po każdym użyciu dokładnie wypłukać szczotkę czystą wodą, aby usunąć pozostałości chemii i zanieczyszczeń. Wstrząsnąć nadmiar wody i pozostawić do wyschnięcia w pozycji pionowej, włosiem skierowanym w dół. Nie suszyć w bezpośrednim kontakcie ze źródłami ciepła. Regularne płukanie wydłuża żywotność włosa syntetycznego.

### **Zalecenia dotyczące preparatów**

Szczotka współpracuje z większością dostępnych na rynku środków do mycia felg – od neutralnych szamponów samochodowych, przez specjalistyczne płyny do felg aluminiowych, po preparaty do usuwania osadów hamulcowych. Należy unikać stosowania silnie kwasowych środków (pH poniżej 2) przy czyszczeniu felg lakierowanych, aby nie uszkodzić powłoki.