

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-do-mycia-felg-z-dluga-raczka-g73820-geko-p-34105.html>

Szczotka do mycia felg z długą rączką G73820 GEKO

Cena brutto	17,18 zł
Cena netto	13,97 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73820
Kod producenta	G73820
Kod EAN	5901477168901
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Szczotka do mycia felg z długą rączką GEKO G73820

Specjalistyczna szczotka z wydłużoną rączką przeznaczona do czyszczenia felg samochodowych. Miękkie włosie syntetyczne umożliwia bezpieczne mycie zarówno felg aluminiowych, jak i stalowych, docierając do trudno dostępnych miejsc wewnątrz rantu.

Typ włosia Syntetyczne miękkie

Zastosowanie Felgi Al i stalowe

Ochrona felgi Gumowe zabezpieczenia

Model G73820

Charakterystyka techniczna

Miękkie włosie syntetyczne

Włókna syntetyczne o odpowiedniej miękkości nie zarysowują powierzchni lakierowanych ani polerowanych. Materiał zachowuje elastyczność podczas mycia, co pozwala na skuteczne usuwanie zabrudzeń bez ryzyka uszkodzenia delikatnych powłok felg aluminiowych.

Wydłużona rączka

Konstrukcja z wydłużonym trzonkiem umożliwia dotarcie do wewnętrznego rantu felgi oraz przestrzeni za szprychami. Długość szczotki pozwala na mycie bez konieczności nadmiernego pochylania się, co zwiększa komfort pracy przy wszystkich kołach pojazdu.

Gumowa osłona rączki

Osłona gumowa na uchwycie zabezpiecza dłoń przed przypadkowym uderzeniem w krawędź felgi podczas mycia. Zapobiega także poślizgowi mokrej ręki, co zwiększa kontrolę nad narzędziem podczas pracy z detergentami.

Gumowa nakładka na czubku

Zakończenie szczotki wyposażono w gumową nakładkę ochronną, która chroni felgę przed zarysowaniem podczas docierania do głębokich miejsc. Rozwiązanie szczególnie istotne przy felgach aluminiowych z polerowaną lub lakierowaną powierzchnią.

Specyfikacja techniczna

Model	G73820
Producent	GEKO
Typ włosa	Syntetyczne miękkie
Przeznaczenie	Felgi aluminiowe i stalowe
Konstrukcja rączki	Wydłużona z gumową osłoną
Zabezpieczenia	Gumowa osłona uchwytu, gumowa nakładka na czubku

Zastosowanie

- Czyszczenie zewnętrznej powierzchni felg aluminiowych
- Mycie felg stalowych z kołpakami
- Usuwanie zabrudzeń z wewnętrznego rantu felgi
- Czyszczenie przestrzeni między szprychami
- Mycie felg wielootworowych o skomplikowanej geometrii
- Detailing felg przed aplikacją powłok ochronnych
- Regularne utrzymanie czystości kół podczas mycia samochodu

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użycia

Przed myciem nanieś odpowiedni preparat do czyszczenia felg. Zwilż szczotkę w wodzie i delikatnie myj powierzchnię felgi,

rozpoczynając od zewnętrznej strony, następnie przechodząc do wewnętrznego rantu. Po zakończeniu spłucz felgę obfitą ilością wody. Szczotkę wypłucz i pozostaw do wyschnięcia w pozycji pionowej.

Konserwacja narzędzia

Po każdym użyciu dokładnie wypłucz szczotkę czystą wodą, usuwając resztki detergentu i zabrudzeń. Okresowo sprawdzaj stan włosia i gumowych zabezpieczeń. Przechowuj w suchym miejscu, w pozycji zawieszanej lub pionowej, aby włosie zachowało właściwy kształt.

Dobór preparatów

Stosuj preparaty dedykowane do mycia felg, dostosowane do typu powierzchni (aluminium, stal). Unikaj środków o zbyt agresywnym pH, które mogą uszkodzić powłokę lakierniczą lub polerowaną powierzchnię. Miękkie włosie syntetyczne współpracuje z większością profesjonalnych detergentów do felg.